



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 15/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 2. 5. 2016 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 8/6 Zabezpečit realizaci úprav manipulačních ploch v ulici Příčná dle předloženého schváleného návrhu (stavební technik obce), **realizuje se, zaslány poptávky dodavatelům**

Pořad jednání:

- 15/1 Zápis č. 7 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
- 15/2 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2016

15/1 Zápis č. 7 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 7 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).

15/2 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2016

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2016 (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 15/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 2. 5. 2016

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 15/1

- Zápis č. 7 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

Bod 15/2

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2016.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č.	7	konaného dne	27.4.2016	Přítomni:	Ing. Hruška – TDI p. Štěpán - Kaziko	Ing. Moudrý - proj. p. Láník - Kaziko	pí Salačová - Kaziko
Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“							
Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.							
Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem informace Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje nový zápis							

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

- 1 VV neobsahuje všechny demontáže (např. okenní mříže, instalace a obklady v 1.PP atd.). Zhotovitel nacení VcP.
- 2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům. Projektant doplní projekt elektroinstalací v 1.PP vč. VV.
V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.
- 3 Po provedení demontáží v 1.PP budou specifikovány a oceněny požadované VcP v 1.PP.
- 6 Ve VV jsou navíc položky dveře D8 – 2ks, okno O19 – 1 ks. Jedná se o MnP.
- 7 Hromosvod bude napojen na stávající zemniče. Zhotovitel prověří jejich odpory.
Revizní zpráva ze dne 31.3.2016, vypracovaná Stanislavem Sedláčkem, rev. technikem předána 6.4.2016 TDI. Zpráva konstatuje, že z pěti zemničů vyhovuje odpor u jednoho, a nejsou propojeny. Zhot. provede propojení zemničím páskem 4x30mm, doplnění zemničů a nakonec zajistí výslednou revizní zprávu. Nacení VcP.
- 9 Proj. zkontroluje ve VV pol. 750–obklad schodiště a položku zábradlí mezi sálem a restaurací.
U obou schodišť nevychází výška prvního a posl. schodu, projektant doplní do VV demontáž stávajících schodů a betonáž nových.
- 11 Zjištěna trhлина v místě přístavby šatny. Zhotovitel prověří aktivitu trhliny sádrovým terčem.
Dne 22.3.2016 provedeny sádrové terčíky, které budou sledovány.
- 12 Shoz pro sudy musí být zachován. Projektant připraví návrh vhodného řešení.

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

- 15 Účastníci se na KD dohodli, že v sále zůstane zachován podkl. beton (provedená sonda potvrdila dobrý stav a pevné podloží).
Násl. skladba bude provedena dle PD, výškové poměry vyhovují. Zhotovitel vyčíslí MnP za podkl. šterky a podkl. beton.
- 16 V 1.PP zhotovitel vybourá příčku v O1.08 a vybourá základ v O1.06 pod dříve osazenými kotli a vyčíslí VcP.
*Příčka vybourána, základ trvá.
Základ odbourán, zbývá začistit.*
- 18 Na příští KD se dostaví projektant a budou projednány zhotovitelem navrhované změny ve vedení VZT.
*Na KD03 se dostavil Ing. Jiří Balcar, proj. VZT a navrhl změny týkající se vedení VZT potrubí, umístění sání a výdechů VZT a dále změnu umístění VZT jedn. z půdy do podhledu 1.NP. Investor upřesní akust. pož. na sál v souvisl. s umíst. VZT jedn. Ing. Balcar zašle návrh změn se zakreslením v půdorysu. Umístění VZT jedn. zůstane dle PD z důvodu snadného přístupu k jednotce a provádění údržby. V příp. potřeby ochrany může být zhotovena ochranná kce např. z OSB desek.
Na základě zaslaných podkladů a konz. s proj. objednatel souhlasí s navrženými změnami. V 1.NP možno spojit odleh na WC 1.13 a 1.14, s tichým podstropním ventilátorem. V 1.PP se změni umístění sání; odpadné dlouhé sací potrubí. Zhotovitel nacení MnP.*
- 19 Zhotovitel provede vybourání a zazdění copilitů a vyčíslí VcP.
Probíhá.

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:

- 20 V místnosti 1.06 je šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypána a podlaha dobetonována.
- 21 Investor potvrdí možnost odstranění nebo zachování venkovních zábradlí.
Venkovní zábradlí zůstanou zachována, natřena barvou, odstín dle barvy okapů a oplechování. Zhotovitel nacení VcP.
- 22 Pódium v sále – zhotovitel provede odstranění vrstev vč. hydroizolace, poté bude zhodnocen stav podkl. betonu. Pokud bude soudržnost vyhovující, zůstane zachován a další vrstvy podlahy budou provedeny dle PD.

- Vrstvy byly odstraněny. Podklad tvoří převážně cihelné kostky, podlaha je zvlněná, ale sedlá. Po vyčištění - zametení, propláchnutí wapem bude proveden penetrační nátěr a dobetonování do roviny. Do podkladního betonu bude vložena konstrukční kari síť. Následná skladba dle PD, min. tl. polystyrenu 80mm, výšku pódia není nutno bezpodmínečně dodržet. Zhotovitel provede vyčištění MnP.
- 24 Zazdění oken v sále může být provedeno z vnější strany plynosilikátovými tvárniciemi tl. min. 150mm a z vnitřní strany z cihelného zdiva tl. min. 150mm. Účastníci KD se dohodli, že výplň okenních otvorů bude oboustr. provedena z Porothermu tl. 150mm s kotvicími pásy. Zhotovitel nacení příp. MnP. Otvory jsou zazděny.
- 26 Zhot. vybourá dodat. zazdítku dveří z chodby do skladu a zazdí stáv. nevyhovující otvor a dále vybourá dodat. provedené dveře v chodbě. Zazdítku vybourána, dodatečně provedené dveře v chodbě vybourány, zazdění otvoru a osazení zárubně trvá.

zhotovitel
informace
zhotovitel

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE:

- 27 Zhotovitel oseká pás omítky kolem l nosníků mezi přístavbou a původní halou (nově místnost 1.15), aby bylo vidět uspořádání nosníků. Projekt. prověří únosnost stáv. profilů vzhledem ke zvětšení rozpětí. Statik se dostaví příští týden a navrhne řešení a technolog. postup prací. Návštěva statika s projektantem proběhne 21.4. ve 13 hod. Návštěva statika s projektantem proběhla, zhotovitel oseká další části omítek, statik dodá zprávu a návrh technologického postupu.
- 28 Zhotovitel předal TDI dokumentaci ke sbíjeným vazníkům od f. NEMA.
- 29 Zhotovitel předal TDI dokumentaci k hliníkovým oknům od f. TODOK. Objednatel požaduje, aby ovládání klik všech oken bylo v max. výšce 2,0m nad podlahou. Pokud by byly výše, je nutno osadit pákové ovladače. Okno O10 – změna otevírání ke stěně, ne do schodů. Okno O20 – změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do režie v Obecním domě. Dveře O13 – průchod hlavním křídlem š. 900mm, dle PD. Dveře O14 – udělat výšky i průchozí šířky stejné jako u O6. Nadsvětlení pevné, ne sklopné. Dveře O15 – udělat výšku i průchozí šířku stejné jako u O13. Nadsvětlení pevné, ne sklopné. Upřesnění z 20.4.2016: Dveře O12 – změna otevírání ven, paníkové kování ano. Vnitřní dveře D6 – požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem. Vnitřní dveře D9 – požární EW(EI)30, samozavírač s aretací. Vnitřní dveře D8 – se samozavírači s aretací. Dveře O13 – změna otevírání ven, samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – změna otevírání ven, samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O14 – otevírání dle PD, samozavírač s aretací.
- 30 Objednatel potvrdil změnu v PD – doplnění SDK podhledů v míst. 1.05, 1.06, 1.15, 1.16, 1.17. Podhledy v těchto místnostech budou provedeny. Projektant s akustikem upřesní typ podhledu. Zhotovitel nacení VcP.
- 31 Projekt. doplní požadavky na akustické obklady stěn v sálu, čela pódia apod.
- 32 Pravý roh pódia – zdivo je vlhké, pod úroveň terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdiva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit popovnou fólií, obsypat šterkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.
- 33 Na stávajícím komínu vypadává omítka ze spar. Snížením střechy by zůstala viditelná část komína, která není provedena jako pohledová. Musel by se sanovat. Doporučení TDI: snížit komín min. k úrovni podlahy 2.NP. Dále by pokračoval jen nový kovový komín s jedním průduchem (dle PD). Zhotovitel nacení VcP. Objednatel potvrdil ubourání komína zatím na úroveň podlahy 2.NP. Objednatel s projekt. potvrdí, zda se komín ubourá až do 1.PP a budou-li provedeny změny v dispozici 1.PP. Komín bude odbourán pod úroveň střechy 1.NP, dispozice 1.PP i 1.NP zůstávají dle PD.
- 34 Horní líc klenby v 2.NP bude lokálně vyspraven cihlami a maltou. Vnitřní líc zdiva 2.NP bude opatřen cementovým posírkem. Zhotovitel ocení VcP.
- 35 Zhotovitel navrhuje montáž oken k vnějšímu lici zdiva – lepší z pohledu tepelných mostů, lépe navazuje zateplení, menší zastínění, větší vnitřní parapet. Objednatel potvrdí. Objednatel souhlasí, okna budou montována k vnějšímu lici zdiva, špaletu bude tvořit zateplení, zvětší se vnitřní parapet.

Splněno
projektant
projektant
informace
informace
informace
zhotovitel

projektant
projektant
zhotovitel
zhotovitel

informace
zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE:

- 36 Objednatel navrhuje zateplení a omítku Stomix. Na KD05 se dostavila pí Teplická ze Stomixu, předala materiály a vzorek. Propustnost vodních par zateplením musí být stejná nebo lepší, než je uvedeno v požadavcích (kvalita Baumit Open).
- 37 Zhotovitel narazil na nesrovnalost výškových kót ve 2NP. Projekt. upřesnil, že zdivo bude ubouráno na úroveň parapetů pův. oken 2.NP.

informace

informace
informace

Na očištěné zdivo budou provedeny věncovky. Objednatel požaduje kontrolu armatury před zalitím věnce betonem.

Kontrola výztuže TDI proběhla v Po 25.4., zapsáno v deníku. Věnce byl zabetonován v Út 26.4.

- 38 Existuje trhлина vpravo od stáv. vstupu. Zhot. provede sádrový terčík.

Po odstranění omítky se ukázalo, že trhлина již v minulosti existovala, pod omítkou byla bandáž. Sádrový terč proveden.

- 39 Tel. automat - ozvali se z O2, že byl odstraněn neoprávněně. Ve vyjádření správce sítí není zakreslen ani zmíněn, je tam pouze malý rozvaděč s dvířky na fasádě vpravo od vstupu, který zůstal nedotčen. V zateplení bude nika, aby dvířka zůstala přístupná, příp. pod dalšími dvířky na zateplené fasádě.

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE:

- 40 Objednatel upřesnil barvu střešní krytiny Bramac: cihlově červená.

NOVÉ ÚKOLY ZE 7. KONTROLNÍHO DNE:

- 41 Světlovody - objednatel požaduje provedení 3 světlovodů v rozměru 530mm (dle PD). Zhotovitel dodá cenové nabídky.
42 Zhotovitel předal TDI dokumentaci ke schodišťové plošině.

Zapsal: Ing. Hruška – TDI

zhotovitel	
informace	
Splněno	
informace	
informace	
informace	
informace	
informace	



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j.:159/OP-2016-Ha-R

V Radonicích dne 2. května 2016

Počet listů: 7

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za měsíc duben roku 2016.

V průběhu měsíce dubna roku 2016 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) průběžně prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv.

Hlídky OP celkem 8 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 6 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.

Strážníci se koncem měsíce, ve snaze zlepšení svých osobní znalosti jednotlivých obcí a osob, které se v nich pohybují, rozdělili o obce v místní působnosti, na které se každý z nich v průběhu své hlídkové činnosti konkrétně zaměří, čímž by se mělo ve výsledku dlouhodobě dosáhnout zkvalitnění zpětné vazby mezi občanem a strážníkem.

V průběhu měsíce dubna bylo provedeno v 8 dnech měření překročení rychlosti v obcích místní příslušnosti, kdy bylo vybráno 2.400,-Kč v hotovosti a 1.600,-Kč čeká na zaplacení. Dne 14.4.2016 bylo radarový měřič odeslán do opravy z důvodu kolapsu vnitřní baterie přístroje.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových kontejnerů a každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů a u mateřské školy, hlídky provedly následující zákroky :

Dne 1.4. 2016 v 03:02 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební telefon 2x SMS signál o narušení objektu na adrese Jasanová 360, Radonice. Hlídka OP Radonice se dostavila na výše uvedenou adresu a provedla vnější kontrolu objektu. Následně se pokusila telefonicky majitele objektu vyrozumět na číslo, které bylo nedostupné. Z toho důvodu byl majitel vyrozuměn pomocí SMS zprávy.

Dne 1.4.2016 v 08:10 hod. přijala hlídka oznámení, že v obecní části Nehvizdky u rodinného domu č.p.7 někdo založil černou skládku na pozemku sousedícím s rodinným domem. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že vedle rodinného domu č.p. 7, jsou na ploše 50 m2 odloženy pneumatiky, palety, pet láhve, nárazníky z vozidel, koberce, suť, stavební materiál a jedno osobní motorové vozidlo, které nespĺňuje technické požadavky k provozování na pozemních komunikacích. Na místě byla pořízena fotodokumentace. Majitelka přislíbila, že nepořádek uklidí. Hlídkou přislíbena jednoměsíční lhůta na zjednání nápravy. Pokud nebude do 9.5.2016 zjednána náprava, bude celá věc postoupena správnímu orgánu.

Dne 02.04.2016 ve 14:01hod. přijal strážník telefonické oznámení o volně pobíhajícím velkém černém psu s obojkem na ulici Zápská v Radonicích. Po dostavení se na místo strážník, dle místní a osobní znalosti, zjistil komu pes patří a majiteli psa předal. Majitel uvedl, že mu pes utekl při vjíždění do vrat. Byl poučen o nutnosti psa lépe zabezpečit.

Dne 02.04. 2016 v 18:35hod. při pěší hlídce našel strážník OP na trávníku před prodejnou COOP Radonice svazek klíčů. Tyto jsou uloženy na pracovišti OP.

Dne 3.4. 2016 ve 15:50 hod. bylo přijato anonymní telefonické , že v centru obce Radonice se již dva dny pohybuje černohnědý pes, pravděpodobně plemene jezevčík. Hlídka Obecní policie Radonice, volně pobíhajícího psa spatřila v 16:20 hod. v ulici Prchalova. Pes byl odveden na služebnu OP Radonice a byla zhotovena fotodokumentace. Pes černohnědé barvy, pravděpodobně plemene jezevčík, má v uchu nečitelné tetování. Pes byl předán v 17:05 hod. na služebně OP Radonice Odchyťové službě LARY.

Dne 3.4. 2016 v 17:41 h přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební telefon SMS signál o narušení objektu na adrese Ligasova 170, Radonice. Hlídka OP Radonice se dostavila na výše uvedenou adresu a na místě zjistila pootevřenou vjezdovou bránu. Provedla vnější kontrolu objektu, přičemž byly zjištěny otevřené vstupní dveře do suterénu. Zde byla zastihena osoba, která byla požádána o prokázání své totožnosti. Osoba předložila občanský průkaz na jméno J.R. Následně byl telefonicky kontaktován majitel objektu, který potvrdil, že se jedná o jeho zaměstnance, který nesprávným postupem odblokoval bezpečnostní zařízení.

Dne 6.4. 2016 v 8:42 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební telefon SMS signál o odpojení objektu na adrese Ligasova 170, Radonice. Hlídka OP Radonice se dostavila na místo a přítomné oprávněné osoby informovala o přerušení dodávek elektrické energie v této části obce.

Dne 6.4. 2016 v 8:45 hod. byla přijata telefonická žádost od pracovníků Technických služeb obce Radonice o přítomnost hlídky OP Radonice v ulici Nad Školou v obci Radonice. Při plnění svých pracovních úkolů zde byli verbálně napadeni agresivním občanem. Po příjezdu hlídky OP Radonice na výše uvedené místo v 8:50 hod. pracovníci Technických služeb sdělili, že agresivní muž se po chvíli sám uklidnil a odešel a již není nutné věc dále řešit.

Dne 6.4. 2016 v 8:42 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na služební telefon SMS signál o odpojení objektu Obecní dům Radonice z důvodu přerušení dodávek elektrické energie v této části obce. V 8:56 hod. byl přijat služební telefon další SMS signál o narušení objektu OD Radonice. Hlídka OP Radonice, se neprodleně v 8:58 hod. dostavila na místo. V objektu se nacházel pan I.S. z firmy MK – okna, spol.s r.o., který zde na žádost Obecního úřadu Radonice opravoval dveře klubovny. Z důvodu přerušení dodávek elektrické energie nebylo možné po skončení oprav OD Radonice zakódovat. Hlídka OP Radonice osobně o této skutečnosti vyrozuměla úřednice OÚ Radonice.

Dne 07.04.2016 v 06:46hod. hlídka OP Radonice přijala oznámení od občanky Jenštejna, že na mysliveckém posedu u Rodinného parku Amerika v Radonicích (ve směru na Jenštejn) sedí podezřelá osoba s dalekohledem a pozoruje okolí. Po dostavení se na místo hlídka zjistila, že na posedu se nachází pan J.U trvale bytem Brandýs n.L., přechodně bytem Radonice, který pozoruje přírodu. K porušení zákona a uložení sankce nedošlo.

Dne 8.4. 2016 v 17:03 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie oznámení od občana obce Jenštejn, pana T., že v Hradní ulici, u otočky autobusu, v obci Jenštejn, neznámá osoba vyhodila z vozidla tov. značky Hyundai ix 35, bílé barvy, komunální odpad. Hlídka OP Radonice se dostavila na výše uvedené místo, kde zjistila, že se jedná o bioodpad. Na místě byl přítomen i starosta obce Jenštejn Norbert Hlaváček. Byla provedena fotodokumentace a místní šetření k možnému pachateli. Při pátrání byl nalezen odstavený vůz značky Hyundai, bílé barvy. O podání vysvětlení byla požádána obyvatelka z čp. xx, která uvedla, že bioodpad odvezla tímto vozidlem na místo v Hradní ulici v domění, že je to vhodné místo k uložení bioodpadu z její zahrádky. Osoba byla poučena o nutnosti ukládat odpady dle OZV obce Jenštejn a věc byla na místě vyřešena domluvou starostou obce. Následně byl telefonicky kontaktován a vyrozuměn o učiněných opatřeních oznamovatel.

Dne 9. dubna 2016, v 09:20 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonický podnět od občana Jenštejna že dne 8. dubna 2016 ve 14:00 hod. šla jeho 15-letá dcera od autobusu domů, když vedle ní přibrzdilo auto a chlap sedící za volantem řekl, „Ahoj kočička, nechceš si nastoupit?“ Vzhledem k časovému odstupu a místní příslušnosti byla tato událost oznámena DS PČR Brandýs nad Labem, pro urychlení řešení této věci. Hlídky OP Radonice vedou výše uvedený podnět v patrnosti a dále budou této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost.

Dne 10.4. 2016 v době od 9:00 hod. do 13:00 hod. zajišťovala službu konající hlídka Obecní policie Radonice, klidný a bezpečný průběh Radonického běhu v obci Radonice. Převážně byla zajišťována bezpečnost silničního provozu a prováděn dohled nad parkujícími vozidly.

Dne 10.4.2016 v 15.30 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení, že v obecní části Nehvizdky u rodinného domu č.p.7 jako důsledek sousedských sporů neteče voda. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že věcné břemeno služebnost brání a čerpání vody ze studny ve prospěch stavebních parcel č. 80,81,98 a 84/1. Dům č.p. 7 stojí na parcelním čísle 193, tudíž nemá jakékoliv právo nebo nárok na čerpání vody ze studny. Oznamovatel odkázán na VaK Zápy k zajištění napojení rodinného domu na obecní vodovodní řad.

Dne 11.4.2016 v 11:46 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení, že u Skateparku v Nehvizdech byl nalezen pes a nálezkyně čeká na místě. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že nalezený pes je Labrador, bez známky a byl umístěn do kotce úřadu městyse Nehvizdy. V čase 12:30 hodin si pro psa přijel majitel, kterému pes utekl špatně zavřenou brankou.

Dne 11.04.2016 v 14:53hod. byla hlídka OP Radonice požádána o pomoc pracovníkem Přepavní kontroly DP Hl.m. č. 8393, neboť na konečné linky BUS 378 poř.č.93 v Novém Jenštejně jim při kontrole kladl odpor cestující bez platné jízdenky. Po dostavení se na místo hlídka OP dle §12/2e) zák.č.553/1991Sb. cestujícího vyzvala k prokázání totožnosti a dle §11/1c) zák.č.553/1991Sb. k předložení dokladu nutného k uskutečnění smluvní přepravy. Jednalo se o osobu ze Zelenče s platným dokladem pro jiné pásmo. Informace k osobě byly dle §12/4 zák.č.553/1991Sb. poskytnuty dle pracovníkovi Přepavní kontroly DP Hl.m. č. 8393.

Dne 13. dubna 2016, v době od 21:10 hod. do 21:30 hod. provedla hlídka Obecní policie Radonice společně s elektrikářem panem T. kontrolu stavu veřejného osvětlení v obci Radonice. Celkově byly v obci zjištěny 4 vadné lampy veřejného osvětlení.

Dne 13. dubna 2016 ve 22:05 hod. přijal strážník OP Radonice oznámení o sraženém bílém psu pravděpodobně plemena zlatý retriever na ulici Radonická, v k.ú. obce Jenštejn. Po příjezdu místo bylo zjištěno, že se jedná o lehce zraněného psa plemene retrivr, světlé pískovébarvy, který nemá obojek, tetování ani patrný čip. Od projíždějících místních řidičů byl vytipován možný majitel psa v obci Jenštejn, který se ale nepotvrdil. Následným společným šetřením pracovníků OÚ Jenštejn a OÚ Radonice byli vytipováni další možní majitelé evidovaných psů stejné rasy v obou obcích, kdy ani tito své psy nepostrádají. Po celou dobu šetření nikdo neoznámil na oba úřady či služebnu OP Radonice zaběhnutí psa. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla pracovníci OÚ Jenštejn přivolána odchyťová služba fa. Kniha – kynologické služby, kterou byl následně pes odvezen.

Dne 14.4.2016 v čase 11:09 hodin vykonávala hlídka Obecní policie Radonice hlídkovou činnost v ulici Pražská, kde spatřila jedoucí vozidlo tovární značky Škoda, o kterém z místní znalosti věděla, že nemá platnou technickou kontrolu. V čase 11:11 hodin bylo výše uvedené vozidlo zastaveno v ulici Pražská, kde z místa řidiče vystoupila žena, která byla vyzvána k předložení občanského průkazu, řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla. Řidička předložila občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a sdělila, že řidičský průkaz nemá, zapomněla ho doma. Dle dokladů byla v ženě zjištěna občanka Nehvizdek. Tato hlídce sdělila, že řidičský průkaz nemá a nikdy jej nevlastnila. Z důvodu, že řidička řídila vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a řídila motorové vozidlo aniž by byla držitelem platného řidičského oprávnění, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Čelákovice. V čase 11:16 hodin se na místo dostavila hlídka OO PČR Čelákovice, která si věc převzala k dalšímu šetření. Celá událost byla zaznamenána na videokameru služebního vozidla a osobní kameru hlídky OP Radonice.

Dne 14.04.2016 ve 13:20hod. hlídka OP Radonice našla v silničním příkopu u silnice z Jenštejna do Radonic (v k.ú. Jenštejn) pouzdro s doklady občanky Slovenské republiky přechodně bytem ČR. Dle osobních údajů bylo zjištěno telefonní spojení a tato byla strážníkem telefonicky vyrozuměna a pro své doklady se dostaví osobně na pracoviště OP v Radonicích.

Dne 15.4. 2016 ve 13:00 hod. bylo přijato telefonické od občanky obce Jenštejn s podezřením o možném pohybu pedofila po obci Jenštejn. Oznamovatelka uvedla, že když šla pěšky domů, tak v ulici Na Strání v obci Jenštejn u ní ve 12:55 hod. zastavilo osobní vozidlo tov.zn. Škoda Fabia combi červené barvy ve kterém seděli muž a žena. Řidič, muž bez vlasů ve věku okolo 45 let, se jí zeptal, zda nechce někam svézt, což odmítla a odešla. Jelikož věděla, že v okolí došlo v nedávné době k podobným nabídkám ke svezení, přišla jí tato nabídka uprostřed obce podezřelá a tak se rozhodla celou věc oznámit. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice bezodkladně provedla obhlídku katastru obce Jenštejn s negativním výsledkem a následně ve 13:30 hod. předala telefonicky informace DS OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k dalšímu opatření.

Dne 15.4. 2016 ve 23:10 hod. byla přijata telefonická žádost OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o převzetí volně pobíhajícího psa plemene Labrador, kterého v ulici Vinořská v obci Radonice odchytila hlídka DI PČR. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice odchycenou fenu plemene Labrador zlaté barvy od hlídky DI PČR ve 23:15 hod. převzala. Pes měl na sobě červenočerný obojek se známkou Obec Radonice č. 134. Pes byl dočasně umístěn na služebně OP Radonice a v evidenci psů byla zjištěna jeho majitelka, která byla telefonicky kontaktována a bylo jí doporučeno psa proti útěkům lépe zabezpečit. Pes byl ve 23:45 hod. na služebně OP Radonice předán majitelce v pořádku a bez zranění.

Dne 16. dubna 2016, v 12:36 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení, že v ulici Zápská v Radonicích, je zaparkováno motorové vozidlo, které tvoří překážku silničního provozu. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která na místě zjistila, že se jedná o motorové vozidlo tovární značky Renault, zaparkované v ulici Zápská směrem k ulici Ligasova cca 15 m od hranice křižovatky. Řidič

se dopustil přestupku tím, že nedodržel ustanovení dle § 25/3 z.č. 361/2000 Sb. Jelikož se nepodařilo na místě zastihnout řidiče, bylo na vozidlo umístěno oznámení pro nepřítomného řidiče a provedena fotodokumentace, aby věc byla následně s řidičem projednána.

Dne 16. dubna 2016 v 16:50 hod vykonala hlídka OP Radonice během hlídkové služby v obci Jenštejn, kontrolu osob, které lovily ryby v rybníku obce Jenštejn, parcela č. 45/4. Na místě byly požádány o předložení dokladů. Přítomný člen rybářské stráže, který uvedl, že občané obce Jenštejn jsou oprávněni chytat ryby i bez povolenky, neboť obec povolenky ještě nevydala.

Dne 21.4. 2016 v 02:19 h přijala službu konající hlídka Obecní policie SMS signál o narušení objektu na adrese Ligasova 170, Radonice. Hlídka OP Radonice se dostavila na výše uvedenou adresu a na místě zjistila pootevřenou vjezdovou bránu. Oprávněná osoba potvrdila, že se jedná o planý poplach, který vyvolalo čidlo v suterénu v hale. Po kontrole objektu, který byl neporušený, byl poplach vyhodnocený jako planý.

Dne 21. dubna 2016 v 10:30 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení DS OOP Brandýs n. Labem, že v obci Podolanka, v místní části Cvrčovice dochází při vykládce kamionu stavebním materiálem k bránění průjezdu zemědělských strojů. Hlídka OP se místo dostavila v 10:40 hod., a to v době, kdy již byla výše oznamovaná dopravní situace vyřešena a průjezdnost komunikace zajištěna. Vzhledem k tomu, že z jednání zúčastněných stran bylo stále patrné, že by mohlo hrozit vzájemné napadání, setrvala hlídka na místě do jejich rozchodu. Následně hlídka OP oslovila stavbyvedoucího z přilehlé stavby a doporučila mu stanovit jasná pravidla při vykládání stavebního materiálu, aby k podobným situacím již nedocházelo.

Dne 21. dubna 2016 v 22.05 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice oznámení od občana Jenštejna, že v obci Jenštejn, v místní části Nový Jenštejn tento nalezl na trávníku před domem č.p. xx v Cechovně ulici pouzdro s doklady, kdy z obav z poškození případných stop na toto nechtěl sahat. Hlídka OP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o doklady obyvatelky Jenštejna, bytem právě u místa nálezu a pokusila se je obratem předat majitelce. Vzhledem k tomu, že na zvonění u domovních zvonků v tuto hodinu již nikdo nereagoval, byly nalezené doklady uloženy na služebně OP s tím, že budou předány osobně následující den v ranních hodinách. Do dvou domovních poštovních schránek na výše uvedené adrese byl vhozen vzkaz s informací o uložení nalezených dokladů, jelikož žádné jméno se neshodovalo s majitelkou pravděpodobně ztracených dokladů.

Dne 22. dubna 2016 v 08:30 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení od hlídače areálu bývalého ZD Jenštejn, že do jedné z těchto budov se údajně vloupali 3 podezřelé osoby a do přistaveného dodávkového vozidla nakládají nezjištěné předměty. V součinnosti s hlídkou PČR Čelákovice, se kterou se hlídka OP telefonicky spojila, dorazila na místo v 08:34 hod. a nalezla osoby, které do dodávkového vozidla nakládají nefunkční kotel. Následnou lustraci v evidenci osob a motorových vozidel v databázi PČR, která byla negativní a telefonickým spojením s majitelem tohoto objektu bylo zjištěno, že zde k žádnému protiprávnímu jednání nedochází, jelikož majitel objektu dal těmto osobám k nakládce souhlas.

Dne 23.4. 2016 ve 23:20 hod. bylo přijato telefonické oznámení od občanky Radonice, že asi před deseti minutami jí na zvonek domu na adrese Jablonořská 358, Radonice zazvonila neznámá plačící dívka, která požádala o pomoc, protože omylem nastoupila do nesprávného autobusu, a když si to uvědomila, tak vystoupila v naší obci. Od té doby bloudí po ulicích a hledá cestu do Prahy. Je celá promočená od deště, bojí se být sama na neznámém místě v noci venku a úplně se jí vybil mobilní telefon. Oznamovatelka dala dívce napít, ale do domu ji nevpuštěla a raději vyrozuměla Obecní policii Radonice. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice se dostavila na místo a přítomnou osobu vyzvala k prokázání totožnosti. Dívka hlídce OP Radonice sdělila, že cestuje z domova za svým přítelem do Prahy a omylem si popletla čísla autobusů. Dále sdělila vše, co již hlídce OP Radonice uvedla v telefonickém oznámení oznamovatelka. Telefonicky byla přes OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav provedena lustrace osoby. Výše uvedená osoba nebyla vedena v evidenci hledaných a pohřešovaných osob a ani se nejednalo o osobu závadovou. Hlídka OP Radonice umožnila výše uvedené osobě na služebně OP dobít si částečně svůj mobilní telefon.

Dne 24.4.2016 v 9:58 hod oznámila obyvatelka obce Jenštejn, že v jejím vozidle zn. Honda, , spí neznámá osoba. Osoba do vozidla vnikla bez použití násilí a nezpůsobila žádnou škodu na majetku. Svým jednáním se dopustila přestupku proti majetku dle § 50/1b z.č. 200/1990 Sb. a bylo důvodné podezření, že ve svém jednání bude pokračovat. Muž byl vyzván, aby prokázal svoji totožnost dle § 12/2b z.č. 553/1991 Sb., což ani po poskytnutí nezbytné součinnosti nemohl učinit. Na základě výše uvedených skutečností byl předveden na Obvodní oddělení policie v Brandýse nad Labem, za využití § 18a/1b z.č. 553/1991 Sb., kde po ustanovení jeho a, provedení lustrace s negativním výsledkem a vyřízení přestupku, byl propuštěn.

Dne 24.4.2016 v 11:00 hod prováděla hlídka OP Radonice hlídkovou činnost v obci Jenštejn, Hradební ulice. Při kontrole zaparkovaných vozidel bylo zjištěno, že u zaparkovaného vozidla tovární značky Opel je rozbitá skleněná výplň u pravého předního okna. Byla provedena lustrace v evidenci vozidel v součinnosti s OOP ČR Brandýs nad Labem a zjištěna majitelka vozidla občanka Jenštejn. Majitelka byla vyrozuměna o poškození vozidla a přitom uvedla, že k rozbití skla u vozidla došlo náhodně odlétnutým kamenem při sekání trávy a tedy se nejedná o cizí úmyslné zavinění. Vozidlo je určeno k likvidaci.

Dne 24.4.2016 v 13:00 hod prováděla hlídka OP Radonice hlídkovou činnost v přidělené obci Radonice. Při kontrole v rodinném areálu Amerika byl nalezen svazek tří klíčů. Tyto byly uloženy na služebně a veřejnost byla o nález informována.

Dne 25. dubna 2016, v 12:55 hod. zjistila hlídka OP Radonice v silničním příkopu na ulici Zápská, v k.ú. obce Svěmyslice velké množství stavebního odpadu v plastových bednách a starý rozbitý nábytek. Tato informace byla předána formou emailu spolu s fotodokumentací OÚ Svěmyslice k dalšímu opatření.

Dne 27.4. 2016 v 15:53 hod. bylo přijato telefonické oznámení od pracovníce Obecního úřadu Jenštejn, že na křižovatce ulic Radonická a Hradní v obci Jenštejn je zaparkované stříbrné vozidlo, které překáží silničnímu provozu, protože řidiči ostatních vozidel musí toto vozidlo nebezpečně objíždět. Hlídka Obecní policie na výše uvedeném místě zjištěno, že řidič s osobním motorovým vozidlem zaparkoval mimo křižovatku a žádného přestupku se nedopustil. Hlídkou OP Radonice byl řidič požádán o omezení parkování vozidla na ulici v zájmu zachování dobrých sousedských vztahů a z důvodu nevhodného parkovacího místa v blízkosti křižovatky používat pro parkování svůj pozemek. Tento přislíbil parkování na ulici omezit.

Dne 27.4. 2016 v 16:35 hod. bylo přijato telefonické oznámení z obce Svěmyslice od obyvatele domu č.p. x. Soused z vedlejšího domu Svěmyslice č.p xx mu klackem šmátral přes plot a pak ho polil vodou z konve. Soused je Angličan, česky málo rozumí, ale neustále něčím provokuje. Oznámovatel hlídce OP Radonice sdělil, že nesouhlasí s umístěním oken na zdi sousedního domu, protože mu soused kouká do zahrady a do domu a narušuje tím jeho soukromí. Z těchto důvodů si zvýšil i plot. Na zahradě má několik funkčních kamer a jednu nefunkční maketu kamery umístil směrem na okna souseda, aby i ten poznal co to je koukat se někomu do soukromí. Soused vzal klacek a přes plot se snažil kameru shodit na zem. Proto ho také celého polil vodou z konve. Hlídka OP Radonice vyzvala obě výše jmenované osoby ke klidu, k vzájemnému respektování dobrých sousedských vztahů a k dodržování platných právních norem. Osoby byly poučeny, jak lze v těchto věcech postupovat. Obě osoby požádaly hlídku OP Radonice věc dále úředně neprojednávat a přislíbily zanechání nebo alespoň omezení vzájemných neshod. Jelikož mezi sousedy došlo k usmíření, byla věc na místě vyřešena domluvou.

Dne 28. dubna 2016, v 10:00 hod zjistila při kontrolní činnosti hlídka OP, že na místě GPS 50.1377078N, 14.6435683E, mezi účelovou komunikací a silnicí D10, lokalita V Ladech, u odbočky k pomníčku, jsou v podrostu dvě větší hromady odpadu. Jedna je složena z dílů elektroniky a druhá z obalových materiálů. Na místě nebyly zjištěny stopy vedoucí ke konkrétnímu pachateli.

Dne 30.04.2016 v 17:05 hod. provedl strážník OP Radonice č. 003 V. Gecko kontrolu restauračního zařízení ve Svémyslicích za účelem zjištění, zda nedochází k podávání alkoholu mladistvým. Kontrola byla provedena v sálu i ve výčepu s negativním výsledkem.

Za správnost :

Strž.č.002 M i c h a e l H a m e r a