



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 29/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 12. 9. 2016 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 19.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 28/4 c) Zajistit prořezání vrb u Parku Amerika a prohlídku stavu stromů v obci s odbornou firmou (pan Václav Myslivec), **splněno** (Tento týden bude firmou Fytomax proveden bezpečnostní prořez vrb v Parku Amerika, po skončení vegetační doby bude proveden radikální výchovný řez těchto stromů.)

Pořad jednání:

- 29/1 Faktury
- 29/2 Žádost o změnu územního plánu
- 29/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 29/4 Cenová nabídka na instalaci wifi sítě v objektu Kulturního domu Radonice
- 29/5 Zápis č. 24 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
- 29/6 Informace starosty + různé

29/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 16FV176 za práce provedené na akci „Manipulační plocha v ulici Příčná“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 34.044,- Kč.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

29/2 Žádost o změnu územního plánu

Rada obce bere na vědomí žádost o změnu územního plánu, předloženou společností Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. (příloha č. 1). Žádost bude postoupena Ing. Juklovi - zpracovateli územního plánu obce.

29/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc srpen 2016 (příloha č. 2).

29/4 Cenová nabídka na instalaci wifi sítě v objektu Kulturního domu Radonice

Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti JR-NET s.r.o. Dehtáry na instalaci wifi sítě v objektu Kulturního domu Radonice za nabídkovou cenu 38.286,- Kč (příloha č. 3) a ukládá stavebnímu technikovi obce připravit smlouvu a předložit k podpisu do rady obce.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

29/5 Zápis č. 24 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 24 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 4).

29/6 Informace starosty + různé

a) Silniční okruh kolem Prahy

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 mělo proběhnout jednání se zástupcem ISPO u pana premiéra Sobotky. Jednání bylo odloženo až na 9. 11. 2016. Byl odeslán urgenční dopis se žádostí o dřívější termín (příloha č. 5).

USNESENÍ č. 29/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 12. 9. 2016

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 29/2

- žádost o změnu územního plánu, předloženou společností Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.

Bod 29/3

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc srpen 2016.

Bod 29/5

- Zápis č. 24 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

Bod 29/6

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 29/1

- proplacení faktury č. 16FV176 za práce provedené na akci „Manipulační plocha v ulici Příčná“ společností KAZIKO a.s. ve výši 34.044,- Kč.

Bod 29/4

- cenovou nabídku společnosti JR-NET s.r.o. Dehtáry na instalaci wifi sítě v objektu Kulturního domu Radonice za nabídkovou cenu 38.286,- Kč.

C. Ukládá:

Bod 29/4

Stavebnímu technikovi obce

- připravit smlouvu se společností JR-NET s.r.o. Dehtáry na instalaci wifi sítě v objektu Kulturního domu Radonice za nabídkovou cenu 38.286,- Kč a předložit k podpisu do rady obce.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



Když věci mají váhu ...
Kompletní řešení těžkých břemen

OBECNÍ ÚŘAD RADONICE okres Praha – východ	
Došlo:	8.9.2016
Přidělena:	Příjem:
Čís. jednotek:	405 / 2016

Obec Radonice
Na Skále 185
250 73 Radonice

Věc : Změna územního plánu

Tímto Vás žádáme o změnu územního plánu obce Radonice týkající se pozemku parcelní číslo 116/30 o výměře 6 406 m², nacházející se v obci Radonice, katastrální území Radonice u Prahy (73827), číslo LV 226.

Výše zmiňovaný pozemek je nyní evidován jako orná půda, o změnu územního plánu žádáme z důvodů rozšiřování areálu společnosti Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Rostislav Hanyš, jednatel
Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.

Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.
Počernická 425, 250 73 RADONICE
IČ: 27243460, DIČ: CZ699003438
www.hanys.cz ②

V Radonicích dne 8.9.2016

Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.
Počernická 425, 250 73 Radonice
IČ: 27243460 DIČ: CZ699003438

www.hanys.cz



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j.: 330/OP-2016-Ha-R

V Radonicích dne 31. srpen 2016

Počet listů:

**Zpráva radě obce o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí
VP smlouvy za měsíc srpen roku 2016.**

V průběhu měsíce srpna roku 2016 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) průběžně prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv.

Od 1.8.2016 započal pracovat u OP nový strážník s dlouholetou praxí u PČR a OP v Úvalech a Mílovicích za strážníka, kterému vypršela pracovní smlouva, jemuž nebyla z důvodu neuspokojivých dlouhodobých výsledků tato smlouva prodloužena. Nový strážník po zaškolení do místních náležitostí vykonává službu doposud řádně.

Hlídky OP celkem 42x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 17 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzoomely majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.

V průběhu měsíce srpna bylo provedeno v 4 dnech měření překročení rychlosti v obcích místní příslušnosti, kdy bylo strážníky uloženo 6 pokut.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových kontejnerů a u mateřské školy, hlídky provedly následující zákroky :

Dne 03.08.2016 v 15:50 hod. přijal strážník OP Radonice telefonické oznámení o nález psa v Jenštejně od z Jenštejna. Psa strážník převzal do úschovy na dobu nezbytně nutnou a následně byl předán zjištěnému majiteli.

Dne 03.08.2016 v 18:33 hod., v průběhu pěší hlídky v Radonicích, održel strážník OP Radonice žádost o asistenci od Operačního důstojníka PČR Krajského ředitelství Stě kraje při zákroku proti rvačce v restauračním zařízení ve Svémyslicích. Strážník se neprodleně přesunul k vozidlu a zapojil se do zákroku ve Svémyslicích. Po skončení zákroku se hlídka vrátila k přerušené činnosti. Po zbytek služby byla lokalitě hlídkou OP věnována zvýšená pozornost.

Dne 6.8. 2016, v 14:50 hod přijala hlídka OP Radonice od občana Radonic, že na modelářském letišti na jeho poli, v katastru obce Jenštejn, došlo k poničení přistávací dráhy jízdou neznámého vozidla. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která provedla místní šetření. Při tom bylo zjištěno od uživatele, že k poškození došlo dne 5.8.2016 v 20:00 hod jízdou terénního vozidla neznámé tov. značky, v barevném maskovacím provedení, s pravděpodobnou rz 4A18195. Řidič vozidla prováděl na přistávací ploše letiště driftování s vozem a tak vytvořil terénní nerovnosti takového rozsahu, že plocha byla neupotřebitelná pro modely letadel. Vozidlo před oznamovatelem odjelo směrem na Radonice přes Dehtáry. Na základě oznámení byla provedena lustrace v evidenci vozidel s negativním výsledkem, neboť rz. je vedena v zániku. O výsledku šetření byl oznamovatel vyrozuměn.

Dne 7. 8. 2016, ve 21:25 hod. hlídka OP při hlídkové činnosti v obci Radonice zjistila, že ve všech ulicích na parcele č. 188 je veškeré veřejné osvětlení nefunkční. Následujícího dne v 6:45 hod. se podařilo hlídce kontaktovat elektrikáře pana Tučka, kterému celou věc oznámila a ten slíbil sjednat nápravu v co nejkratším termínu. Po zbytek služby byla této lokalitě věnována zvýšená pozornost.

Dne 08.08.2016 ve 14:26 hod. přijal strážník OP Radonice telefonické oznámení od občana Radonic, že na parkovišti u zahradnictví v ulici Pavlova delší dobu parkuje jemu podezřelé vozidlo Škoda Fabia. Vyslovil domněnku, že vozidlo může být odcizené. Strážník na místě konstatoval, že vozidlo (Škoda Fabia kombi 1,4 MPI černé barvy) je řádně uzamčené. Provedena lustrace v databázi odcizených vozidel cestou PČR s výsledkem negativní. Oznamovatel byl o výsledku šetření vyrozuměn.

Dne 11. 8. 2016 od 09:30 do 10:00 hod. provedla z pokynu starosty obce hlídka OP opakovanou kontrolu údržby zeleně majitelů nezastavěných stavebních pozemků na parc. č. 188 a v ul. Na Svahu, v k.ú. obce Radonice. Zpráva o výsledku kontroly byla předána na zdejší sekretariát OÚ.

Dne 14. 8. 2016, v 16:54 hod přijala hlídka OP Radonice od správce parku, že v rodinném parku Amerika, v uzavřené části, jezdí neznámé osoby na segway. Na místo se v 17:00 h dostavila hlídka cyklohlídka OP Radonice, která kontaktovala oznamovatele a provedla místní šetření. Při tom bylo zjištěno, že osoby projely přes areál v místech zákazu vjezdu a odjely směrem do Vorúbecké ulice. Hlídka dále provedla pátrání po osobách, ale bez kladného výsledku. O výsledku šetření byl oznamovatel vyrozuměn.

Dne 14. 8. 2016, v 19:10 hod přijala hlídka OP Radonice od občana Radonic, oznámení, že na vodní ploše v rodinném areálu Amerika v Radonicích, dochází k porušování pravidel lovu ryb, druhým občanem Radonic. Hlídka OP Radonice kontaktovala přítomného správce parku, který uvedl, že po celou dobu je přítomen a dohlíží na dodržování řádu areálu. Tento z titulu své funkce nezjistil žádné porušení pravidel lovu ryb a v daném případě není důvod zasahovat jakýmkoliv způsobem. Oznamovatel požadoval sepsání záznamu o provedených úkonech.

Dne 20.08.2016 v 08:50 hod. provedl strážník OP Radonice lustraci jemu podezřelého vozidla Škoda Octavia kombi barva šedá metal (odstaveného v ulici Na Vartě), neboť se domníval, že vozidlo může být odcizené. Byla provedena lustrace v databázi odcizených vozidel cestou PČR s výsledkem negativní.

Dne 26.8.2016 ve 13:22 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od pana občana Radonic, že v rodinném parku Amerika padla mohutná větev jednoho ze stromů. Hlídka se po příjezdu na místo spojila s pracovníky TS, kteří již byli na místě a společně toto místo a jeho okolí, kde ještě hrozilo nebezpečí dalšího pádu větví zabezpečila před vstupem osob a to páskou s nápisem „Obecní policie-zákaz vstupu“. O celé události byli informováni starosta i místostarosta obce.

Dne 27. 8. 2016 ve 05:32 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od občana Radonic, že mu na jeho mobilní telefon ze zabezpečovacího zařízení v jeho domě v Radonicích přišla SMS zpráva hlásící kouř z chodby ve 2. patře. Výše jmenovaný hlídce sdělil, že je momentálně mimo domov a že v domě je jeho manželka s dítětem, která ale na jeho volání z mobilního telefonu nereaguje a on má má o ně strach. Hlídka OP po příjezdu na místo a po důkladném ohledání zevnějšku domu nezjistila žádný kouř vycházející z domu a ani nic dalšího podezřelého, co by mohlo zapříčinit vznik požáru.

Dne 30.8. 2016 v 8:45 h oznámil na OÚ Radonice občan Radonic, že má důvodné podezření, že v ulici Kozákova, Radonice došlo k neoprávněnému záboru veřejného prostranství obyvateli čp. 46. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která zjistila, že Eliška Smíšková, byt. Kozákova 46, Radonice, si nechala dovézt kontejner s palivovým dřevem. Dopravce složil kontejner na konci ulice v odstavném pruhu a objednatel skládal materiál za pomoci dalších pracovníků na svůj pozemek. Objednatel kontejneru byl poučen o skutečnosti, že pokud by kontejner neodstranil a neuhradil poplatek dle OZV, dopustil by se nedovoleného záboru veřejného prostranství.

Za správnost :

Strž.č.002 M i c h a e l H a m e r a

VasLepsi.Net

JR-NET s.r.o. Dehtáry 4, 250 73 Jenštejn, IČO : 27254437, DIČ CZ27254437

Bank.spojení: FIO: 2900034475 / 2010, E-mail: info@vaslepsi.net, Tel. 724766817 Po-Pa 8:30-17h

Stránky: www.vaslepsi.net, OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107947

v1.0

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky a specifikací Vám zasílám níže uvedenou cenovou nabídku. V případě, že bude nutné nějaké zařízení přidat nebo odebrat, pak mě, prosím kontaktujte z důvodu kontroly funkčnosti celku.

S pozdravem

Jiří Říha
Tel.604 89 45 54**Aktivní prvky:****Rozbočovač Mikrotik (CRS-125, 24x 1Gbit port,1x optický výstup, USB, LCD)**

Cena: 4021Kč	1ks.	4021Kč	
Nastavení	cca 1hod.	600Kč	4621

Rozbočovač Mikrotik (2011, 5x Gbit port, 5x 100M port 1x optický výstup, USB, LCD)

Cena: 2598Kč	1ks.	2598Kč	
Nastavení	cca 1hod.	600Kč	3198

WiFi s montáží na stěnu / strop (802.11 B/G/N, 2 Antény, lepší dosah) bílé provedení, skládací

Cena: 1990Kč/m,	Počet: 2	3980Kč	
W1, W2			
Kryt 329Kč	Počet: 2	658Kč	
Nastavení 2ks.	cca 1hod.	400Kč	
Montáž: 100Kč	Počet: 2	200Kč	5238

WiFi s montáží na stěnu / strop (802.11 B/G/N, integrovaná anténa, menší) bílé provedení, modul

Cena: 1190Kč/m,	Počet: 2	2380Kč	
W3, W4			
Nastavení 2ks.	cca 1hod.	400Kč	
Montáž: 100Kč	Počet: 2	200Kč	2980

Pasivní prvky:**Dvojzásuvka RJ45 (do zdi,kategorie E5, Gbit)**

Zásuvka 240Kč/ks,	Předpokládaný počet	9	2168Kč	
Zapojení, vyzkoušení 95Kč/ks,	Předpokládaný počet	9	855Kč	
<i>Bez stavební připravenosti, nutná krabička, zasekání, sádrování</i>				
Zásuvka 290Kč/ks,	Předpokládaný počet	9	2610Kč	5633

UTP kabel vnitřní (nestíněný, kategorie E5, Gbit)

Cena: 9Kč/m,	Předpokládaná délka:	1165m	10485Kč	10485
L1	80m			
L2	70m			
L3	60m			
L4	70m			
L5	35m			
L6	55m			
L7	15m			
L8	30m			
L9	40m			
L10	25m			
L11	35m			

W1	25m
W2	17m
W3	30m
W4	20m
Celkem	1165m

Natahání kabelů Cena:275Kč/hod.	Předpokládaný čas: 4hod.	1100Kč	1100
Propojky UTP kabel: Cena:200Kč za 7ks	0,5m	200Kč	200
Konektory na UTP kabel: Cena:35Kč	Předpokládaný počet: 17ks	595Kč	595
UTP kabel venkovní (stíněný, dvouplášťový, kategorie E5, Gbit) Cena: 15Kč/m,	Předpokládaná délka: 30m	450Kč	450
Napáječ PoE pro UTP pro WiFi 6x LAN (stíněn, Gbit) Cena: 815Kč	Předpokládaný počet: 1ks	815Kč	815
Lišta elektrikářská Cena:36Kč/m	Předpokládaná délka: 10m	860Kč	860
Plechový rozvaděč, bílý, vnitřní Cena:1456Kč/m	Předpokládaný počet: 1ks	1456Kč	1456
Zdroj PoE 24V Cena:255Kč/m	Předpokládaný počet: 1ks	255Kč	255
Montáž rozvaděče, zapojení, kontrola Cena:400Kč/hod	Předpokládaný čas: 1hod.	400Kč	400

Předpokládaná cena celkem:	38 286 Kč	38286
Práce výše neuvedené	400Kč/hod.	

Výše uvedená nabídka obsahuje:

- Dopravu
- Kompletní kontrolu systému jako celek
- 1 hodinu navíc práce s nastavení sítě a zařízení podle přání zadavatele, jako například: jmen, hesel, nastavení rychlosti apod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

ZÁPIS z kontr. dne č. 24 konaného dne **12.9.2016** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mmm.rrrr nový zápis Splněno

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem informace vypouští se Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

- 1 VV neobsahuje všechny demontáže (např. okenní mříže, instalace a obklady v 1.PP atd.). Zhotovitel nacení VcP.
- 2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům. Projektant doplní projekt elektroinstalací v 1.PP vč. VV.
V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.
13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednodušených schémat, který TDI pošle zhot. Svítidla na strop, přívod buď lištou, nebo kde lze, dutinou v panelu.
- 3 Po provedení demontáží v 1.PP budou specifikovány a oceněny požadované VcP v 1.PP.
- 7 Hromosvod bude napojen na stávající zemniče. Zhotovitel prověří jejich odpory.
Revizní zpráva ze dne 31.3.2016, vypracovaná Stanislavem Sedláčkem, rev. technikem předána 6.4.2016 TDI. Zpráva konstatuje, že z pěti zemničů vyhovuje odpor u jednoho, a nejsou propojeny. Zhot. provede propojení zemnicím páskem 4x30mm, doplnění zemničů a nakonec zajistí výslednou revizní zprávu. Nacení VcP.
- 9 Proj. zkontroluje ve VV pol. 750-obklad schodiště a položku zábradlí mezi sálem a restaurací.
U obou schodišť nevychází výška prvního a pos. schodu, projektant doplní do VV demontáž stávajících schodů a betonáž nových.
18.5.2016 Na obou schodištích bude dlažba s protiskluzovým povrchem místo dřevěného obkladu. První a poslední stupeň nebude barevně odlišen.
Objednatel upřesní barevnost / typ dlažby.
8.6.2016 Dřevěný obklad schodiště nebude - zhot. nacení MnP.
- 12 Shoz pro sudy musí být zachován. Projektant připraví návrh vhodného řešení.
25.5.2016 Na KD se dostavil zámečník z místní firmy, aby si prohlédl místo a po odklizení odpadu se zhot. domluví další postup. Pravděpodobně bude dobetonována či dozděna zídka, na kterou bude osazen po obvodu utěsněný a uzamykatelný poklop ze žárové zinkovaného plechu.
3.8.2016 Na dnešním KD byl domluven další postup. Zídka tvaru L bude vyzděna ze ztrac. bednění š. 20cm, rozměry byly naneseny na boční stranu schodů
Obrubník bude odbourán v šířce otvoru, terén dorovnan a doasfaltován v ploše cca 1 m². Stáv. kovové víko bude odstraněno. Zhot. pozve zámečníky a ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

projektant

objednatel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 23.3.2016

- 18 Na příští KD se dostaví projektant a budou projednány zhotovitelem navrhované změny ve vedení VZT.
Na KD03 se dostavil Ing. Jiří Balcar, proj. VZT a navrhnul změny týkající se vedení VZT potrubí, umístění sání a výdechů VZT a dále změnu umístění VZT jedn. z půdy do podhledu 1.NP. Investor upřesní akust. pož. na sál v souvisl. s umíst. VZT jedn. Ing. Balcar zašle návrh změn se zakreslením v půdorysu. Umístění VZT jedn. zůstane dle PD z důvodu snadného přístupu k jednotce a provádění údržby. V příp. potřeby ochrany může být zhotovena ochranná kce např. z OSB desek.
Na základě zaslaných podkladů a konz. s proj. objednatel souhlasí s navrženými změnami. V 1.NP možno spojit odtah na WC 1.13 a 1.14, s tichým podstropním ventilátorem. V 1.PP se změni umístění sání; oápadne dlouhé sací potrubí. Zhotovitel nacení MnP.
18.5.2016 S proj. VZT Ing. Balcarem bude konzultována možnost použití stáv. výlezu na plech. střechu pro vyvedení vzduchotechniky, investor souhlasí.
25.5.2016 Použití stávajícího výlezu schváleno projektantem. Zhotovitel nacení MnP.
18.7.2016 Zhot. předal TDI technické listy klimatizačních jednotek: referenčního výrobku Duplex 3500 Multi a navrhovaného výrobku CIC 15D542.
25.7.2016 Dnes byla na stavbu dovezena VZT jednotka CIC 15D542. TDI vznesl dotaz ohledně otáček ventilátorů v porovnání s ref. výrobkem.

zhotovitel

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 30.3.2016

- 20 V místnosti 1.06 je šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypána a podlaha dobetonována.
31.8.2016 Pro zásep šachty se postříje šetrk a v podlaze bude osazena pochozí mřížka. Zhot. ocení VcP.
- 21 Investor potvrdí možnost odstranění nebo zachování venkovních zábradlí.
Venkovní zábradlí zůstanou zachována, natřena barvou, odstín dle barvy okapů a oplechování. Zhotovitel nacení VcP.
18.5.2016 Projektant upřesní vzdál. sloupků zábradlí (výkres D1.1.32), příp. doplní venkovní zábradlí u opěrné zdi u východu ze šatny herců.

zhotovitel

informace

25.5.2016 Proj. upřesnil, kde bude venkovní zábradlí a dále osovou vzdál. sloupků na 1,5m. Zábradlí bude doplněno na opěrné zdi u východu ze šatny herců.

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

- 30 Objednatel potvrdí změnu v PD – doplní se SDK **podhledy** v míst. 1.05, 1.06, 1.15, 1.16, 1.17.

Podhledy v těchto místnostech budou provedeny. Projektant s akustikem upřesní typ podhledu. Zhotovitel nacení VcP.

11.5.2016 Investor pozve akustika p. Barabáš na jeden z příštích KD.

25.5.2016 V 1.15 (foyer) bude v podhledu pás akust. děrovaného SDK na šířku, po obvodě bude stand. SDK v š. cca 0,75m. V 1.06, 1.16, 1.17 bude stand. SDK.

V 1.05 (restaurace) bude také pás akust. děrovaného SDK. Restaurace bude provozována jako nekuřácká. V 1.21 (režie) bude navržen akust. kazetový podhled.

13.6.2016 Objednatel upřesní podhledy v 1.02, 1.03, 1.04, 1.10, 1.22, 1.08, 1.09, 1.20.

15.6.2016 Podhledy v těchto místnostech budou doplněny: standardní SDK v 1.02, 1.04, 1.10, 1.20; vodovzdorný SDK v 1.03, 1.22, 1.08, 1.09. Zhot. ocení vcP.

- 31 Projekt. doplní požadavky na akustické obklady stěn v sálu, čela pódia apod.

25.5.2016 Na KD se dostavil p. Barabáš. Zdokumentoval požadavky a během 1-2 týdnů pošle návrh akust. podhledů a stěn v sále a podhledu v režii.

14.6.2016 p. Barabáš (fa AudioMaster, tel. 602640003) poslal první návrh akustických podhledů a obkladů stěn vč. VV., bude ještě dopracováno.

25.7.2016 P. Barabáš upřesní požadavky na silnoproud a závěsné body pro osvětlovací rampu.

25.7.2016 Objednatel upřesnil barvu sametu okolo pódia na modrou, jako je použit v Obecním domě.

- 32 **Pravý roh pódia** – zdívo je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdíva.

Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit nopovou fólii, obsypat štěrkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat šítovou stěnu v celé délce cca 10m a uvnitř provést sanační omítku nebo provětr. předstěnu ze SDK.

18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se šítovou zdí, zaústěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).

zhotovitel

akustik

zhotovitel

ÚKOLY ZE 7. KONTROLNÍHO DNE 27.4.2016

- 42 Zhotovitel předal TDI dokumentaci ke schodišťové plošině SP-Delta.

4.5.2016 Schodišťová plošina SP-Delta vyhovuje požadavkům Objednatele.

8.6.2016 Plošinu není možné namont. na příčku mezi foyer (1.15) a WC (1.11). Dodavatel plošiny navrhuje montáž na ocel. sloupky, které budou kotveny k podlaze. Dodá návrh řešení.

informace

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

- 50 **Terén** vzadu u západní fasády - betony nebourat, kromě těch kolem stávajícího schodiště. Bude dosypáno hlínou, terén se bude svažovat směrem od domu, zateplení bude ukončeno šikmo dle předpokl. terénu.

18.5.2016 Bude doplněna nopová fólie, ukončená v horní vrstvě kačírku.

zhotovitel

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

- 56 Dořešit detail **komína** - zhotovitel navrhuje projít střešou kolmo, nerezovým nástavcem. Objednatel navrhuje použití systémové plechové manžety.

Bude dořešeno na následujícím KD.

25.5.2016 Použije se stáv. průduch. Nerez. nástavec projde kolmo nad střešou. Pro průchod plech. střešou se použije se systémová manžeta. Délku upřesní komíník.

- 58 **Kanalizace** v 1.PP při daném sklonu vychází do okna pro shoz sudů. Bude stažena pod okno a provedena dozdivka tak, aby nedošlo k poškození potrubí při

manipulaci se sudy. Projektant připraví vhodné řešení.

3.8.2016 Kanal. potrubí bylo odskočeno pod otvor. Ochrana bude zámečnický výrobek, který bude proveden zároveň s poklopem na shozu pro sudy (bod 12).

- 59 Ve VV nebylo **bourání** venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

- 60 Úprava **povrchů** v 1.PP: Drobné otvory budou dozděny. Bude provedena jen jádrová omítka v kvalitě, jaká je v daných prostorách možná. Následně bude vymalováno Primalexem Standard (obsahuje kaolin, dýchá) ve dvou vrstvách.

zhotovitel

- 64 Vzhledem k množství prvků v podhledu sálu bylo domluveno, že po návrhu akustického SDK (bod 31) proj. připraví koordinační výkres podhledů s ohledem na rastr akust. SDK desek, rastr nosného roštu, polohu anemostatů, světlovodů, přívětrání, světel, umístění opony, světelné rampy, projektoru apod.
8.6.2016 Na jeden z příštích KD bude pozván zástupce dodavatele **mobilní stěny**, aby se upřesnila poloha a provedení závěsů. To souvisí i s podhledem v sálu, kde proj. připravuje koordinační výkres.
20.6.2016 Na KD č. 15 se dostavil p. Jan Novák (Flexica systems, tel. 602889944, jan.novak@flexica.cz). S proj. bylo domluveno, že vzhledem k velikosti a hmotnosti desek, nutnosti komplikovaného závěsu na ocel, nosníky nad sálem a zasahování do podhledu sálu, bude mobilní stěna trojdílná. Ve dvou polích blíže k baru se budou desky skládat - při pohledu z restaurace - k levé straně, závěsy budou přivařeny k ocel. I profilům překladu. Zábradlí mezi sloupy bude namontováno na straně do sálu, tedy prostor mezi sloupy bude využitelný. Podle konečné velikosti desek budou sloupy na straně restaurace podle potřeby přizděny. V poli, kde jsou schody z restaurace do sálu, bude zavěšení na průvlaku a desky se budou skládat k levé straně, mezi sloup v 1.04 a příčku.
Pan Novák na místě změřil rozměry, dostal e-mailem půdorys v .dwg a připraví výkres a rozpočet.
Zhot. navrhuje zmenšení dveří mezi 1.04 a 1.05 ze 1450mm na 1200mm, kvůli příčce u sloupu v 1.04, kam se bude skládat mobilní stěna. Bude upřesněno.
27.6.2016 Na základě výkresu od dod. mobilní stěny bude upravena příčka mezi 1.04 a 1.05. Dveře budou š. 1250mm.
11.7.2016 Akustik upřesní příp. akustické požadavky na vnitřní povrch mobilních stěn směrem do sálu.
- 65 **VZT** potrubí vpravo za vstupními dveřmi do restaurace bude obezděno Ytongem nebo příčkovkami tl. 50-80mm. Zhot. ocení VcP.
V místnosti šatny bude potrubí VZT jen zaplentováno v SDK.
13.6.2016 Potrubí obezděno.
- 66 **Přívětrání** kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střechu. Ostatní dle PD.
- 67 **Přívětrání sálu** - kondenzát z přívětrávacích trubíc a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanalizace v místě odvětrání, vývod nad sev. střechu.
V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.
13.6.2016 Zhot. navrhuje detail nadstřešní části - plechový, čtvercový nástavec, s dvěma výstupy se sláskou proti hmyzu a žaluzií proti dešti. Bude upřesněno.
- 68 Bude upraven **vstup na půdu**: na ocel. U profily bude vyžděna příčka. Nad schody budou osazeny dveře š. 800mm, pravé, do ocelové zárubně, protipož. odol. 15min. Příčka bude zateplena EPS tl. 140mm a opatřena protipož. SDK. Podhled bude taktéž zateplen a opatřen protipož. SDK. Zhot. nacení VcP.
31.8.2016 Stěny na schodišti byly omítnuty.
- 69 Splachování **pisoiárů** - budou osazeny takové, které mají samostatné čidlo (ne společné čidlo, kde pak spláchnou všechny pisoiáry).
8.6.2016 Zhot. ocení MnP / VcP.

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

- 71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen **stropní panel**, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s roznášecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocení VcP.
8.6.2016 Podepření bude provedeno pomocí jedné stojky s roznášecí deskou, která bude ukotvena do podlahy. Použije se sloupek 2xU vyříznutý z prostoru nynějších WC. Místo druhé stojky bude provedena kapsa v nosné cihelné zdi tl. 300mm, vybetonováno lože a na něm usazen profil I 140, přivařený ke stojce. Vodorovný I profil bude podmalován reaktivní maltou pro co nejlepší aktivaci podepření a přenos zatížení. V místnosti nad zesílením bude sklad nápojů.
13.6.2016 V 1.10 budou umístěny 3 L profily, jeden konec bude ležet na sousedním - nepřerušeném panelu, druhý konec bude zasunutý do kapsy ve zdivu a domaltován. Na tyto profily bude položena kari síť a vše zabetonováno.
- 72 Objednatel zajistí interiérového **architekta**, pro ucelený návrh vnitřních povrchů, barevnosti atd.
18.7.2016 V rámci návrhu interiéru bude upřesněna i podoba baru. (p. Vozáb, tel. 725 460 800).
3.8.2016 TDI zaslal emailem zhot. návrhy baru a uspořádání nábytku v restauraci a v sále.

ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE 8.6.2016

20160912 KD24 zápis.xlsx

projektant

dodavatel

informace

akustik

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

objednatel

- 74 V místnosti kanceláře (1.20) není třeba osekávat či přizdívat odskoky na vnitřní omítce, budou přiznány.

15.6.2016 Obj. se rozhodl nechat povrchy srovnat, odskoky odsekat. Zhot. ocení VcP.

Mezi původní budovou a pozdější přístavbou, kde se nachází i 1.20, je trhlina. Probíhá již příprava pro lepení zateplení, byla odkryta pův. plech. krytina. Z důvodu stabilizace a zamezení pohybu přístavby, zhot. provede přikotvení stropního panelu přístavby ke zděvu původní budovy na třech místech pomocí ocel. L profilu cca 150x150mm, délky také cca 150mm. Stropní panel bude provrtán a L profil k němu shora přišroubován, na spodní straně bude pod matricí roznášecí ocel. deska cca 20x20cm. K obvodovému zděvu bude každý tento L profil přikotven dvěma chemickými kotvami. Zhot. ocení VcP.

- 75 Na rohu budovy u výstupu ze šatny herců jsou základy výše, než v PD.

Buď bude základ odříznut / odsekán v tl. cca 40mm, nebo bude provedena tenčí 40mm zámková dlažba do pískového lože. Detail **chodníku** / dlažby bude upřesněn.

- 76 Zhot. předal TDI vzorník fasádních barev Baumit. Koncové č. 4 a vyšší jsou v základní ceně dle rozpočtu, nižší čísla jsou s příplatkem.

Objednatel upřesní požadovanou **barvu fasády** či barvy a zhot. zajistí vzorky.

13.6.2016 Objednatel žádá o vzorky barev 0017, 0018, 0019, 0217. Na sokl M315, M317.

11.7.2016 Zhotovitel předal objednateli požadované vzorky fasádních omítek a vzorník soklových marmolitů.

18.7.2016 Objednatel vybral vzorek 0019 na fasádu a M317 na sokl. Dvoubarevnost fasády bude ještě upřesněna.

31.8.2016 Barevnost fasády zůstává dle původního požadavku.

- 78 Zhot. připraví protokol o provedené **zkoušce těsnosti vodovodního potrubí** - materiál ke kolaudaci.

ÚKOLY ZE 14. KONTROLNÍHO DNE 13.6.2016

- 79 Zhot. upozornil na nesourodost a nepřesnost vnitřních povrchů. Především v restauraci doporučuje buď otlouct starou omítku, provést novou jádrovou omítku a štuk, nebo stávající povrchy scelit perlínkou do lepidla. Jinak hrozí propsání trhlin do nové omítky.

Objednatel v restauraci souhlasí s otloučením povrchů a provedením nové omítky. Zhot. ocení VcP.

- 80 Místnost 1.18 je **neodvětraná**. Bude doplněn stropní ventilátor, vstup nad plech. střechem. Zhot. ocení VcP.

- 81 Ve VV nejsou **protipožární ucpávky** vstupů mezi pož. úseky. Protipož. požadavky budou upřesněny.

- 82 Bude proveden **zasakovací pás** pod parkovištěm - obdobně jako vsakovací jámy u silnice (geotextilie, štěrk), šířky cca 1m, v pásu za obrubníkem (ten zůstane zachován). Do celé délky zasakovacího pásu bude zataženo drenážní potrubí od SV rohu budovy. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE 20.6.2016

- 83 Objednatel požaduje dodatečné provedení **dveří š. 90cm** mezi šatnou herců 1.02 a skladem nábytku 1.04. Je si vědom rozdílu výšky podlah a toho, že 1.04 je požární úsek, tedy dveře musí být protipožární. Protipož. požadavky budou upřesněny. Zhot. ocení VcP.

- 84 Po odkrytí plechové krytiny se ukázalo, že stav **základu** je vcelku dobrý. Staré zbytky izol. vaty a polystyrenu budou odvezeny na skládku. Zhot. ocení VcP.

11.7.2016 Zhotovitel navrhuje odstranit celý základ (ve VV bylo jen 1/3), aby bylo možné jej ošetřit ochranným nátěrem/nástřikem a také aby bylo možné z prostoru pod ním vyjmout zbytky staré izol. vaty a polystyrenu. Ocení VcP.

ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 27.6.2016

- 85 Zhot. připraví protokol o provedené **zkoušce těsnosti potrubí topení** - materiál ke kolaudaci.

- 86 V PD je ve skladbě střechy navržen obýč. **hydroizol. pás** V13. Zhot. upozorňuje na vhodnost použití mikroventilačního pásu, např. Daco KSU/DEK metal.

Proj. i TDI souhlasí. Zhot. ocení VcP.

18.7.2016 Provětrání bude řešeno pomocí typizované větrací lišty Ruukki, zakončené okapnicí, resp. v nároží hladkým hřebenáčem. Odstín RR750 Ruukki 30.

3.8.2016 Pásky DEKTenPlus v dané ploše cca 400 m2 vychází na cca 80tis. Kč. Zhotovitel, projektant i objednatel se pokusí zjistit levnější variantu.

- 87 Na pravé straně sálu 1.01 budou posunuty **radiátory** vzhledem k akustickému obkladu a absenci oken. Dále bude posunut radiátor v 1.02 a 1.06.

V 1.09 a 1.15 bude jen 1 kus, výkonově odpovídající původně navrženým dvěma ks. Zhot. ocení rozdíl cen. Kompenzační smyčky nelze provést dle PD, jelikož topení je vedeno ve stěně, ne v podlaze; budou osazeny 4ks kompenzátoru H6. Zhot. ocení VcP.

11.7.2016 V místnosti 1.08 bude užší (š. 450mm) a vyšší topný žebřík, výkon bude shodný s původně navrženým.

- 88 Zhot. navrhuje provést osazení kovových rohů stěn a příček pro jejich zesílení a ochranu, jedná se o cca 30ks; ocení vícenáklady.

15.8.2016 Většina omítek je již provedena, jsou osazeny plastové rohy s perlíčkou do lepidla.

zhotovitel

ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

- 89 Skříňku s hadicí pož. hydrantu nelze umístit na příčku mezi vestibulem 1.15 a WC 1.13. Bude přemístěna na protější stěnu, vlevo od dveří na schodiště 1.19.

informace

- 90 Na WC 1.11 bude o 1 světlo méně (3 kabinky – 3 světla). Zhot. ocení MnP.

zhotovitel

- 91 Zhot. předal obj. katalog osvětlení Kanlux a katalog zásuvek a vypínačů Bticino.

informace

18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, barva bílá - neutral.

25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světla v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut. V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (půlený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral. Subdodavatel elektro p. Schubert (vschubert@seznam.cz) navrhne světla a dodá vzorky vypínačů.

3.8.2016 Vzorky předloženy, odsouhlaseny trojřadé vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů.

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

- 92 Z důvodu nerovnosti stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

- 93 Na severní fasádě budou trámký, které přecházejí přes zateplení, seřiznuty. Pro ucelený vzhled fasády bude přilepen XPS tl. 80mm, který vytvoří "podbití". Na východní fasádě budou trámký zarovnaný, aby čelní plocha byla rovnoběžná s fasádou. Na konce trámků a na stěnu budou připevněny latě, k nimž se budou šroubovat OSB desky. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

- 94 Na půdě je navržena PE krycí fólie na izolačních deskách. Ta by ovšem nebyla paropropustná, patrně by docházelo ke kondenzaci vody a degradaci izolačních desek. Buď se použije paropropustná fólie, např. Jutadach 115, nebo perforovaná PE fólie, nebo nic.

3.8.2016 Objednatel souhlasí s fólií Jutadach 115. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

- 95 V betonové vrstvě podlahy sálu, pódia a restaurace zhotovitel provede řez cca do 1/2 tloušťky v souladu s doporučenými velikostmi dilatačních celků

zhotovitel

max. 8x8m. V sále je zhruba uprostřed technologická spára vzniklá při postupné betonáři, řez bude veden podélnou osou sálu a pódia. V restauraci 1x řez napříč.

- 96 V projektu není řešeno připojení k internetu. Ve vhodnou dobu bude osloven místní provider vaslepsi.net z Jenštejna - Dehtár. WiFi pokrytí objektu bude upřesněno ve spolupráci s p. Barabášem (router, antény).

objednatel

15.8.2016 Polohy LAN zásuvek (2x RJ45) a umístění WiFi access pointů bylo TDI zakresleno do půdorysu a předáno zhotoviteli.

informace

- 97 V projektu není řešena televizní anténa a koaxiální rozvod. Bude upřesněno ve spolupráci s p. Barabášem.

zhotovitel

3.8.2016 Anténa a koax. rozvod budou provedeny. Zásuvky pro TV (+vždy s 230V dvojzásuvkou) budou v restauraci, 1x na stěně mezi 1.05 a 1.04 a 1x na nejširším meziokenním sloupku, vždy v SDK podhledu. Zhot. ocení VcP.

31.8.2016 Byl osloven dodavatel vaslepsi.net pro cenovou nabídku na provedení rozvodu kabeláže a datových zásuvek, dodávku a instalaci racku, routeru, switche a WiFi přístupových bodů.

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

- 99 Okna v 1.PP budou osazena co nejvýše, jak dovolí překlad a odsekání omítek; samozřejmě tak, aby vnitřní rám zůstal otvíratelný. Před okny bude malý parapet, zaústěný nad dešťový žlab š. 10cm. Ten povede podél fasády od shozu pro sudý ke schodům hlav. vstupu, a z druhé strany od vyústění VZT opět ke schodům.

zhotovitel

Žlab bude zaústěn do potrubí, které bude odvádět dešťovou vodu do zasakovacího pásu pod parkovištěm (viz bod 82).

- 100 Na stavbu se dostaví projektant části elektro p. Vančát, aby upřesnil požadavky na silnoproud ve výkrese slaboproudu.

15.8.2016 p. Vančát se dostavil na stavbu a nejasnosti byly dořešeny.

22.8.2016 Na stavbu se dnes dostavili proj. elektro p. Vančát, zást. dod. AV AudioMaster p. Malý, elektrikář p. Schubert a upřesnili si požadavky elektro.

- 101 Dveře z foyeru 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15.

Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.

22.8.2016 Překlad je proveden, ostění dozděno.

informace

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016

- 102 31.8.2016 **Pilířek elektrorozvaděče** bude vyspraven, povrch bude natažen perlíčkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení vcP.

- 103 Po dohodě s projektantem bude následující úprava **schodiště u hlavního vstupu**: Boční stěny budou provedeny z hladkých plotovek se zkosenou fazetou Best, barva beton přírodní, stejně jako u schodiště před vstupem do restaurace a u vstupu pro herce. Jelikož schodiště zasahovalo do okna O17 místnosti kotelny O1.06, toto okno bude zazděno, což bude vhodné i s ohledem na instalaci kotlů a zásobníku TUV. Výška stupňů bude 160mm v souladu s rozměry schodišťových prvků Best Canto. Vzhledem ke sklonu asfaltové plochy parkoviště bude první schod na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně.

Od shozu sudů bude proveden chodníček s kačirkem v šířce 1m, kolem rohu budovy až k oknu O16, a dále od boční stěny schodiště k dalšímu rohu.

Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována.

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 12.9.2016

- 104 Po odkopání terénu se ukázalo, že zdivo východního rohu budovy nad základem je vlhké a narušené. Bude provedeno lokální dozvěnění / vyspravení sanační omítkou. Zhot. ocení VcP.

Zapsal: Ing. Hruška – TDI

zhotovitel

**Starostové pro okruh
Hrušovanské nám. 253 /5, 184 00 Praha 8,**

Dolní Chabry – Ďáblice – Horní Počernice – Jenštejn – Lysolaje – Nebužice – Podolanka Přezletice –
Radonice – Satalice – Suchdol – Veleň – Vinoř

**Vážený pan
Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
Nábřeží dr. E. Beneše 7
Praha 1**

Vážený pane premiére,
opakovaně, tentokrát urgentně, se na Vás obracíme jménem iniciativy „**Starostové pro okruh**“, pracovního uskupení starostů a starostek osmi městských částí Prahy a pěti obcí Středočeského kraje, v nichž žije cca 50 tisíc občanů vystavených extrémnímu dopravnímu zatížení.

Je naší povinností jako zvolených představitelů samospráv hájit legitimní zájmy našich občanů i při plánování výstavby silničního okruhu kolem Prahy. Přestože nevolíme žádný konfrontační nebo nátlakový způsob jednání a jediné, co požadujeme, je řádné projednání také alternativních tras okruhu, naše oprávněné a legitimní zájmy jsou dlouhodobě přehlíženy, bagatelizovány či přímo ignorovány. V nás samých i v našich občanech tento způsob jednání státní správy nemůže vyvolat jiný pocit, než že se rozhoduje o nás bez nás“.

Již 11. dubna tohoto roku jsme se obrátili dopisem se žádostí o jednání také na Vás. Tato schůzka se měla uskutečnit 22. září, avšak dnes byl tento termín Vaším sekretariátem zrušen a přesunut o téměř dva měsíce až na 9. listopadu.

Stalo se tak následující den po tom, co vláda deklarovala a obsáhle prezentovala svou prioritu pro dostavbu pražského okruhu. Tuto souvislost bychom rádi považovali za pouhou úřednickou nešikovnost Vašeho aparátu, a žádáme Vás proto o stanovení nového termínu jednání v nejbližší době. Pokud by se totiž jednalo o záměrný krok, nemohli bych to chápat jinak, než jako výsměch nám i našim občanům.

Vážený pane premiére, věříme, že se jedná o nedorozumění a že Vám budeme moci vysvětlit naše stanovisko, protože jediné co chceme, je skutečně komplexní a odborné posouzení různých variant trasy okruhu s vyhodnocením všech dopravních, ekonomických, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů sociologických a demografických. I v těchto oblastech bude mít totiž vybudování okruhu své důsledky, přičemž jejich řešení často bude právě na nás, místních samosprávách.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 8. září 2016

Za iniciativu „**Starostové pro okruh**“

Hana Moravcová
starostka MČ Praha 20



Stanislav Němec
starosta obce Radonice



Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol