



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 8/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 5. 3. 2018 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 7/2 b) předložit žádost pana Mitra o odprodej části pozemku p.č. 262/1 k projednání zastupitelstvu obce (místostarosta obce), **trvá**

Pořad jednání:

- 8/1 Faktury
- 8/2 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice
- 8/3 Základní škola
- 8/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 8/5 Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 2017
- 8/6 Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2018
- 8/7 Oprava komunikací

8/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 18004 za konzultace v období 2/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 25.020,- Kč,
- b)** faktury č. 201804 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 28. 2. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 568.262,23 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 598.170,76 Kč včetně DPH).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

8/2 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice

Rada obce schvaluje proplacení příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za druhé pololetí školního roku 2017/2018 Městské části Praha – Satalice ve výši 389.137,20 Kč.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

8/3 Základní škola

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 41 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ (příloha č. 1).

8/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za únor 2018 (příloha č. 2).

8/5 Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 2017

Rada obce bere na vědomí Roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 2017 (příloha č. 3).

8/6 Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2018

Rada obce bere na vědomí Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2018 (příloha č. 4).

8/7 Oprava komunikací

Rada obce bere na vědomí vyjádření KSÚS k žádosti o opravu komunikací (příloha č. 5). Jednání s ředitelem KSÚS proběhne příští týden.

USNESENÍ č. 8/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 5. 3. 2018

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 8/3

- Zápis č. 41 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“.

Bod 8/4

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za únor 2018.

Bod 8/5

- Roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 2017.

Bod 8/6

- Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2018.

Bod 8/7

- vyjádření KSÚS k žádosti o opravu komunikací.

B. Schvaluje:

Bod 8/1 a)

- proplacení faktury č. 18004 za konzultace v období 2/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 25.020,- Kč.

Bod 8/1 b)

- proplacení faktury č. 201804 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ k 28. 2. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 568.262,23 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 598.170,76 Kč včetně DPH).

Bod 8/2

- proplacení příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za druhé pololetí školního roku 2017/2018 Městské části Praha – Satalice ve výši 389.137,20 Kč.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 41 konaného dne **28.2.2018** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa, finalizace projektu“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka

splněno-vypouští se

Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny

hnědý text

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

NOVÉ ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 28.2.2018

- 1 TDI pověřil stavebního technika zpracováním zápisů z kontrolních dnů.
- 2 Upřesnění standardů pro část elektro: EZS Jablotron, interaktivní tabule AV Media, optický kabel připojuje firma ATALO (p. Špička 602 552 288).
- 3 Zhotovitel provede zákres všech prováděných venkovních vedení do dokumentace skutečného provedení.
Do podhledu na chodbě 2NP se nevejdou křížení vody, podhled bude snížen z 3265 mm na 3150 mm. Na sociálkách se nevejdou portubní ventilátory VZT, podhled bude snížen na 2900 mm. V jídelně bude podhled přisazen až ke stropním panelům. V místnosti 113 bude podhled snížen až pod kanalizační trubku. Nad schodištěm bude podhled také.
- 4 Zhotovitel navrhne variantu akustických podhledů Saint-Gobain Ecophon, v jídelně provedení Hygiene Clinic. Objednatel souhlasí a upřesní rozmístění na chodbách.
- 5 Do místnosti 112 bude přidán samostatný ventilátor a termostat. Projektant prověří dostatečnost odvětrání a chlazení serverovny.
- 6 V sociálkách budou ventilátory spínány pomocí pohybových čidel s doběhem. Digestoře v kuchyni budou provedeny dle PD. Do potrubí budou osazeny "T" kusy pro zachycení kondenzátu.
- 7 Pro vysoušeče rukou Dyson Airblade dB uvádí výrobce horní hranu 975 mm nad podlahou pro ženy a 875 mm pro děti.
- 8 Zhotovitel zvažuje variantu tepelných čerpadel Panasonic. Do 13.3. předloží porovnání parametrů a schéma zapojení kotelny.
- 9 Dlažba v kuchyni bude TRM26073, obklad v kuchyni bude WAAMB107 s páskem 2 dlaždic WAAMB108. Vzhledem k prohnutí panelů bude obklad v kuchyni do výšky 3 m.
- 10 Objednatel upřesní obklady a dlažby na sociálkách v 1NP.
- 11 Objednatel požaduje v kuchyňském provozu změnu obložkových zárubní za ocelové. Zhotovitel připraví změnový list.
- 12 Zhotovitel upozorňuje na výškovou nesrovnalost okna O14 v místnosti 207, nutno překotvit, zást. obce zajistí u předchozího zhotovitele firmy Kaziko.
- 13 Zhotovitel osadí uvnitř objektu v místě dilatace dilatační profily.
- 14 Zhotovitel provede v místnosti 130 vnitřní zateplení pomocné ocelové konstrukce uhlíkovým polystyrenem.

informace

informace

zhotovitel

informace

zást. obce

projektant

informace

informace

zhotovitel

informace

zást. obce

zhotovitel

zást. obce

zhotovitel

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel, 28.2.2018



Obecní policie

Radonice

Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. 045 / OP-2018 - Ha-R

V Radonicích dne 5. března 2018

Počet listů: 1/3

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obci VP smlouvy za měsíc únor roku 2018 .

V průběhu měsíce února roku 2018 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) nepřetržitou službu formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 6 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 4 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravdělně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních ve Svěmyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.

V předmětném období bylo uloženo 27 příkazových pokut za přestupky v dopravě 4 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný ranní dohled nad BESIPem v Radonicích a v Jenštejně a převozu stravy do školy hlídky provedly následující zákroky a úkony:

Dne 2. února 2018 v 11:40 hlídce Obecní policie Radonice předala občanka obce Radonice, nalezený občanský průkaz č. 204391907 patřící žene z obce Káraný. Majitelka byla vyrozuměna prostřednictvím OÚ Káraný a následně si doklad převzala na OP Radonice.

Dne 2. února 2018 hlídka Obecní policie Radonice zjistila černé skládky u komunikace Zápská, ve vzdálenosti 600 a 750 m od křižovatky komunikací Hradní - Zápská. Jedná se o použité díly z motorového vozidla a stavební materiál. Pachatele skládky se dle charakteru odpadu nepodařilo určit, svědkové nezjištěni, místní šetření negativní.

Dne 5. února 2018 v 13:56 h přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení od občana, že v Podolance čp. 9, došlo ke schválnostem a to tím způsobem, že neznámý pachatel u oplocení nemovitosti vysadil plechová vrata a poškodil kameninový květináč. Na místo se spolu s hlídkou Obecní policie dostavila i hlídka Policie České republiky, která si věc na místě převzala k dalšímu šetření. Vrata byla usazena do pantů bez poškození.

Dne 6. února 2018 v 16:38 hod. hlídka Obecní policie Radonice přijala tel. oznámení od OU Jenštejn, že na adrese ul. 9. května č.p.34, Jenštejn, je tvořen nedovolený zábor veřejného prostranství a tím je porušena Obecně závazná vyhláška obce Jenštejn o místních poplatcích.

Hlídka Obecní policie Radonice po přijetí telefonického oznámení vyjela na výše uvedenou adresu, kde se nacházel oranžový kontejner, který zabíral veřejné prostranství a provedla místní šetření za účelem zjištění totožnosti pachatele podezřelého z přestupku dle Zákona č. 251/2016 Sb., § 4 odst.: (2) tím, že není zaplacen poplatek za užívání veřejného prostranství obce Jenštejn.

Dne 8. února 2018 v 10:06 hlídka Obecní policie Radonice přijala oznámení od občana Radonic, že v jezdeckém parku pobíhají dva psi, což je nebezpečné pro koně a nedají se odchytit. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která zde zastihla oznamovatele, ale psi se zde nenacházeli. Během hlídkové služby byl zjištěn volný pohyb psa v prostoru Rodinného parku Amerika. Ten byl sledován do místa jeho majitele, kterým byl ustanoven J. Š., z Vorůbecké ulice, Radonice. Majitel psa uvedl, že mu psi utekli během výjezdu vozidla z oploceného pozemku. Majitel byl poučen o povinnostech při chovu zvířat. Oznamovatel byl o učiněných opatřeních telefonicky vyrozuměn.

Dne 14. února 2018 v 17:15 hod hlídka Obecní policie Radonice přijala od náhodně projíždějícího občana z Prahy jím nalezenou peněženku s doklady na jméno Ludmyla M., nar. 1982, Kyjev, Ukrajina. Nálezce uvedl, že majitelku kontaktoval dne 9.2.2018 a ta uvedla, že peněženku ztratila před 2 měsíci a nemá o doklady zájem. O odevzdání věci se vydává potvrzení pro potřeby nálezce. Doklady byly zlikvidovány dotčené úřady telefonicky informovány.

Dne 14. února 2018 v 19:20 hod. hlídka Obecní policie Radonice provedla součinnostní práce při kontrole veřejného osvětlení s pracovníkem elektroúdržby. Po ukončení v 20:00 hod dále strážník pokračoval v hlídkové činnosti.

Dne 19. února 2018 v 16:03 hod. hlídka Obecní policie Radonice přijala od občana obce Radonice, že se v ulici Vinořská 222 pohybuje volně pobíhající pes a je bez známky. Hlídka o přijetí tel. oznámení z výše uvedeného čísla, vyjela na místo, kde se tento pes nacházel, a provedla potřebné úkony k zjištění majitele zaběhlého psa. Po lustraci v evidenci psů obce Radonice byla zjištěna majitelka z Radonic, která si psa převzala v 16:45 hod. na služebně Obecní policie Radonice a byla poučena, aby psa lépe zajišťovala.

Michael Hamera

strážník OP Radonice



**Pražské vodovody
a kanalizace**

OBECNÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo	27.02.2018
Přiděleno:	Přijato:
Čís. jednání:	271/18

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU PROVOZOVANÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU OBCE RADONICE

2017



Předkládá:

Ing. Petr Kocourek
provozní ředitel

Zpracoval:

Ing. Ondřej Chramosta
manažer provozu sítě – oblast 1

OBSAH

- 1. ÚVOD**
- 2. ÚDAJE O SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍCH**
- 3. SLUŽBA DODÁVKY PITNÉ VODY**
- 4. SLUŽBA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD**
- 5. SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAV**
 - 5.1. ÚDRŽBA**
 - 5.1.1. VODOVODNÍ SÍŤ
 - 5.1.2. STOKOVÁ SÍŤ
 - 5.2. OPRAVY**
- 6. SLUŽBY SERVISU ODBĚRATELŮM**
- 7. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ**
 - 7.1. PITNÁ VODA**
 - 7.1.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
 - 7.1.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
 - 7.2. ODPADNÍ VODA**
 - 7.2.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (ODVÁDĚNÍ)
 - 7.2.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
 - 7.3. PITNÁ + ODPADNÍ VODA**
 - 7.3.1. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
 - 7.3.2. KVALITA SLUŽEB ODBĚRATELŮM
- 8. STANOVENÍ POKUTOVÝCH BODŮ A SMLUVNÍCH SANKCÍ**
- 9. INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE V RÁMCI PRÁV A POVINNOSTÍ PŘENESENÝCH NA VLASTNÍKA**
- 10. INFORMACE O VŠECH PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH MAJÍCÍCH REÁLNÝ VLIV NA EKONOMICKÉ ASPEKTY POSKYTOVANÉ SLUŽBY**
- 11. VÝČET MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ PŘI PROVOZU**



1. ÚVOD

PROVOZOVATEL: PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.

ADRESA: KE KABLU 971/1, HOSTIVAŘ, 102 00 PRAHA 10

DATUM VYDÁNÍ: 31.12.2017

1.1. STRUČNÝ POPIS PROVOZOVANÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU A JEHO TECHNICKÉHO STAVU

1.1.1 VODOVOD

Vodovod obce Radonice sestává výhradně z rozvodné vodovodní sítě (vodovodních řadů a přípojek), je bez vlastních zdrojů pitné vody, akumulací a čerpacích stanic. Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je pražský zásobní systém, přičemž se využívá napojení na rozvodnou síť městské části Horní Počernice, do které je přes čerpací stanici Horní Počernice dodávána voda odebíraná z přivaděčů 2x DN 1100 ÚV Káraný – Praha.

Celková délka provozovaných vodovodních řadů k 31.12.2017 10,63 km

Technický stav vodovodu: Obecní vodovod je v dobrém technickém stavu odpovídajícím stáří majetku a běžnému stupni opotřebení.

1.1.2 KANALIZACE

Kanalizace obce Radonice je oddílné soustavy, s významnou převahou splaškové kanalizace na úkor kanalizace srážkové, sestávající ze stokové sítě (gravitačních stok, tlakových stok a přípojek) splaškové kanalizace, dvou čerpacích stanic odpadních vod splaškové kanalizace včetně výtlačných potrubí, a stokové sítě (gravitačních stok a přípojek) srážkové kanalizace. Obecní kanalizace je bez vlastní čistírny odpadních vod, likvidace všech vyprodukovaných splaškových vod odvedených stokovým systémem se děje na pražské PČOV Vínoh, kam jsou odpadní vody z obce předávány výtlačkem čerpací stanice Růžičkova.

Celková délka provozovaných kanalizačních stok splaškové kanalizace k 31.12.2017 11,57 km

Celková délka provozovaných kanalizačních stok srážkové kanalizace k 31.12.2017 0,57 km

Celková délka provozovaných kanalizačních stok - bez rozlišení k 31.12.2017 12,14 km

Počet ČSOV k 31.12.2017 2 ks

Technický stav kanalizace: Obecní kanalizace je v dobrém technickém stavu odpovídajícím stáří majetku a běžnému stupni opotřebení.

h

2. ÚDAJE O SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD SÍTĚ STOKOVÉ V POVODÍ PČOV VINOŘ VYDANÝ MČ PRAHA 19 Č.J. 10952/04/OV/O
DNE 16.3.2005

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PRAHA –VINOŘ A OBCE RADONICE
VYDANÝ MHMP-47850/2004/OZP-IX/R-308/FI DNE 9.1.2006

(ORIGINÁLY JSOU ULOŽENY V PROVOZNÍM ARCHIVU PVK A.S., P3 DYKOVA)

3. SLUŽBA DODÁVKY PITNÉ VODY

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ A MAJETKOVÉ EVIDENCE PRO VODOVOD JSOU UVEDENY
V PŘÍLOZE Č.1 TÉTO ZPRÁVY

4. SLUŽBA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ A MAJETKOVÉ EVIDENCE PRO KANALIZACI JSOU UVEDENY
V PŘÍLOZE Č.1 TÉTO ZPRÁVY

61.



5. SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAV

5.1. ÚDRŽBA

5.1.1. VODOVODNÍ SÍŤ

	Činnost	Místo/objekt	Plánovaný termín údržby [més.]	Datum provedené údržby	Poznámka
1	kontrola šachty Ve Žlábku + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1.1. - 2.12.2017	1x měsíčně
2	kontrola šachty Počernická + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1.1. - 2.12.2017	1x měsíčně
3	RV Počernická - základní údržba	vodovodní síť	leden, červenec	23.3., 10.10.2017	1x za 6 měsíců
4	RV Počernická - revize	vodovodní síť	květen	10.10.2017	1x za rok
5	RV Počernická - měření pro ověření funkce	vodovodní síť	květen	-	1x za 3 roky, provedeno 11/2016
6	kontrola požárních hydrantů (13 ks)	vodovodní síť	březen	7.8.2017	1x za rok
7	kontrola klíčových armatur	vodovodní síť	průběžně	červen, říjen	1x za dva roky
8	preventivní kontrola úniků pitné vody	vodovodní síť	průběžně	-	nebyl důvod, Qmin stabilně nízké
9	proplachy vodovodní sítě	vodovodní síť	průběžně	29.6.2017, ZL 7677	dle výsledků kontrol jakosti PV

5.1.2. STOKOVÁ SÍŤ

	Činnost	Místo / objekt	Plánovaný termín údržby	Datum provedené údržby	Poznámka
1	úklid objektu, odzkoušení čerpadel	ČSOV Růžickova	leden	24.1.2017	
2	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	duben	24.1.2017	
3	čerpání, čištění jímky	ČSOV Růžickova	duben	25.1.2017	
4	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	duben	27.2.2017	
5	úklid objektu	ČSOV Růžickova	únor	27.2.2017	
6	čerpání, čištění jímky	ČSOV Růžickova	dle potřeby	9.3.2017	
7	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	duben	9.3.2017	
8	protlač. armatur, úklid objektu, čištění jímky	ČSOV Na Proutkách	duben	9.3.2017	
9	čištění jímky, protáčení armatur, úklid obj.	ČSOV Růžickova	duben	26.5.2017	
10	úklid objektu	ČSOV Růžickova	červen	28.6.2017	
11	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	červen	28.6.2017	
12	čištění jímky, protáčení armatur	ČSOV Na proutkách	srpen	28.7.2017	
13	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžickova	červen	28.7.2017	
14	úklid objektu	ČSOV Růžickova	srpen	25.8.2017	
15	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	srpen	26.10.2017	
16	protáčení armatur	ČSOV Růžickova	srpen	25.8.2017	
17	protáčení armatur	ČSOV Na Proutkách	říjen	26.10.2017	
18	úklid objektu, vycištění rozvaděče	ČSOV Růžickova	září	26.10.2017	
19	úklid objektu, vycištění rozvaděče	ČSOV Na Proutkách	září	29.11.2017	
20	čerpání, čištění jímky	ČSOV Růžickova	dle potřeby	25.9.2017	
21	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	říjen	29.11.2017	
22	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžickova	dle potřeby	26.10.2017	
23	čištění kanalizace Růžickova	kanalizační síť	leden	13.1.17	
24	čištění kanalizace Prochalova	kanalizační síť	duben	24.4. - 26.4.17	
25	čištění kanalizace K Radonicům	kanalizační síť	červen	27.6. 29.6	
26	čištění kanalizace Růžickova	kanalizační síť	září	27.9. 29.9.17	
27	čištění kanalizace Příčná	kanalizační síť	říjen	12.10. 13.10.17	
28	čištění kanalizace Na návesi	kanalizační síť	listopad	6.11. 7.11.17	
29	kamerový průzkum	kanalizační síť	únor	19.5. 22.5., 23.5.2017	Za Humny, Na Skále, Voburecká, Příčná



5.2. OPRAVY

Datum	Adresa	Číslo ZL	Kat.	Popis havárie	Datum a čas likvidace	Typ zařízení	DN	Cena	Typ havárie
27.2.2017	Radonice, Příčná 453	02175/2017	3	Zavít na příkaz ZÚ	1.3.2017 13:22	Uzávěr přípojky	40	16 900 Kč	oprava
4.5.2017	Radonice, Růžčková 70	05089/2017	3	Hydrant	5.5.2017 10:49	Hydrant	80	58 170 Kč	oprava
2.11.2017	Radonice, Příčná 110	13346/2017	3	Poklop VŠ 233,98	3.11.2017 13:00	Vstupní šachta	-	17 476 Kč	oprava

6. SLUŽBY SERVISU ODBĚRATELŮM

V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 nebyly evidovány žádné stížnosti související s provozem vodovodní a kanalizační sítě ani stížnosti na nesprávnou fakturaci.



7. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ

7.1. PITNÁ VODA

7.1.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

UKAZATEL		HODNOTA
Havarijní přerušení dodávek pitné vody (IPVz2, PVz2)		
1) počet přípojek postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie		0
2) počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie		0
3) celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku		0
4) hodnota informačního ukazatele IPVz2 (hodiny/havárie)		0,00
5) hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny)		0,00
6) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)		2,56
Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (IPVz3, PVz3)		
1) objem vody nefakturované celkem (vody dodané) během jednoho roku $[m^3]$		9 579
2) přepočtená délka sítě na profil DN150 $[km]$		6,513
3) hodnota informačního ukazatele IPVz3 $(tis. m^3 / km / rok)$		1,47
4) hodnota smluvního ukazatele PVz3 $(tis. m^3 / km / rok)$		0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období		2,98



7.1.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

UKAZATEL		HODNOTA
Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)		
1) délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků během jednoho roku [km]		10,63
2) celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a přípojek) k referenčnímu datu [km]		10,63
3) hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%)		100%
4) hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km)		0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období		10,63
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období		10,63

7.2. ODPADNÍ VODA

7.2.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (ODVÁDĚNÍ)

UKAZATEL		HODNOTA
Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)		
1) počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odp. vod)		0
2) počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie během každé jedné havárie		0
3) celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie během jednoho roku		0
4) hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)		0,00
5) hodnota smluvního ukazatele OVz2 (hodiny)		0,00
6) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)		0,00
Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)		
1) součet hodin pro všechna čerpadla na stokové síti kdy byla mimo provoz z důvodu poruchy během jednoho roku		0
2) celkový počet čerpadel na stokové síti k referenčnímu datu		0
3) počet hodin pro danou čerpací stanici na stokové síti kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy		0
4) hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)		0,00
5) hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)		0,00
6) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)		0,00



7.2.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

UKAZATEL		HODNOTA
Revize kanalizace - stokové sítě (IOVz4, OVz4)		
1) skutečná délka gravitační stokové sítě, u které byla provedena revize během jednoho roku [km]		0,51
2) celková délka gravitační stokové sítě k referenčnímu datu [km]		9,94
3) hodnota informativního ukazatele IOVz4 (%)		5%
4) hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km)		0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období		0,47
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období		0,51
Čištění kanalizace - stokové sítě (IOVz5, OVz5)		
1) délka vycištěné gravitační stokové sítě (včetně souvisejících objektů) během jednoho roku [km]		1,11
2) celková délka gravitační stokové sítě (včetně souvisejících objektů) k referenčnímu datu [km]		9,94
3) hodnota informativního ukazatele IOVz5 (%)		11%
4) hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km)		0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období		1,09
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období		1,11

7.3. PITNÁ + ODPADNÍ VÍODA

7.3.1. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

UKAZATEL		HODNOTA
Preventivní údržba významných zařízení (IPOVz1, POVz1)		
1) počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby během jednoho roku		60
2) celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních během jednoho roku		53
3) hodnota informativního ukazatele IPOVz1 (%)		113%
4) hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet)		0
5) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)		53



7.3.2. KVALITA SLUŽEB ODBĚRATELŮM

- a) v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 nebyly evidovány žádné stížnosti související s dodávkou pitné vody a odvádění odpadních vod
- b) neprávem zamítnuté stížnosti – žádné
- c) v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo vyřízeno kladně 10 žádostí, realizována byla 2x vodovodní přípojka, 1x kanalizační přípojka.

8. STANOVENÍ POKUTOVÝCH BODŮ A SMLUVNÍCH SANKCÍ

HODNOTA SMLUVNÍHO POKUTOVÉHO BODU PRO ROK 2018 JE 6.200,- Kč.

9. INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE V RÁMCI PRÁV A POVINNOSTÍ PŘENESENÝCH NA VLASTNÍKA

VYHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ BUDE PROVEDENO SOUČASNĚ S VYHODNOCENÍM DALŠÍCH PROVOZOVANÝCH MAJETKŮ DO 30.6.2018.
SEZNAM AKTUÁLNÍCH ODBĚRATELŮ

10. INFORMACE O VŠECH PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH MAJÍCÍCH REÁLNÝ VLIV NA EKONOMICKÉ ASPEKTY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

11. VÝČET MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ PŘI PROVOZU

Rok 2017 byl bez výskytu mimořádných provozních situací na vodovodu a kanalizaci.

12. PŘÍLOHY: k bodu 3 a 4

OBECNÍ ÚŘAD RADONICE okres Praha – východ	
Došlo:	27-02-2018
Přiděleno:	Přijato:
Čís. jednání:	892/18

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

PLÁN ÚDRŽBY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU OBCE RADONICE 2018



**Pražské vodovody
a kanalizace**



PROVOZOVATEL:

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.

ADRESA: KE KABLU 971/1, HOSTIVAŘ 102 00, PRAHA 10
DATUM VYDÁNÍ: 31.12.2017
VODOVODNÍ ŘADY: CELKOVÉ DÉLKY 10,63 KM
KANALIZAČNÍ STOKY: CELKOVÉ DÉLKY 12,14 KM (GRAVITAČNÍ, TLAKOVÁ)
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍ VODY: 2


VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU S PŘÍHLÉDNUTÍM K BĚŽNÉMU STUPNI OPOTŘEBENÍ.

ZPRACOVAL: ING. ONDŘEJ CHRAMOSTA, MANAŽER PROVOZU SÍTĚ – OBLAST 1



Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
810

PŘEDKLÁDÁ: ING. PETR KOCOUREK, PROVOZNÍ ŘEDITEL



Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Provozní ředitel
700

1. ÚDRŽBA VODOVODNÍ SÍŤ 2018

	Činnost	Místo/objekt	Plánovaný termín údržby [měs.]	Poznámka
1	kontrola šachty Ve Žlínku + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1x měsíčně
2	kontrola šachty Počernická + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1x měsíčně
3	RV Počernická - základní údržba	vodovodní síť	leden, červenec	1x za 6 měsíců
4	RV Počernická - revize	vodovodní síť	květen	1x za rok
5	RV Počernická - měření pro ověření funkce	vodovodní síť	-	1x za 3 roky, provedeno v 11/2016
6	kontrola požárních hydrantů (13 ks)	vodovodní síť	březen	1x za rok
7	kontrola klíčových armatur	vodovodní síť	průběžně	1x za dva roky
8	preventivní kontrola úniků pitné vody	vodovodní síť	průběžně	dle výsledků měření Qmin
9	proplachy vodovodní sítě	vodovodní síť	průběžně	dle výsledků kontrol jakosti pitné vody

2. ÚDRŽBA STOKOVÁ SÍŤ 2018

	Činnost	Místo/objekt	Plánovaný termín údržby [měs.]	Poznámka
1	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžicková	leden	
2	úklid objektu	ČSOV Růžicková	únor	
3	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	leden	
4	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	únor	
5	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Růžicková	duben	
6	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	duben	
7	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžicková	květen	
8	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	květen	
9	úklid objektu	ČSOV Růžicková	červenec	
10	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	červenec	
11	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžicková	srpen	
12	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	srpen	
13	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Růžicková	září	
14	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	září	
15	úklid objektu, kontrola a vyčištění rozvaděče	ČSOV Růžicková	říjen	
16	úklid objektu, kontrola a vyčištění rozvaděče	ČSOV Na Proutkách	říjen	
17	úklid objektu a čištění čerpací jímky	ČSOV Růžicková	listopad	
18	úklid objektu a čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	listopad	
19	kamerový průzkum	kanalizační síť	průběžně	
20	čištění kanalizace	kanalizační síť	průběžně	dle potřeby



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

OBCNÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo: 28.2.2018	
Přiděleno: _____	Příloh: _____
Čís. jednotek: 246/18	

OBEČ RADONICE
Na Skále 185
250 73 Radonice

Vás dopis značky/ze dne
21.2.2018

Naše značka

Vyřizuje/telefon Praha
Ladislav Čermucký/736 623 707 26. 2. 2018

Věc: Vyjádření k žádosti o opravu komunikací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce silnice č. III/0113 provádí na této komunikaci dohled nad dopravně technickým stavu a odstraňuje vzniklé závady ve sjízdnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., tedy provádí opravy v rámci běžné údržby.

Dále Vás informuji, že velkoplošná oprava komunikace III/0113 a II/0107 byla zařazena do plánu oprav financovaných z fondu národních zdrojů 2018. Realizace opravy je závislá na uvolnění prostředků z fondu SFDI na základě výběru komisí SFDI.

S pozdravem

Ladislav Čermucký
provozní cestmistr
Oblast Mochov

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (43)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001