



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 11/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 9. 4. 2018 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 7/2 b) předložit žádost pana Mitra o odprodej části pozemku p.č. 262/1 k projednání zastupitelstvu obce (místostarosta obce), **trvá**

RO 9/4 předložit žádost pana Rusa o odprodej části pozemku p.č. 262/1 o celkové výměře 11 m² k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce (místostarosta obce), **trvá**

Pořad jednání:

- 11/1 Faktury
- 11/2 ZŠ Radonice
- 11/3 Dodatky ke smlouvám – program MUNIS
- 11/4 Pověření pracovníka dle legislativy GDPR
- 11/5 Informace starosty obce + různé

11/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 18006 za konzultace v období 3/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 37.980,- Kč,
- b)** faktury č. 1820500058 za opravu sekačky RT 1500 HDS (Rondo) společnosti PEKASS a.s. ve výši 20.995,- Kč včetně DPH,
- c)** faktury č. 0141091201 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2018 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha-Řáblice ve výši 314.020,- Kč včetně DPH,
- d)** faktury č. 201807 za dodávku a montáž akustické desky v kulturním domě firmě Leoš Tvrdý ve výši 54.428,22 Kč včetně DPH,

- e) faktury č. 201809 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 31. 3. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.023.524,18 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 2.130.025,44 Kč včetně DPH).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

11/2 ZŠ Radonice

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 45 a 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ (příloha č. 1).

- b) Starosta obce informoval o proběhlém zápisu do základní školy. Dostavilo se 50 dětí, z toho:

- Radonice 19 dětí,
- Zápy 9 dětí,
- Jenštejn 17 dětí,
- Přezletice 3 dětí,
- Dřevčice 1 dítě,
- Vinoř 1 dítě.

Počet dětí umožňuje otevřít dvě třídy 1. ročníku ZŠ, zároveň požádala ředitelka svazkové školy Přezletice o možnost dočasného pronájmu 1 třídy pro jejich školu, takže od září 2018 by mohly být využity hned 4 třídy v budově školy Radonice.

V současné době se připravuje žádost na MŠMT o dorovnání dotace na původně přislíbených 30 mil. Kč.

11/3 Dodatky ke smlouvám – program MUNIS

Rada obce schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o technické podpoře pro uživatele síťových instalací IS MUNIS a dodatku k Licenční smlouvě se společností Triada, spol. s r.o. Praha (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

11/4 Pověření pracovníka dle legislativy GDPR

Rada obce pověřuje Ing. Zdeňka Růžičku zajištěním systému zpracování dat vedených obcí dle legislativy GDPR.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Růžička)

11/5 Informace starosty obce + různé

- a) Proběhlo jednání se zástupci KSÚS ohledně opravy silnice na průtahu obcí (ulice Pavlova a Ligasova). Oprava proběhne po důrazných urgencích v tomto roce v částce 10 mil. Kč (odfrézování starého asfaltu ve výši 7 cm + nový koberec). Před generální opravou dojde k údržbě.

Oprava mostu v ulici Pavlova bude trvat 4,5 měsíce místo původně plánovaných 7 měsíců.

- b)** Proběhlo jednání s polesným LČR ohledně lesíků Červená Skála a Amerika. Porost vyžaduje výsadbu, ale LČR, přestože jsou vlastníci, nejsou schopni toto zajistit. Byla vyzvána firma Fytomax, aby připravila nabídku na následnou výsadbu, kterou uhradí obec.

USNESENÍ č. 11/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 9. 4. 2018

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 11/2 a)

- Zápis č. 45 a 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“.

Bod 11/2 b)

- informaci o proběhlém zápisu do základní školy.

Bod 11/5

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 11/1 a)

- proplacení faktury č. 18006 za konzultace v období 3/2018 Ing. Petru Chmelovi ve výši 37.980,- Kč.

Bod 11/1 b)

- proplacení faktury č. 1820500058 za opravu sekačky RT 1500 HDS (Rondo) společnosti PEKASS a.s. ve výši 20.995,- Kč včetně DPH.

Bod 11/1 c)

- proplacení faktury č. 0141091201 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2018 společností FCC ČR, s.r.o. Praha-Žáblice ve výši 314.020,- Kč včetně DPH.

Bod 11/1 d)

- proplacení faktury č. 201807 za dodávku a montáž akustické desky v kulturním domě firmě Leoš Tvrdý ve výši 54.428,22 Kč včetně DPH.

Bod 11/1 e)

- proplacení faktury č. 201809 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 31. 3. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 2.023.524,18 Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 2.130.025,44 Kč včetně DPH).

Bod 11/3

- uzavření dodatku ke Smlouvě o technické podpoře pro uživatele síťových instalací IS MUNIS a dodatku k Licenční smlouvě se společností Triada, spol. s r.o. Praha.

C. Pověřuje:

Bod 11/4

Ing. Zdeňka Růžičku

- zajištěním systému zpracování dat vedených obcí dle legislativy GDPR.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 45 konaného dne **28.03.2018** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa, finalizace projektu“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** *Nové úkoly budou* **číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny** **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** *Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol* **zajišťuje**

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 28.2.2018

- | | | |
|----|--|------------|
| 2 | Upřesnění standardů pro část elektro: EZS Jablotron, interaktivní tabule AV Media, optický kabel připojuje firma ATALO (p. Špička 602 552 288). | informace |
| 3 | Zhotovitel provede zakres všech prováděných venkovních vedení do dokumentace skutečného provedení.
Do podhledu na chodbě 2NP se nevejdou křížení vody, podhled bude snížen z 3265 mm na 3150 mm. Na sociálkách se nevejdou portubní ventilátory VZT, podhled bude snížen na 2900 mm. V jídelně bude podhled přisazen až ke stropním panelům. V místnosti 113 bude podhled snížen až pod kanalizační trubku. Nad schodištěm bude podhled také. | zhotovitel |
| 4 | 7.3.2018 v místě potrubních ventilátorů a v místnosti 113 budou skládané podhledy, z důvodu přístupnosti instalací. | informace |
| 5 | Zhotovitel navrhuje variantu akustických podhledů Saint-Gobain Ecophon, v jídelně provedení Hygiene Clinic. Objednatel souhlasí a upřesní rozmístění na chodbách. | informace |
| 6 | Do místnosti 112 bude přidán samostatný ventilátor a termostat. Projektant prověří dostatečnost odvětrání a chlazení serverovny. | zást. obce |
| 7 | 7.3.2018 ventilátor by měl být dostačující, v případě dalších zařízení lze doplnit chlazení na celý RACK. | informace |
| 8 | V sociálkách budou ventilátory spínány pomocí pohybových čidel s doběhem. Digestoře v kuchyni budou provedeny dle PD. Do potrubí budou osazeny "T" kusy pro zachycení kondenzátu. | informace |
| 9 | 7.3.2018 "T" kusy pro zachycení kondenzátu budou odvodněny přes splachovací nádržky do kanalizace. | informace |
| 10 | Pro vysoušeče rukou Dyson Airblade dB uvádí výrobce horní hranu 975 mm nad podlahou pro ženy a 875 mm pro děti. | informace |
| 11 | Zhotovitel zvažuje variantu tepelných čerpadel Panasonic. Do 13.3. předloží porovnání parametrů a schéma zapojení kotelny. | zhotovitel |
| 12 | 14.3.2018 navrženou změnu potvrdí autorizovaná osoba zhotovitele. | informace |
| 13 | Dlažba v kuchyni bude TRM26073, obklad v kuchyni bude WAAMB107 s páskem 2 dlaždic WAAMB108. Vzhledem k prohnutí panelů bude obklad v kuchyni do výšky 3 m. | zhotovitel |
| 14 | Objednatel požaduje v kuchyňském provozu změnu obložkových zárubní za ocelové. Zhotovitel připraví změnový list. | informace |
| 15 | Okna. Vzhledem k absenci certifikovaného kompletu požární okno s požárním zavíračem je dle požární zprávy zvolena varianta zamčených požárních oken jež hlídá EZS. | zást. obce |
| 16 | 7.3.2018 zhotovitel upozorňuje, že u 3 oken chybí vývody pro EZS. Bude reklamováno u předchozího zhotovitele, firmy Kaziko. | zást. obce |
| 17 | 14.3.2018 zhotovitel upozorňuje, že některé pákové ovladače nejsou kompletní. Reklamac Kaziko. | zást. obce |
| 18 | 28.3.2018 u některých oken chybí osadit provětrávací šterbiny. Reklamac Kaziko. | zást. obce |
| 19 | Zhotovitel osadí uvnitř objektu v místě dilatace dilatační profily. | informace |
| 20 | 28.3.2018 profily jsou osazovány. | informace |

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 7.3.2018

- | | | |
|----|---|------------|
| 16 | Podhledy v učebnách budou zakládány od okna a tabule, v družině 130 od okna a naproti dilataci, v jídelně od okna a výdeje. | informace |
| 17 | EZS bude doplněn další ústřednou pro kuchyňský provoz z důvodu nedostatku adres. 4 detektory PIR budou doplněny fotoaparátem. Zhotovitel připraví změnový list. | zhotovitel |

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 14.3.2018

- | | | |
|----|---|------------|
| 18 | Zhotovitel upozorňuje, že v rozpočtu chybí silniční vpusti a osvětlovací led pásek. Zhotovitel připraví změnový list. | zhotovitel |
| 19 | Upřesnění standardů pro oplocení: podezdívka PlayBlok přírodní hladká, Pilofoor Classic, poplastované zelené sloupky. | informace |
| 20 | Vpusti budou posunuty vždy do nejnižšího místa. Ve vsacích budou přepážky. | informace |
| 21 | Světlo ve vstupu 101 bude ovládáno vypínačem, soumrakovým čidlem, týdenními hodinami. | informace |

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 21.3.2018

- | | | |
|----|---|-----------|
| 22 | Upřesnění standardů pro zámkovou dlažbu: dle okolních standardů bude Best BEATON. | informace |
|----|---|-----------|

NOVÉ ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 28.3.2018

- | | | |
|----|--|------------|
| 23 | Upřesnění standardů pro nábytek: dekor javor, lakované díla matná šedá. | informace |
| 24 | Upřesnění zakládání dlažby: 114 a 115 navázat na 113; 202 založit v ose místnosti ode dveří; 203 založit od vnějšího rohu a navázat 204, 205, 206; 211 založit z rohu vpravo za dveřmi a 210 navázat přes pásek ve dveřích; 217 založit z rohu vlevo za dveřmi a 218 navázat přes pásek ve dveřích; 219 založit z levého zadního rohu; obklad je provázán s dlažbou. | informace |
| 25 | Upřesnění standardů po led pásek: lišta elox nebo šedá, variantně barevné podsvícení | informace |
| 26 | Objednatel upřesní rozmístění dlažby 109 a 201, venkovní fasádu, výmalbu tříd a družin. | zást. obce |

Zapsal: Ing. Chmel, 28.3.2018

ZÁPIS z kontr. dne č. 46 konaného dne 04.04.2018 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa, finalizace projektu“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

idm mm rrr - nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **lněný text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 28.2.2018

- 2 Upřesnění standardů pro část elektro: EZS Jablotron, interaktivní tabule AV Media, optický kabel připojuje firma ATALO (p. Špička 602 552 288).
- 3 Zhotovitel provede zakres všech prováděných venkovních vedení do dokumentace skutečného provedení.
Do podhledu na chodbě 2NP se nevejdou křížení vody, podhled bude snížen z 3265 mm na 3150 mm. Na sociálkách se nevejdou portubní ventilátory VZT, podhled bude snížen na 2900 mm. V jídelně bude podhled přisazen až ke stropním panelům. V místnosti 113 bude podhled snížen až pod kanalizační trubku. Nad schodištěm bude podhled také.
7.3.2018 v místě potrubních ventilátorů a v místnosti 113 budou skládané podhledy, z důvodu přístupnosti instalací.
- 5 Zhotovitel navrhuje variantu akustických podhledů Saint-Gobain Ecophon, v jídelně provedení Hygiene Clinic. Objednatel souhlasí a upřesní rozmístění na chodbách.
4.4.2018 podklady předány.
- 6 Do místnosti 112 bude přidán samostatný ventilátor a termostat. Projektant prověří dostatečnost odvětrání a chlazení serverovny.
7.3.2018 ventilátor by měl být dostačující, v případě dalších zařízení lze doplnit chlazení na celý RACK.
- 7 V sociálkách budou ventilátory spínány pomocí pohybových čidel s doběhem. Digestoře v kuchyni budou provedeny dle PD. Do potrubí budou osazeny "T" kusy pro zachycení kondenzátu.
7.3.2018 "T" kusy pro zachycení kondenzátu budou odvodněny přes splachovací nádržky do kanalizace.
- 8 Pro vysoušeče rukou Dyson Airblade dB uvádí výrobce horní hranu 975 mm nad podlahou pro ženy a 875 mm pro děti.
- 9 Zhotovitel zvažuje variantu tepelných čerpadel Panasonic. Do 13.3. předloží porovnání parametrů a schéma zapojení kotelný.
14.3.2018 navrženou změnu potvrdí autorizovaná osoba zhotovitele.
4.4.2018 podklady poslány, zhotovitel předá originály, varianta Panasonic je schválena.
- 10 Dlažba v kuchyni bude TRM26073, obklad v kuchyni bude WAAMB107 s páskem 2 dlaždic WAAMB108. Vzhledem k prohnutí panelů bude obklad v kuchyni do výšky 3 m.
- 12 Objednatel požaduje v kuchyňském provozu změnu obložkových zárubní za ocelové. Zhotovitel připraví změnový list.
- 13 Okna. Vzhledem k absenci certifikovaného kompletu požární okno s požárním zavíračem je dle požární zprávy zvolena varianta zamčených požárních oken jež hlídá EZS.
7.3.2018 zhotovitel upozorňuje, že u 3 oken chybí vývody pro EZS. Bude reklamováno u předchozího zhotovitele, firmy Kaziko.
14.3.2018 zhotovitel upozorňuje, že některé pákové ovladače nejsou kompletní. Reklamační Kaziko.
28.3.2018 u některých oken chybí osadit provětrávací štěrbiny. Reklamační Kaziko.
4.4.2018 firmě Kaziko byl poskytnut poslední termín na odstranění vad a nedodělků do 13.4.2018, následně budou vady odstraněny na náklady firmy Kaziko.

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 7.3.2018

- 16 Podhledy v učebnách budou zakládány od okna a tabule, v družině 130 od okna a naproti dilataci, v jídelně od okna a výdeje.
- 17 EZS bude doplněn další ústřednou pro kuchyňský provoz z důvodu nedostatku adres. 4 detektory PIR budou doplněny fotoaparátem. Zhotovitel připraví změnový list.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 14.3.2018

- 18 Zhotovitel upozorňuje, že v rozpočtu chybí silniční vpusti a osvětlovací led pásek. Zhotovitel připraví změnový list.
- 19 Upřesnění standardů pro oplocení: podezdívka PlayBlok přírodní hladká, Pilofoor Clasic, poplastované zelené sloupky.
- 20 Vpusti budou posunuty vždy do nejnižšího místa. Ve vsacích budou přepážky.
4.4.2018 vsaky D, E podél šikmého parkoviště budou vykopány "vodrovně", aby se dodržela kapacita vsaků.
- 22 Světlo ve vstupu 101 bude ovládáno vypínačem, soumrakovým čidlem, týdenními hodinami.

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 21.3.2018

- 23 Upřesnění standardů pro zámkovou dlažbu: dle okolních standardů bude Best BEATON.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 28.3.2018

- 24 Upřesnění standardů pro nábytek: dekor javor, lakované díla matná šedá.
Upřesnění zakládání dlažby: 114 a 115 navázat na 113; 202 založit v ose místnosti ode dveří; 203 založit od vnějšího rohu a navázat 204, 205, 206; 211 založit z rohu vpravo za dveřmi a 210 navázat přes pásek ve dveřích; 217 založit z rohu vlevo za dveřmi a 218 navázat přes pásek ve dveřích; 219 založit z levého zadního rohu; obklad je provázán s dlažbou.
- 26 Upřesnění standardů po Led pásek: lišta elox nebo šedá, variantně barevné podsvícení
- 27 Objednatel upřesní rozmístění dlažby 109 a 201, venkovní fasádu, výmalbu tříd a družin.
4.4.2018 poslány dlažby a výmalby tříd.

NOVÉ ÚKOLY Z 46. KONTROLNÍHO DNE 4.4.2018

- 28 Upřesnění standardů docházkového systému: zaznamenávají se příchody i odchody, společný čip pro vstup i výdej jídel, provedení klíčenka, součástí je uživatelské rozhraní.

- 29 Za opěrnou zídou bude terén mírně sesvahován. Opěrná zídka bude opatřena zábradlím.
- 30 U protipožárních oken budou v každé místnosti sjednoceny klíče pro zamykací kliky.

informace
informace

Zapsal: Ing. Chmel, 4.4.2018



Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře

(pro uživatele síťových instalací IS MUNIS pro města a obce do 3000 obyvatel)

1. Smluvní strany

Společnost	Triada, spol. s r. o.,
se sídlem	U Svobodárny 12, Praha 9
IČO, DIČ:	43871020, CZ43871020
	zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5091
Zastoupená	Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem
Bankovní spojení	244882329/0800
(dále jen poskytovatel)	

a

Organizace:	OBEC RADONICE
Adresa:	NA SKALE 185, RADONICE
PSČ	250 73
Starosta:	ING. STANISLAV NEHEC, 48A
Zodp. osoba:	ING. ZDENĚK ROUŽIČKA
IČO:	00240681
DIČ:	CZ 00240681
E-mail:	obec.radonice@radonice.cz
Telefon:	286 855 410, 601 556 685

(dále jen uživatel)

2. Úvodní ustanovení

Strany smlouvy, společnost Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, Praha 9, IČO 43871020 jako Poskytovatel, a organizace jako Uživatel, si sjednaly v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za účelem dodržení všech požadavků daných tímto nařízením, následující změny Smlouvy o technické podpoře pro uživatele IS MUNIS a dalších produktů spol. Triada.

3. Změny smlouvy

Do smlouvy se vkládá za stávající čl. 4 nový čl. 5 v následujícím znění.

5. Ochrana osobních údajů

- 5.1. Uživatel (jako správce a zpracovatel osobních údajů) a poskytovatel sjednávají, že účelem poskytování služeb dle této smlouvy není systematické nakládání s osobními údaji zpracovávanými uživatelem jakožto správcem nebo zpracovatelem. Ze strany poskytovatele tak nedochází ke zpracování osobních údajů shromážděných, spravovaných anebo zpracovávaných uživatelem ve smyslu "zpracování" dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
- 5.2. Tato smlouva a k ní přiložený ceník služeb se vztahují pouze na servisní zásahy, při kterých nedochází ze strany poskytovatele ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce. Poskytovatel je v souladu s touto smlouvou a dle sjednaného ceníku oprávněn a povinen poskytovat pouze takové zásahy do informačního systému, technickou podporu a metodické vedení, při kterém nedojde k přesunu osobních údajů mimo sféru vlivu uživatele anebo jím pověřených osob. Uživatel a poskytovatel

- sjednávají, že případné servisní zásahy prováděné vzdáleně budou prováděny výhradně pod přímou kontrolou uživatele nebo jím pověřené osoby.
- 5.3. V případě požadavku uživatele na provedení servisního zásahu, který by naplňoval znaky zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedeného nařízení, musí strany uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které bude takový zásah konkretizován. Cena takového zásahu je cenou smluvní.
- 5.4. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a dalších skutečnostech, se kterými se seznámí během výkonu svých povinností dle této smlouvy, nepředávat je jakýmkoliv dalším subjektům vyjma plnění své zákonné povinnosti, nakládat s nimi jen v rozsahu a míře nutné k naplnění svých smluvních povinností dle této smlouvy a svých zákonných povinností, a zároveň zajistit, aby jím pověřené osoby technickou podporu fakticky vykonávající byly s těmito povinnostmi obeznámeny a dodržovaly je.
- 5.5. Poskytovatel se zavazuje jakékoliv osobní údaje předané mu v jakékoliv formě uživatelem nebo jím pověřenou osobou, a to za účelem nezbytným pro plnění této smlouvy, dostatečným způsobem zajistit proti neoprávněné změně, ztrátě nebo jinému zneužití, ze kterého by mohlo plynout vysoké riziko pro práva subjektů osobních údajů, a bezprostředně po dokončení servisního zásahu takové údaje vymazat nebo zničit.

4. Stávající čl. 5 se mění na čl. 6 a jeho text zní:

6. Všeobecná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět pouze písemně s roční výpovědní lhůtou.
- 6.2. Změna varianty technické podpory je možná na základě písemné žádosti uživatele ke konci běžného období.
- 6.3. Pokud má uživatel pohledávky vůči poskytovateli s prošlou lhůtou splatnosti o více než 14 dnů, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit plnění smlouvy až do úplného zaplacení všech pohledávek.
- 6.4. Předmět plnění dle této smlouvy se vztahuje pouze na informační systém MUNIS a další produkty poskytovatele, přičemž ustanovení licenčních smluv není dotčeno.
- 6.5. Servis je možno poskytovat i na jiný software pouze pokud je tato možnost zakotvena v licenčních podmínkách daného produktu a je v technických možnostech poskytovatele. Tyto práce jsou hrazeny dle platného ceníku poskytovatele.
- 6.6. Poskytovatel jako správce osobních údajů informuje uživatele, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté uživatelem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje a uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností vyplývajících zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a práva daňového, b.) realizaci tohoto smluvního vztahu, c.) k naplnění oprávněných zájmů poskytovatele, zejména dalšího rozvoje a optimalizace služeb poskytovaných dle této smlouvy, a obchodním a marketingovým aktivitám poskytovatele.
- 6.7. Uživatel jako správce osobních údajů informuje poskytovatele, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté poskytovatelem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje a uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností vyplývajících zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a práva daňového, b.) realizaci tohoto smluvního vztahu.

- 6.8. Osobní údaje získané podle předchozích článků budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smlouvy, popřípadě pro dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících anebo k zajištění zákonné povinnosti.
- 6.9. Strany jako správci osobních údajů zajistí, aby byl subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje poskytnou v této smlouvě nebo v souvislosti s jejím plněním druhé straně, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v rozsahu vyžadovaném právní úpravou. Subjekty osobních údajů poskytnutých podle předchozích odstavců mají právo požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a je samostatně neplatným a akcesorickým původní Smlouvě o technické podpoře.

Strany tento dodatek uzavírají dobrovolně a projevují tak své přání upravit text původní smlouvy způsobem uvedeným v tomto dodatku.

V *Radonice*

dne *10.4.2018*


.....
uživatel



.....
poskytovatel

Dodatek k Licenční smlouvě

*o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS
s licenčním číslem _____*

Organizace: <i>OBEC RADONICE</i>	Společnost: <i>Triada, spol. s r.o.</i>
Sídlo: <i>NA SKALE 485, RADONICE</i>	Sídlo: <i>U Svobodárny 12/1110, Praha 9</i>
PSČ: <i>250 73</i>	PSČ: <i>190 00</i>
IČ, DIČ: <i>00240689, CZ00240689</i>	IČ: <i>43871020</i>
Zastoupená: <i>ING. STANISLAV NĚMEC, MBA</i>	DIČ: <i>CZ43871020</i>
Funkce: <i>STAROSTA OBCE</i>	Zastoupená: <i>Ing. Arnoštem Hanzlem</i>
Telefon: <i>286 855 410, 601 556 685</i>	Funkce: <i>jednatel</i>
E-mail: <i>obec.radonice@radonice.cz</i>	
Dále „Uživatel“	Dále „Distributor“

- Strany smlouvy, společnost Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 1110/12, Praha 9, IČO 43871020 jako Distributor, a organizace jako Uživatel, si sjednaly v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za účelem dodržení všech požadavků daných tímto nařízením, následující změny Licenční smlouvy o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS.
- Znění tohoto dodatku je Uživatel oprávněn zveřejnit jakýmkoliv způsobem, pokud budou dodrženy zásady ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů.
- Do Licenční smlouvy se za její poslední článek vkládá následující text:
 - Distributor jako správce osobních údajů informuje uživatele, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté uživatelem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje a uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností vyplývajících zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a práva daňového, b.) realizaci tohoto smluvního vztahu, c.) k naplnění oprávněných zájmů poskytovatele, zejména obchodním a marketingovým aktivitám Distributora.
 - Uživatel jako správce osobních údajů informuje Distributora, že osobní a kontaktní údaje poskytnuté Distributorem v této smlouvě a jejích přílohách a dodatcích a v souvislosti s jejím plněním shromažďuje a uchovává za podmínek platné právní úpravy k následujícím účelům: a.) plnění právních povinností vyplývajících zejména z práva pracovního, práva sociálního zabezpečení a práva daňového, b.) realizaci tohoto smluvního vztahu.
 - Osobní údaje získané podle předchozích článků budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smlouvy, popřípadě pro dobu nutnou k zajištění práv a povinností z ní vyplývajících anebo k zajištění zákonné povinnosti.
 - Strany jako správci osobních údajů zajistí, aby byl subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje poskytnou v této smlouvě nebo v souvislosti s jejím plněním druhé straně, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v rozsahu vyžadovaném právní úpravou. Subjekty osobních údajů poskytnutých podle předchozích odstavců mají právo požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

V *Radonicech*

dne *10.4.2018*


.....
Uživatel



.....
Distributor