



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 2.3/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 14. 11. 2018 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 3 členové

Omluveni: Ing. Růžička, V. Myslivec

Hosté: zástupci TJ Slavia – pan Ženatý a pan Moudrý

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 2.2/3 b) doplnit do zprávy o činnosti obecní policie vyhodnocení kontrol vjezdu nákladních vozidel do obce a zprávu neprodleně předložit k opětovnému projednání v radě obce (**velitel Obecní police Radonice**), **splněno**

Pořad jednání:

- 2.3/1 Faktury
- 2.3/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9
- 2.3/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 2.3/4 Zápis z jednání stavební komise
- 2.3/5 Jednání se zástupci TJ Slavia

2.3/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 30/2018 za uvedení vodního díla Nebeský rybník do právního stavu Jaroslavu Mouchovi ve výši 46.370,- Kč,
- b)** faktury č. 01-8-0000888 za práce provedené ve dnech 17. 10. – 31. 10. 2018 na akci „Obytná zástavba Radonice p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti Stavokomplet spol. s r.o. Zápy ve výši 1.345.778,- Kč.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

2.3/2 Obytná zástavba Radonice parc.č. 205/9

Rada obce:

- a)** bere na vědomí Zápisy č. 25 a 26 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ (příloha č. 1).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

2.3/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce:

- a)** schvaluje zprávy o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc září a říjen 2018 (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

2.3/4 Zápis z jednání stavební komise

Rada obce:

- a)** bere na vědomí zápis z jednání stavební komise z 12. 11. 2018 (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

2.3/5 Jednání se zástupci TJ Slavia

Proběhlo jednání se zástupci TJ Slavia o spolupráci s obcí v roce 2019.

USNESENÍ č. 2.3/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 14. 11. 2018

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 2.3/2 a)

- Zápisy č. 25 a 26 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“.

Bod 2.3/4 a)

- zápis z jednání stavební komise z 12. 11. 2018.

Bod 2.3/5

- informaci o jednání se zástupci TJ Slavia o spolupráci s obcí v roce 2019.

B. Schvaluje:

Bod 2.3/1 a)

- proplacení faktury č. 30/2018 za uvedení vodního díla Nebeský rybník do právního stavu Jaroslavu Mouchovi ve výši 46.370,- Kč.

Bod 2.3/1 b)

- proplacení faktury č. 01-8-0000888 za práce provedené ve dnech 17. 10. – 31. 10. 2018 na akci „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti Stavokomplet spol. s r.o. Zápy ve výši 1.345.778,- Kč.

Bod 2.3/3

- zprávy o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc září a říjen 2018.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 25 konaného dne 07.11.2018 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd mm.rrrr nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 28.5.2018

- 1 Pro zařízení staveniště a pro deponii ornice jsou určeny pozemky 205/92-93. Stavba se pohybuje jen ve vytyčeném koridoru, na zbylé pozemky se nesmí vstupovat.
- 3 Archeologický průzkum objednan u ÚAPPSC (p. Baloun 725 514 301).
- 4 Zhotovitel zajistí DIO, DIR a vytyčení stávajících inženýrských sítí.
11.6.2018 DIO schváleno.

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 18.6.2018

- 10 PVK upozorňuje na nedostatečnou retenci z důvodů výškových poměrů nové kanalizace a z toho plynoucího rizika zatápění RD při vzniku havarijních situací.
Šachtu Š8 nutno vybavit nerezovým uzávěrem na vtok do šachty. Průměr šachty 1200 mm, tl. stěny 120 mm, osazená poklopem DN 800, typ Pamrex, ve kterém bude umístěno
- 11 ovládání šoupěte. Zhotovitel nacení vícepráce.
19.9.2018 zhotovitel předložil vícepráce 99 tis. na změnu šachty Š8, což je nepřijatelné.
3.10.2018 provedeno
24.10.2018 zhotovitel stále nedoložil oprávněnost nákladů na vícepráce.
- 13 Na soukromé části kanalizační přípojky všech RD musí být osazeny zpětné klapky z důvodů uvedených v bodě 10.
- 14 PVK upozorňuje, že kanalizační potrubí od ČS po Š6 je součástí retenčního prostoru ČS.
- 15 Před zásypem kanalizačního potrubí a způsobu napojení nové kanalizace do ČS je nutné přizvat technický dozor PVK.

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 25.6.2018

- 16 Sloup VO v místě parkoviště ZTP bude přesunut do zeleného pásu před pozemkem 205/89.
- 18 Zhotovitel předloží variantu vegetačních dílců, které splňují požadavky na pojezd vozidel v obytné zóně.
19.9.2018 varianta předložena, cena je však více než dvojnásobná, což je nepřijatelné.
24.10.2018 ve výkazu výměr chybně uvedeny ks namísto m2, přesto je cena stále o 65 tis. vyšší, zhotovitel stále nedoložil oprávněnost nákladů na vícepráce.
7.11.2018 budou použity vegetační tvárnice 600x400x100 dle výkazu výměr.
- 19 Vsakovací šachty budou v provedení se stupačkami a poklopy budou v provedení pro pojezd vozidel v obytné zóně.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 16.7.2018

- 25 V obci se používají svítidla typ VIII 23 W, 40 W viz www.kabelspoj.cz. Tento typ může nahradit již nevyráběná svítidla.

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 6.8.2018

- 33 Zhotovitel před zahájením prací na skladbě komunikací doloží protokol o zkouškách zhutnění výkopu
24.10.2018 zhotovitel zahájil práce na komunikacích, protokol stále nebyl doložen.
- 37 Objednatel upozorňuje na nutnost dodržování pořádku na staveništi (poházené PET lahve)

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 13.8.2018

- 42 Vlivem chybějících kónusů a poklopů došlo k zanesení kanalizace a vsakovacích šachet bahnem. Zhotovitel vyčistí kanalizaci, vyčistí vsaky a vymění šterky.

ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 12.9.2018

- 66 Zhotovitel sjednotí a srovná stupadla ve všech šachtách.
- 69 Uliční vpusti budou v provedení s kalníkem a s litinovou mříží na pantu.

ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE 19.9.2018

- 71 Zhotovitel upozorňuje na vícepráce související s odstávkou vody a plynu. Bude fakturováno dle skutečných nákladů.
17.10.2018 jedná se pouze o vodovod, plynovod je v položce č. 88.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 26.9.2018

- 78 Zhotovitel doloží, že probíhá kontrola dozoru PVK.
- 79 Objednatel předal zhotoviteli aktualizovanou dokumentaci plynovodu bez větve P2.

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.10.2018

- 80 Milník č. 1 dokončení kanalizačního řadu byl splněn dne 2.10.2018.
81 Zhotovitel bude provádět řádně vyzdívku energetických pilířků a křivé zdivo opravit.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 10.10.2018

- 83 Terén u pozemků 205/92-4 bude vysvahován od obruby do ztracena, šachty budou řádně obsypány.
84 Zhotovitel požaduje prodloužení termínu prací do 30.11.2018 z důvodu změny STL plynovodu a jejího schválení PPD a stavebním úřadem.
85 Zhotovitel informoval, že STL plynovod bude položen 12.-14.10.2018 a vápnění proběhne 17.10.2018.
24.10.2018 vápnění provedeno, propoj stále neproveden.
86 Zhotovitel provede vsakovací zkoušku v souladu s PD a výkazem výměr.
17.10.2018 zhotovitel požaduje od projektanta upřesnění parametrů pro provedení vsakovací zkoušky.
24.10.2018 parametry jsou dány na str. 6 inženýrskogeologického průzkumu, který je součástí dokumentace.
87 Zhotovitel řádně dokončí trávníky u propoje vodovodu VINOŠKÁ a pokusí se provizorně zahлубit vodovodní potrubí, aby nepřekáželo chodcům.
88 Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli protokoly a další doklady ke kolaudaci.
24.10.2018 zhotovitel údajně provedl zkoušky hutnění, tlakové zkoušky, rozborů vody atd. Dosud však nepředal žádný doklad.
89 Objednatel si u PVK zajistí osazení vodoměrů.
17.10.2018 dle informací PVK koordinuje přímo p. Alt z PVK.

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 17.10.2018

- 90 Milník č. 2 dokončení vodovodního řadu byl splněn dne 16.10.2018.
91 Milník č. 3 dokončení STL plynovodu byl splněn dne 14.10.2018.
93 Objednatel souhlasí s uložením vysokorychlostního internetu, zajišťuje a zkoordinuje se zhotovitelem p. Říha (604 894 554).
97 Zhotovitel navrhuje vypuštění drenážních žebírek za obrubníky s tím že se zvětší dimenze hlavní podélné drenáže a zvýší se na SN8. Projektant prověří.
99 Zhotovitel požaduje dodatečné potvrzení stavebního úřadu, že p.p.k. 263 odpovídá v místě napojení STL plynovodu p.p.č. 263/7.
24.10.2018 připraveny soutisky s pozemkovým katastrem a potvrzeno obcí, na stavební úřad posláno 17.10.2018.
100 Zhotovitel požaduje dodatečné potvrzení stavebního úřadu, že se změna stavby před dokončením STL plynovodu váže k původnímu ÚR č.j.: Výst. 26185/2008/VV.
24.10.2018 na stavební úřad posláno 17.10.2018.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 24.10.2018

- 101 Zhotovitel musí dodržovat rovinnost zámkové dlažby již při pokládce.
102 Zhotovitel se opakovaně upozorňuje, že se stavba může pohybovat jen ve vytyčeném koridoru a na zbylou zeleň se nesmí vstupovat.
Objednatel upozorňuje na nedostatečný počet pracovníků a na nedostatečný postup prací. Za den se položilo jen 20 m². Při tomto tempu se bude 1772 m² klást 89 dnů.
103 Objednatel požaduje, aby zhotovitel neprodleně stavbu personálně posílil.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 31.10.2018

- 104 Objednatel konstatuje, že žádný z propojů vodovodu plánovaný na 25.10.2018 nebyl dosud proveden.
Zhotovitel se upozorňuje, že je naprosto nezbytné dodržovat technologické postupy. Na dnešním kontrolním dni byly zjištěny následující hrubé nedostatky. Beton u obrub je zprahlý, obruby neudržel. V komunikacích není dodržena tloušťka vrstvy stmelené cementem 180 mm. V části od lomu po obratiště není provedena stabilizace podloží hydraulickým pojivem.
105 Zjištěné závady je třeba neprodleně odstranit a provést nové kontroly hutnění.
106 Zhotovitel se upozorňuje, že před podkládkou kostrukčních vrstev kameniva je třeba odstranit nevhodný materiál (točna, propoj Na Proutkách).
107 Zhotovitel je povinen okamžitě uvést zničené chodníky do stavu, kdy budou alespoň provizorně schůdné pro chodce a dětské kočárky.
7.11.2018 chodníky z části zpřístupněny.
108 Objednatel si zažádá o kolaudaci propoje vodovodu VINOŠKÁ. Zhotovitel připraví 2x dokladovou složku.
109 Zhotovitel opakovaně neplní úkoly z kontrolních dnů.

NOVÉ ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 7.11.2018

- 110 Přes všechna upozornění a výzvy zhotovitel totálně zničil zeleň na pozemcích 205/85-100. Objednatel požaduje náhradu škody.

informace
zhotovitel

zhotovitel
objednatel
informace
informace
zhotovitel

zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel
objednatel
informace

informace
informace
informace
projektant
objednatel
objednatel
objednatel
objednatel

zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel

informace
zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel
informace
zhotovitel
zhotovitel

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel, 7.11.2018

ZÁPIS z kontr. dne č. 26 konaného dne 14.11.2018 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.yyyy nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 28.5.2018

1 Pro zařízení staveniště a pro deponii ornice jsou určeny pozemky 205/92-93. Stavba se pohybuje jen ve vytyčeném koridoru, na zbylé pozemky se nesmí vstupovat.

informace

3 Archeologický průzkum objednan u ÚAPPŠČ (p. Baloun 725 514 301).

informace

4 Zhotovitel zajistí DIO, DIR a vytyčení stávajících inženýrských sítí.

informace

11.6.2018 DIO schváleno.

informace

14.11.2018 práce provedeny.

splněno

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 18.6.2018

10 PVK upozorňuje na nedostatečnou retenci z důvodů výškových poměrů nové kanalizace a z toho plynoucího rizika zatápnění RD při vzniku havarijních situací.

informace

Šachtu Š8 nutno vybavit nerezovým uzávěrem na vtok do šachty. Průměr šachty 1200 mm, tl. stěny 120 mm, osazená poklopem DN 800, typ Pamrex, ve kterém bude umístěno

11 ovládání šoupěte. Zhotovitel nacení vícepráce.

19.9.2018 zhotovitel předložil vícepráce 99 tis. na změnu šachty Š8, což je nepřijatelné.

3.10.2018 provedeno

informace

24.10.2018 zhotovitel stále nedoložil oprávněnost nákladů na vícepráce.

informace

14.11.2018 zhotovitel doložil oprávněnost nákladů na vícepráce. Zhotovitel změnový list aktualizuje a předloží ke schválení.

zhotovitel

13 Na soukromé části kanalizační přípojky všech RD musí být osazeny zpětné klapky z důvodů uvedených v bodě 10.

informace

14 PVK upozorňuje, že kanalizační potrubí od ČS po Š6 je součástí retenčního prostoru ČS.

informace

15 Před zásypem kanalizačního potrubí a způsobu napojení nové kanalizace do ČS je nutné přizvat technický dozor PVK.

zhotovitel

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 25.6.2018

16 Sloup VO v místě parkoviště ZTP bude přesunut do zeleného pásu před pozemkem 205/89.

informace

14.11.2018 práce provedeny.

splněno

18 Zhotovitel předloží variantu vegetačních dílců, které splňují požadavky na pojezd vozidel v obytné zóně.

19.9.2018 varianta předložena, cena je však více než dvojnásobná, což je nepřijatelné.

24.10.2018 ve výkazu výměr chybně uvedeny ks namísto m2, přesto je cena stále o 65 tis. vyšší, zhotovitel stále nedoložil oprávněnost nákladů na vícepráce.

informace

7.11.2018 budou použity vegetační tvárnice 600x400x100 dle výkazu výměr.

informace

14.11.2018 vegetační tvárnice budou nahrazeny červenou zámkovou dlažbou z důvodu, že dle projektu nemají být ozeleněny.

informace

19 Vsakovací šachty budou v provedení se stupáčky a poklopy budou v provedení pro pojezd vozidel v obytné zóně.

informace

14.11.2018 práce provedeny.

splněno

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 16.7.2018

25 V obci se používají svítidla typ VIII 23 W, 40 W viz www.kabelspoj.cz. Tento typ může nahradit již nevyráběná svítidla.

informace

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 6.8.2018

33 Zhotovitel před zahájením prací na skladbě komunikací doloží protokol o zkouškách zhutnění výkopu

zhotovitel

24.10.2018 zhotovitel zahájil práce na komunikacích, protokol stále nebyl doložen.

zhotovitel

37 Objednatel upozorňuje na nutnost dodržování pořádku na staveništi (poházené PET lahve)

zhotovitel

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 13.8.2018

42 Vlivem chybějících kónusů a poklopů došlo k zanesení kanalizace a vsakovacích šachet bahnem. Zhotovitel vyčistí kanalizaci, vyčistí vsaky a vymění šterky.

zhotovitel

ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 12.9.2018

66 Zhotovitel sjednotí a srovná stupadla ve všech šachtách.

zhotovitel

69 Uliční vpusti budou v provedení s kalníkem a s litinovou mříží na pantu.

informace

ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE 19.9.2018

- 71 Zhotovitel upozorňuje na vícepráce související s odstávkou vody a plynu. Bude fakturováno dle skutečných nákladů.
17.10.2018 jedná se pouze o vodovod, plynovod je v položce č. 88.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 26.9.2018

- 78 Zhotovitel doloží, že probíhá kontrola dozoru PVK.
79 Objednatel předal zhotoviteli aktualizovanou dokumentaci plynovodu bez větve P2.

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.10.2018

- 80 Mílník č. 1 dokončení kanalizačního řadu byl splněn dne 2.10.2018.
81 Zhotovitel bude provádět řádně vyzdívku energetických pilířků a křivé zdívo opraví.
14.11.2018 práce provedeny.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 10.10.2018

- 83 Terén u pozemků 205/92-4 bude vysvahován od obruby do ztracena, šachty budou řádně obsypány.
84 Zhotovitel požaduje prodloužení termínu prací do 30.11.2018 z důvodu změny STL plynovodu a jejího schválení PPD a stavebním úřadem.
85 Zhotovitel informoval, že STL plynovod bude položen 12.-14.10.2018 a vápnění proběhne 17.10.2018.
24.10.2018 vápnění provedeno, propoj stále neproveden.
86 Zhotovitel provede vsakovací zkoušku v souladu s PD a výkazem výměr.
17.10.2018 zhotovitel požaduje od projektanta upřesnění parametrů pro provedení vsakovací zkoušky.
24.10.2018 parametry jsou dány na str. 6 inženýrskogeologického průzkumu, který je součástí dokumentace.
87 Zhotovitel řádně dokončí trávníky u propoje vodovodu Vinořská a pokusí se provizorně zahloubit vodovodní potrubí, aby nepřekáželo chodcům.
88 Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli protokoly a další doklady ke kolaudaci.
24.10.2018 zhotovitel údajně provedl zkoušky hutnění, tlakové zkoušky, rozbory vody atd. Dosud však nepředal žádný doklad.
89 Objednatel si u PVK zajistí osazení vodoměrů.
17.10.2018 dle informací PVK koordinuje přímo p. Alt z PVK.

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 17.10.2018

- 90 Mílník č. 2 dokončení vodovodního řadu byl splněn dne 16.10.2018.
91 Mílník č. 3 dokončení STL plynovodu byl splněn dne 14.10.2018.
93 Objednatel souhlasí s uložením vysokorychlostního internetu, zajišťuje a zkoordinuje se zhotovitelem p. Říha (604 894 554).
97 Zhotovitel navrhuje vypuštění drenážních žebírek za obrubníky s tím že se zvětší dimenze hlavní podélné drenáže a zvýší se na SN8. Projektant prověří.
14.11.2018 žebírka vypuštěna.
99 Zhotovitel požaduje dodatečné potvrzení stavebního úřadu, že p.p.k. 263 odpovídá v místě napojení STL plynovodu p.p.č. 263/7.
24.10.2018 připraveny soutisky s pozemkovým katastrem a potvrzeno obcí, na stavební úřad posláno 17.10.2018.
100 Zhotovitel požaduje dodatečné potvrzení stavebního úřadu, že se změna stavby před dokončením STL plynovodu váže k původnímu ÚR č.j.: Výst. 26185/2008/VV.
24.10.2018 na stavební úřad posláno 17.10.2018.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 24.10.2018

- 101 Zhotovitel musí dodržovat rovinnost zámkové dlažby již při pokládce.
102 Zhotovitel se opakovaně upozorňuje, že se stavba může pohybovat jen ve vytyčeném koridoru a na zbylou zeleň se nesmí vstupovat.
Objednatel upozorňuje na nedostatečný počet pracovníků a na nedostatečný postup prací. Za den se položilo jen 20 m2. Při tomto tempu se bude 1772 m2 klást 89 dnů.
103 Objednatel požaduje, aby zhotovitel neprodleně stavbu personálně posílil.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 31.10.2018

- 104 Objednatel konstatuje, že žádný z propojů vodovodu plánovaný na 25.10.2018 nebyl dosud proveden.
14.11.2018 propoje provedeny. Zbývá provést odpojení sdružené vodovodní přípojky.
Zhotovitel se upozorňuje, že je naprosto nezbytné dodržovat technologické postupy. Na dnešním kontrolním dni byly zjištěny následující hrubé nedostatky. Beton u obrub je zprahlý, obruby nedrží. V komunikacích není dodržena tloušťka vrstvy stmelené cementem 180 mm. V části od lomu po obratiště není provedena stabilizace podloží hydraulickým pojivem.
105 Zjištěné závady je třeba neprodleně odstranit a provést nové kontroly hutnění.
14.11.2018 práce provedeny.
106 Zhotovitel se upozorňuje, že před podkládkou kostrukčních vrstev kameniva je třeba odstranit nevhodný materiál (točna, propoj Na Proutkách).

informace
informace

zhotovitel
informace

informace

splněno

zhotovitel
objednatel
informace
informace
zhotovitel

zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel
objednatel
informace

informace
informace
informace

splněno
objednatel
objednatel
objednatel
objednatel

zhotovitel
zhotovitel
zhotovitel

informace

splněno
zhotovitel

107 Zhotovitel je povinen okamžitě uvést zničené chodníky do stavu, kdy budou alespoň provizorně schůdné pro chodce a dětské kočárky.
7.11.2018 chodníky z části zpřístupněny.

108 Objednatel si zažádá o kolaudaci propoje vodovodu Vinořská. Zhotovitel připraví 2x dokladovou složku.

109 Zhotovitel opakovaně neplní úkoly z kontrolních dnů.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 7.11.2018

110 Přes všechna upozornění a výzvy zhotovitel totálně zničil zeleň na pozemcích 205/85-100. Objednatel požaduje náhradu škody.

NOVÉ ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 14.11.2018

111 Zhotovitel provede výškovou rektifikaci poklopů na pozemcích.

zhotovitel
informace
zhotovitel
zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel, 14.11.2018



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. 240/ OP-2018-Ha-R

V Radonicích dne 4.října 2018

Počet listů: 1/4

**Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy
za měsíc září roku 2018.**

V průběhu měsíce září roku 2018 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 14 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 6 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzooměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních ve Svěmyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám. Z důvodu zvýšeného pohybu nákladních vozidel v obcích bylo přistoupeno k pravidelným stacionárním kontrolám. Hlídky prováděly tyto kontroly následně od 11.9.2018, na základě pokynu Rady obce Radonice v pravidelném režimu mezi Radonicemi a Jenštejnem a to po dobu více než jedné hodiny dopoledne a jedné hodiny v odpoledních hodinách.

Řidiči nákladních vozidel, kteří tonáží překročili povolený limit a nemající výjimky ze zákona či od patřičných úřadů strážníci pokutovali. Bylo provedeno 55 kontrol nákladních vozidel a uloženo 8 blokových pokut. V těchto kontrolách bude pokračováno i následující měsíc. Měření rychlosti v obcích bylo prováděno průběžně v souladu s pokynem a doporučením PČR DI PVV. Celkem bylo provedeno 15 x měření. V předmětném období bylo uloženo 58 blokových pokut za přestupky v dopravě 1 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad ukládáním odpadu, dohleden nad bezpečným průběhem kulturních akcí v obcích, dohledem nad projížděním kamionů obcemi a měření rychlosti dle stanoveného hlídky provedly následující zákroky a úkony:

Dne 2. září 2018 prováděla hlídka Obecní policie Radonice kontrolní činnost v obci Podolanka, části Cvrčovice, přičemž v křižovatce u vodojemu byla zjištěna odložená televize. Hlídka překážku odstranila vlastními prostředky.

Dne 7. září 2018 v 22.40 hod. hlídka OP Radonice při pohledu do Radonic zjistila, že v obci Podolanka v části Cvrčovice, je na předem oznámené oslavě narozenin formou technopárty užíváno laserové zařízení, které vydává souvislý zelený paprsek s dosahem na 5 km, čímž byla ohrožena letecká doprava nad tímto územím. Po příjezdu hlídky na místo v 22:55 hod. se tato spojila se s organizátorem akce, kterého na nepovolené laserové zařízení upozornila. Tento během několika minut rozhovoru přestal s hlídkou komunikovat a odešel do davu lidí. Vzhledem k výše uvedenému, hlídka celou věc oznámila na PČR Brandýs Nad Labem a s tím, že další opatření proběhne až po shromáždění vícero sil k případnému zákroku, jelikož hrozilo využití početní převahy proti policistům a strážníkům ze strany podnapilých účastníků akce. Hlídka OP průběžně monitorovala pohyb lidí v okolí a na příchodových trasách v zájmu ochrany majetku obce a soukromých osob. Totéž činil i policejní vrtulník, který monitoroval použití laserového zařízení. V době od 23.40 hod - 02.45 hod. se na místo dostavilo šest hlídek PČR a velitel výjezdu PČR - SKPV a tito následně započali služební úkony. Před tímto byla hlídkám PČR předána informace o došlých oznámeních o rušení nočního klidu od starostky obce Podolanka a dalších občanů. Hlídka OP od předání celé záležitosti PČR, jakožto věcně nadřazené složce, již s organizátorem akce nejednala, ale poskytla součinnost při zajištění bezpečného průběhu dalších opatření ze strany PČR. Vzhledem k tomu, že hlídky PČR v 03:00 hod ukončily na místě svou činnost pod jednotným velením, hlídka OP nadále samostatně věnovala zvýšenou pozornost nad pohybem cizích osob v obci.

Dne 8.září 2018 v čase od 12:00 hodin prováděla hlídka Obecní policie Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy dohled u světelného semaforu v ulici Pražská u č.p. 88, kdy u fotbalového hřiště probíhal podzimní dětský den a přes přechod pro chodce chodilo velké množství občanů Nehvizd, dále hlídka dohlížela na dodržování dopravního značení v ulici Bedřicha Mouchy, kde je jednosměrný provoz a často tu řidiči nerespektují dopravní značení B2. V čase 13:34 hod., hlídka spatřila bílé osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda, jehož řidič, později zjištěna řidička, nerespektovala dopravní značení B2 a ulicí B.Mouchy jela v protisměru. Vzhledem k neochotě jednání na místě a vulgárnímu jednání přestupkyně byla věc dopravního přestupku a přestupku proti veřejnému pořádku postoupena na příslušné úřady.

Dne 13. září 2018 v 19:42 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice tel. oznámení, že v obci Jenštejn u Domova důchodců došlo k dopravní nehodě. Na místo se dostavila hlídka OP, která zjistila, že v ulici Vínofská u čp. 16, Jenštejn, řidič vozidla Mitsubishi, rz 1SP xxxx, nezvládl řízení a narazil do dopravní značky a následně do zdi, kdy vozidlo zůstalo po nárazu stát napříč vozovkou.. Na místo se rovněž dostavily složky IZS, které se podílely na odstranění dopravní nehody. Věc na místě převzala PČR DI PVV. OP Radonice zajišťovala BESIP usměrňováním silničního provozu do 21.55 hod.

Dne 14. září 2018 v čase 19:00 hodin prováděla hlídka Obecní policie Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy hlídkovou činnost v ulici Pražská, kdy v čase 19:52 hodin spatřila protijedoucí vozidlo od Čelákovic, které mělo zapnutá světla do mlhy, kdy tyto světla hodně oslňovala, proto se hlídka rozhodla vozidlo zastavit a řidiče zkontrolovat. V čase 19:55 hodin hlídka za použití VRZ s nápisem STOP vozidlo zastavila v ulici U Studánky, kdy byl řidič vyzván dle § 6/8 zák. č. 361/2000 Sb. k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu motorového vozidla. V řidiči dle předloženého občanského průkazu zjištěn přestupce z Praha 9. Jelikož byl při komunikaci s řidičem z jeho dechu cítit alkohol, hlídka řidiče vyzvala k podrobení se orientačního vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, kdy řidič sdělil, že před jízdou požil jedno alkoholické pivo. Dechová zkouška byla pozitivní s hodnotou 0,98 promile alkoholu v dechu, proto byla na místo přivolána hlídka PČR, které byl přestupce předán.

Dne 17. září 2018 v 13:30 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice oznámení od občana obec.části Dehtáry, že na katastru obce Jenštejn - Dehtáry našel volně pobíhajícího psa rasy yorshirský teriér. Pes byl opatřen postrojem oranžové barvy a vodítkem, bez registrační známky. Bylo provedeno šetření k majiteli a následně v 14:30 h pes předán majitelce z Jenštejna.

Dne 17. září 2018 hlídka Obecní policie Radonice zjistila při hlídkové činnosti v obci Podolanka, část Cvrčovice, na polní cestě spojující Hlavní ulici s ulicí Pražskou, GPS 50.1612772N, 14.6090061E, černou skládku. O tomto zjištění byl vyrozuměn tamní obecní úřad .

Dne 20. září 2018 hlídka obecní policie Radonice zjistila založení černé skládky u komunikace Zápská, ve vzdálenosti cca 500 metrů od křižovatky ulice Hradní x Zápská. Posléze hlídka zjistila v ulici Zápská cca 500 m od hřiště další založení černé skládky. Jedná se o komunální odpad v igelitových pytlích částečně rozházený, prkna a textilní materiál. Při dalším šetření se pachatele skládky dle typu odpadu nedal určit, svědkové nezjištění, místní šetření negativní. O zjištění byl vyrozuměn příslušný obecní úřad.

Dne 21. září 2018 od 20:00 hod došlo v obci Radonice k výpadku dodávky elektrické energie z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a následnému poškození energetické soustavy. Obnova dodávky byla zahájena dne 22.9.2018 v 01:30 h. Hlídka Obecní policie Radonice v součinnosti s pracovníkem elektroúdržby provedla kontrolu el. zařízení obce a zapnutí lokality 188. Škody na zařízení nebyly zjištěny.

Dne 24. září 2018, v 08:25 hod. při běžné hlídkové činnosti hlídka OP Radonice zjistila, že v rodinném parku Amerika směr Jenštejn je přes cestu spadlý strom a cesta je neprůjezdná. Hlídka ihned vyrozuměla jednotku SDH Jenštejn, která se na místo dostavila v odpoledních hodinách a provedla odklizení spadlého stromu přes cestu. Cesta byla opětovně zprůjezdněna v 16:30 hod.

Michael Hamera

strážník OP Radonice



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. 272/ OP-2018-Ha-R

V Radonicích dne 5.listopadu 2018

Počet listů: 1/4

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za měsíc říjen roku 2018.

V průběhu měsíce října roku 2018 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 17 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 10 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám. Z důvodu zvýšeného pohybu nákladních vozidel v obcích bylo pokračováno dle nařízení rady obce v pravidelných stacionárních kontrolách. Hlídky prováděly tyto kontroly mezi Radonicemi a Jenštejnem a to po dobu více než jedné hodiny dopoledne a jedné hodiny v odpoledních hodinách v pracovních dnech. Řidiči nákladních vozidel, kteří tonáží překročili povolený limit a nemající výjimku ze zákona či od patřičných úřadů, strážníci pokutovali.

Bylo provedeno 32 kontrol nákladních vozidel a řidičům uloženo 9 blokových pokut. V těchto kontrolách bude pokračováno i následující měsíc. Průjezd nákladních vozidel se snížil i na základě osobního jednání s dispečerem dopravy ve společnosti Penny market a na stavbách v Jenštejně. Měření rychlosti v obcích bylo prováděno průběžně v souladu s pokynem a doporučením PČR DI PVV. Celkem bylo provedeno 11 x měření. V předmětném období bylo uloženo 65 blokových pokut za přestupky v dopravě 1 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad ukládáním odpadu, dohleden nad bezpečným průběhem kulturních akcí v obcích, dohledem nad projížděním kamionů obcemi a měření rychlosti dle stanoveného rozpisu hlídky provedly následující zákroky a úkony:

Dne 2. října 2018 v 17:30 hodin oznámila občanka Jenštejna hlídce OP Radonice, že v ulici V Podhradí u domu č.p. 14 stojí špatně zaparkované vozidlo. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že se jedná o vozidlo tovární značky ŠKODA FELICIA, šedé barvy, RZ: AHX xx-xx. Hlídka na místě provedla lustraci vozidla přes OOP PČR, jestli se vozidlo nenachází v databázi odcizených vozidel a následně zjistila majitele vozidla. Hlídka osobně kontaktovala majitele vozidla, který se dopustil přestupku zák. č. § 125c/1k 361/2000 sb. - nedodržení minimální šířky jízdního pruhu (min. 3 metry) Majitel byl poučen o porušení zákona a následně vyzván k odstranění vozidla, který učiní dne 3. října 2018 v odpoledních hodinách. Dále byl majitel vyzván k projednání přestupku na služebně OP Radonice.

Dne 3. října 2018, v 12:50 hod. přijala hlídka OP Radonice tel. oznámení, že po satalické cestě směrem od Radonic jde osoba, která je možnou hrozbou pro BESIP. Na místo vyjela hlídka OP, která zjistila, že osobou je žena ve věku cca 30 let, která není oblečena adekvátně počasí a na zádech má plátěný batoh. Hlídka se snažila s osobou komunikovat, proč není oblečena i když jí je evidentně zima, ale bez úspěchu. Osoba rovněž aktivně odmítala nabízené oblečení z prostředků OP. Nedokázala prokázat ani svoji totožnost, ani sdělit jakékoliv údaje vedoucí k jejímu ztotožnění. Hlídka OP proto požádala o pomoc na lince 112, kdy na místo se v 13:20 h dostavila jednotka RZS. Lékař na místě rozhodl o ošetření osoby pro značné podchlazení a předání do ústavní péče v Bohnicích. Oznamovatel byl telefonicky vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Dne 4. října 2018 v 19:00 hod. provedla hlídka Obecní policie Radonice s pracovníkem elektroúdržby kontrolu veřejného osvětlení.

Dne 6. října v době od 14:00 do 20:00 hodin a 7. Října od 7:00 do 14:00 hodin , prováděla hlídka OP Radonice dohled nad bezproblémovým průběhem voleb do zastupitelstva obcí ve volebních obvodech obcí Radonice, Jenštejn, Podolanka a Svémyslice. Během této doby nedošlo k žádnému narušení řádného průběhu voleb. V době od 22:00 h do 7:00 h prováděla hlídka OP Radonice namátkové kontroly v okolí volebních místností k jejich zabezpečení. Narušení zabezpečení nebylo zjištěno.

Dne 7. října 2018 v 23:30 hod. prováděla hlídka Obecní policie Radonice kontrolní činnost v obci Svémyslice, přičemž zjistila otevřená vrata u garáže domu čp. 160 a volný příchod k veškerému vybavení. Hlídka zkontaktovala majitelku p. Pánkovou, která zajistila zabezpečení majetku.

Dne 9.října 2018 v 8:30 hod. přijala hlídka Obecní policie telefonické oznámení od starosty obce Radonice, že za domem v ulici Javorová č.p. 406, v příkopu pozemní komunikace leží hromady hlíny, sutě a různého stavebního materiálu, které brání v údržbě TS v obci. Hlídka OP se v průběhu dne opakovaně snažila s majitelem nemovitosti panem J. H. spojit, ale bohužel s negativním výsledkem. Vzhledem k této skutečnosti se hlídka OP rozhodla přistoupit k písemné výzvě k odstranění tohoto stavebního odpadu, která byla výše jmenovanému vložena do poštovní schránky. Dne 29.10.2018 se majitel nemovitosti telefonicky omluvil s tím, že byl mimo republiku a přislíbil do deseti dnů vše uvést do pořádku.

Dne 10. října 2018, v 17:33 hodin přijala hlídka OP Radonice oznámení od OOP PČR Brandýs nad Labem, že na křižovatce Zápská x silnice směr Dřevčice tvoří překážku silničního provozu balík rozházeného sena. Hlídka na místě seno vlastníma silou odstranila. Seno vůbec nebylo označeno jako překážka v silničním provozu, které zabíralo ½ komunikace. V tu chvíli ihned hlídka zjišťovala komu seno patří s negativním výsledkem. Silnice byla průjezdná 18:10 hodin obousměrně.

Dne 15. října 2018 v 11:30 h přijala hlídka Obecní policie Radonice oznámení od obyvatelky obce Radonice, že v ul. Na Proutkách našla volně pobíhajícího psa rasy labrador, hnědé barvy. Fena byla opatřena obojkem červené barvy, bez registrační známky. Bylo provedeno šetření k majiteli a následně v 13:00 h pes předán majitelce z Radonic.

Dne 15. října 2018 v 19:30 h hlídce Obecní policie Radonice oznámil občan Radonic , že jeho soused vlastní psa, který jej obtěžuje svým vytím a to jak přes den, tak i v noci. Situace trvá delší dobu a omezuje jej v pracovní činnosti, kdy má pracovní situovanou jako sousedící s druhou bytovou jednotkou řadového domu. Sám se pokusil o domluvu se sousedem , ale bez výsledku. Je mu známo, že se nejedná o týrání zvířete . Hygienické měření hlučnosti neprováděl. Požádal pouze o zápis z důvodu evidence věci pro případné další řízení.

Dne 19. října 2018, v 06:28 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od OOP PČR Brandýs nad Labem, že v ulici Ligasova je sražená srna. Hlídka na místě již sraženou srnu nenalezla. Preventivně prověřila přilehlé okolí s negativním výsledkem.

Dne 29. října 2018 hlídka obecní policie Radonice zjistila založení černé skládky u části komunikace Zápská, která spadá katastrálně pod obec Jenštejn. Tuto skládku tvoří stavební kameny. Na místě se provedla fotodokumentace a místní šetření k pachateli s negativním výsledkem. Byla vyrozuměna pracovnice OU Jenštejn.

Dne 29. října v 17:00 hod 2018 přišla na služebnu Obecní Policie Radonice občanka, aby oznámila, že se bojí jít domů, protože jí manžel vyhrožuje fyzickým napadením, je prý často podnapilý a neovládá své emoce. V domě s manželem bydlí dohromady i s jejich dcerou. Obecní Policie Radonice neprodleně o situaci informovala Policii ČR, Brandýs nad Labem, která poslala hlídku, aby přijela na služebnu OP Radonice, kde setrvala oznamovatelka.

Hlídky následně doprovodily oznamovatelku do místa jejího bydliště, aby společně prošetřily výše popsanou situaci. Po výslovném souhlasu od oznamovatelky vstoupily hlídky PČR, Brandýs nad Labem a Obecní Policie Radonice do domu z důvodu možného ohrožení života či zdraví oznamovatelky a její dcery.

Na místě se nacházel manžel oznamovatelky, který tvrdil, že mu jeho žena tahá do domu cizí muže, kteří ho okrádají, ničí mu majetek a přitom slovně napadal svoji ženu a působil velmi agresivně a zmateně. Hlídka Obecní Policie Radonice se snažila situaci s pomocí PČR, Brandýs nad Labem uklidnit. Po jednání s manželem oznamovatelky se rozhodla PČR, Brandýs nad Labem odjed, protože zde neshledala žádné protiprávní jednání. Obecní Policie Radonice po odjezdu PČR Brandýs nad Labem na místě dále setrvala a počkala na příchod dcery oznamovatelky. Dále hlídka Obecní Policie Radonice jednala v zájmu všech přítomných výše zmíněných členů rodiny ke vzniku příměří a zklidnění situace. Závěrem se hlídka OP Radonice domluvila s oznamovatelkou, že v případě jakýchkoliv dalších podobných situací na neprodleném informování OP Radonice a PČR, Brandýs nad Labem a následně místo opustila v čase 18:00 hod.

Dne 31. října 2018, v 07:30 hod. přijala hlídka OP Radonice osobní oznámení, od občana Radonic, o volně pobíhajícím psu rasy labrador, černé barvy, který pobíhal v obci Radonice. Pes nebyl označen známkou a dle místní znalosti byla zjištěna majitelka dle rasy. Majitelka si následně psa převzala a byla současně poučena o jeho zabezpečení proti dalšímu zaběhnutí.

M i c h a e l H a m e r a

strážník OP Radonice

Zápis z jednání stavební komise

Termín: 12.11.2018

Místo konání: OÚ Radonice

Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Program jednání:

1. Projednání došlých žádostí o vyplacení příspěvku na zlepšení vnějšího pláště objektu. Stavební komise provedla kontrolu objektu, pořídila fotodokumentaci současného stavu a vydává následující doporučení:
 - a. RD Pavlova 57 – stavební komise doporučuje vyplacení příspěvku v plné výši.
 - b. RD Ligasova 27 – stavební komise doporučuje vyplacení příspěvku v plné výši.
2. Stavební komise provedla prohlídku stavebních akcí:
 - a. Obytná zástavba 205/9 – stavba je ve skluzu, pokládají se podkladní vrstvy, obruby a dlažby, chybí propoj vodovodu a plynovodu.
 - b. Propojení vodovodu Vinořská – stavba je ve skluzu, chybí odpojení rušené sdružené vodovodní přípojky a nutno uvést místa napojení do původního stavu.

V Radonicích dne 12.11.2018

Zapsal: Chmel

Rozdělovník: stavební komise

Na vědomí: Rada obce