

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl.obch.zákona 513/91 Sb

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Obec Radonice
Na Skále 185
Radonice
250 73

Zástupce : Jan Stypola, místostarosta obce

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Jan Stypola, místostarosta obce
IČO: 00240681

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 9
č.ú. : 6421201/0100

2. Zhotovitel:
Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6

Zástupce: Jiří Kreperát, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Jiří Kreperát
IČO:28867670

DIČ:CZ28867670

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 2180184319/0800

II. Předmět smlouvy = díla

Dodávka gastrotechnologie pro MŠ Radonice viz. cenová nabídka.
Cenová nabídka – příloha č.1, nedílná součást smlouvy.

III. Termín plnění

Všechny uvedené dodávky a práce vč. předání atestů, záručních listů a návodů k používání
musí být dodány do : 31.8.2011

IV. Cena díla

Cena díla je tvořena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
Celková cena dodávky technologie :

Cena celkem bez DPH.....	735.943,00	Kč bez DPH
DPH 20 %.....	147.189,00	Kč
Cena celkem.....	883.132,00	Kč

V. Fakturace a platební podmínky

1. Celková částka je splatná takto :
Faktura ve výši 100% (včetně DPH) je splatná po dodání zařízení .

Faktura vystavená zhotovitelem má splatnost 14 dní.
2. Podkladem pro vystavení faktury, bude protokol o předání zařízení do provozu.
3. Zboží zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení sjednané ceny.


VI. Další ujednání

1. Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedení do provozu.
Záruční podmínky - příloha č.2, nedílná součást smlouvy.
2. Objednatel odpovídá za instalaci přípojek vody, elektřiny a odpadu. Připojení vody, elektřiny, odpadu provede zhotovitel.
3. Zástupce zhotovitele seznámí pověřeného zástupce objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví P. O. Zároveň proškolí určené pracovníky se způsobem obsluhy.
4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z neopodstatněných důvodů je tento povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vzniklou škodu.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět montážní práce s ohledem na provoz objednatele, zejména dbát na to, aby mu svojí činností nezpůsobil škody na majetku.
Veškeré způsobené škody se zhotovitel zavazuje neprodleně nahradit.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemně jako dodatky této smlouvy, oboustranně odsouhlaseny a zmocněnými zástupci smluvních stran podepsány.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů zmocněných zástupců obou smluvních stran
3. Nepředvídané vícepráce vzniklé a písemně potvrzené oběma smluvními stranami budou po dohodě proplaceny.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu.
objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

V Praze dne 11. 7. 2011



za objednatele:

Aligastro


gastronomické zařízení

Vondroušova 1190/41

163 00 Praha 6

TEL./FAX 235 311 366

IČO: 28867670 DIČ: CZ28867670



za zhotovitele:

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz



CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo	24.6.2011
----------------------------	-----------

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	konvektomat 6x GN 1/1 el., pára, kombinace, horký vzduch, finishing sonda do pokrmu, 1. vysocevýkonný výrobek čerstvé páry s automatickým doplňováním vody, ruční sprcha s automatickým navíjením, Cool Down -rychlé chlazení el. příkon 10 kW/400 V jištění 3 x 16 A	ALBA ACM 6.1	847 x 771 x 757	1	118 500,00	20	118 500,00	142 200,00
1a.	podstavce pod konvektomat zásuvky na GN nerez	GS Technik PK71 td	847 x 771 x 600	1	9 960,00	20	9 960,00	11 952,00
1b.	magnetický změkčovač vody 3/4			1	2 900,00	20	2 900,00	3 480,00
2.	stůl pracovní spodní police zásuvka pod pracovní desku zadní lem nerez	GS Technik PS11 Z	800 x 800 x 900	1	11 200,00	20	11 200,00	13 440,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
WWW.aligastro.cz

Alfred

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo

24.6.2011

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
3.	elektrický sporák 4xplotna 310 mm lisovaná horní deska el. plotýnky s vnitřní termickou ochranou proti přehřátí 6-ti stupňové ovládání el. příkon 14 kW/400 V	RM Redfox PC-90E	800 x 900 x 900	1	41 990,00	20	41 990,00	50 388,00
3a.	elektrický sporák s troubou el. horkovzdušná trouba 4xGN1/1-65 4xplotna 310 mm lisovaná horní deska el. plotýnky s vnitřní termickou ochranou proti přehřátí 6-ti stupňové ovládání el. příkon trouby 3,13 kW el. příkon sporáku 17,1 kW/400 V	RM Redfox CF-90-11E	800 x 900 x 900	1	56 990,00	20	56 990,00	68 388,00
4.	robot univerzální objem nádoby 20 lt. 3 volitelné rychlosti odimatená nerez nádoba meta, hák, míchač el. příkon 0,37 kW/230 V	RM-200 H	540 x 470 x 850	1	28 490,00	20	28 490,00	34 188,00
5	podstavec pod robot horní deska nerez	GS Technik PKMD	800 x 700 x 600	1	6 700,00	20	6 700,00	8 040,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz

Alişan

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo	24.6.2011
----------------------------	-----------

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
6.	stůl pracovní spodní police zásuvka pod pracovní desku zadní lem nerez	PS+ZJ	1600 x 700 x 900	1	12 730,00	20	12 730,00	15 276,00
7.	police nástěnná nerez	PN 123	1200 x 300	1	1 890,00	20	1 890,00	2 268,00
8.	jednodřez velikost dřezu 500 x 500 x 300 mm prolis horní desky zadní lem odpadová armatura přední a boční nerezové zakrytí dřezu otvor pro baterii nerez	MSJ70x70	700 x 700 x 900	1	9 290,00	20	9 290,00	11 148,00
8a.	baterie s loketní pákou pákové ovládání přípojně hadice	BLP		1	2 090,00	20	2 090,00	2 508,00
9.	stůl pracovní spodní police zásuvkový blok 3xzásuvky pod sebou zadní lem nerez	PS120 ZBPMMS	1200 x 700 x 900	1	17 470,00	20	17 470,00	20 964,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz

Algo

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo

24.6.2011

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
10.	police nástěnná nerez	PN 123	1200 x 300	1	1 890,00	20	1 890,00	2 268,00
11.	stůl pracovní spodní police zadní lem nerez	PS11	900 x 700 x 900	1	7 630,00	20	7 630,00	9 156,00
12.	stůl pracovní spodní police zásuvka pod pracovní desku zadní lem nerez	PS140PMS	1400 x 700 x 900	1	12 100,00	20	12 100,00	14 520,00
13.	stůl pracovní s dřezem velikost dřezu 500 x 400 x 300 mm otvor pro baterii odpadová armatura prolis pracovní desky zadní lem přední a boční nerez zakrytí dřezu nerez	MSJOP120	1200 x 700 x 900	1	9 490,00	20	9 490,00	11 388,00
13a.	baterie s loketní pákou pákové ovládání přípojné hadice	BLP		1	2 090,00	20	2 090,00	2 508,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz

Allegro
Gustav Mahler

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo	24.6.2011
----------------------------	-----------

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
14.	vozík servisovací 2xpolic celosvařené provedení 4xkolečka prům. 125 mm nerez	BLANCO SW8x5- 2	600 x 900 x 950	1	5 500,00	20	5 500,00	6 600,00
15.	Regál 5xpolic celosvařené provedení perforované polic nerez	GS Technik RPP 85	1800 x 600 x 1800	1	17 195,00	20	17 195,00	20 634,00
16.	dvoudřez 2 x dřez 600 x 500 x 300 mm prolis horní desky otvor pro tlakovou sprchu odpadová armatura zadní lem přední a boční nerez zakrytí dřezů nerez	MSD140	1400 x 700 x 900	1	12 400,00	20	12 400,00	14 880,00
16a.	sprcha s baterií ze stolu a ramínkem tlaková sprcha s pákovým ovladačem vyrovnávací pružina nerezová tlaková hadice bateri	DOC3		1	4 400,00	20	4 400,00	5 280,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz

Адрес: 305100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 10, к. 101

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo 24.6.2011

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
17.	kombinace umyvadlo výlevka horní umyvadlo dolní dřez 400 x 400 x 200 mm baterie odnímatelný nerezový rošt provedení s nohama odpadová armatura nerez	VKN70	500 x 700 x 900	1	10 400,00	20	10 400,00	12 480,00
18.	lednice objem 380 lt. rozsah teplot +2/+8°C elektronická řídicí jednotka počet polic 5+1 dvěře s magnetickým těsněním ventilátor manuální odmrazování zámek bílé antikorozní provedení el. příkon 0,2 kW/230 V	LB-380	600 x 610 x 1865	1	15 890,00	20	15 890,00	19 068,00



Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie								příloha č.1 smlouvy o dílo		24.6.2011	
Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH			
19	lednice objem 380 lt. rozsah teplot +2/+8°C elektronická řídicí jednotka počet polic 5+1 dveře s magnetickým těsněním ventilátor manuální odmrazování zámek bílé antikorozní provedení el. příkon 0,2 kW/230 V	LB-380	600 x 610 x 1865	1	15 890,00	20	15 890,00	19 068,00			
20.	stůl s dřezem a volným prostorem pro mycí stroj velikost dřezu 500 x 400 x 300 mm zadní lem prolis desky odpadová armatura otvor pro talkovou sprchu přední a boční nerezové zakrytí dřezu nerez	MSJOL160	1600 x 700 x 900	1	12 290,00	20	12 290,00	14 748,00			

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz

Адрес: _____
 Контакт: _____

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo

24.6.2011

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
20a.	sprcha s baterií ze stolu a ramínkem tlaková sprcha s pákovým ovladačem vyrovnávací pružina nerezová tlaková hadice baterií	DOC3		1	4 400,00	20	4 400,00	5 280,00
21.	mycí stroj dávkový mycího a oplachového prostředku velikost koše 500 x 500 mm filtry mycí vany mycí a oplachové rameno rotační horní i dolní mycí cyklus 2 min. 1xkoš na sklo, 1xkoš na talíře, 1xkošík na přibory odpadové čerpadlo el. příkon 3,75 kW/230 V							
21a.	odpadové čerpadlo - zabudovat do mycího stroje	Q82M	600 x 600 x 850	1	28 340,00	20	28 340,00	34 008,00
21a.	změkčovač dvoukohoutový	LT08		1	1 590,00	20	1 590,00	1 908,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz



CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie							příloha č.1 smlouvy o dílo			24.6.2011
Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH		
22.	stůl odkládací zadní lem spodní police nerez	GS Technik PS11	700 x 700 x 900	1	6 900,00	20	6 900,00	8 280,00		
23.	Redál 5xpolice plně police s prolisem celosvařené provedení nerez	GS Technik RPP85	1400 x 600 x 1800	1	13 730,00	20	13 730,00	16 476,00		
24.	jednodřez velikost dřezu 600 x 500 x 300 mm prolis horní desky zadní lem odpadová armatura přední a boční nerez zakrytí dřezu otvor pro baterii nerez	MSJ70x70	700 x 700 x 900	1	8 530,00	20	8 530,00	10 236,00		
24a.	baterie s loketní pákou pákové ovládání přípojné hadice	BLP		1	2 090,00	20	2 090,00	2 508,00		

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz



CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo							24.6.2011	
Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
25.	stůl pracovní zadní lem spodní police zasuvka pod pracovní desku nerez	PS100ZJPMs	1000 x 700 x 900	1	10 970,00	20	10 970,00	13 164,00
26.	škrabka bramobr hmotnost náplně 6 kg nerezové provedení el. příkon 0,5 kW/400 V	VARES ŠKBZ6 N	700 x 950 x 700	1	23 120,00	20	23 120,00	27 744,00
26a.	lapač slupek a škroubu nerez	VARES LS1/N		1	4 083,00	20	4 083,00	4 900,00
27.	lednice objem 380 lt. rozsah teplot +2/+8°C elektronická řídicí jednotka počet polic 5+1 dveře s magnetickým těsněním ventilátor manuální odmrazování zámek bílé antikorozní provedení el. příkon 0,2 kW/230 V			1	15 890,00	20	15 890,00	19 068,00
28.	regál 5xpřestavitelné police komaxit	LB-380 BETA	600 x 610 x 1865 1000 x 600 x 2000	3	3 900,00	11700	11 700,00	14 040,00

Ailgastro CZ s.r.o.							
Vondroušova 1190/41							
163 00 Praha 6							
mobil: 725 005 695							
Ailgastro@ailgastro.cz							
www.ailgastro.cz							
 gastrotechnická zařízení							

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie							příloha č.1 smlouvy o dílo		24.6.2011
Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
29.	lednice objem 380 lt. rozsah teplot +2/+8°C elektronická řídicí jednotka počet polic 5+1 dveře s magnetickým těsněním ventilátor manuální odmrazování zámek bílé antikorozní provedení el. příkon 0,2 kW/230 V	LB-380	600 x 610 x 1865	2	15 890,00	20	31 780,00	38 136,00	
30.	mrazicí truhla 200 lt pracovní teplota -18 °C plně viko, zásek mechanický termostát pojezdová kolečka bílé provedení vnitřní koš el. příkon 0,2 kW/230 V	MAS BD-200	956 x 670 x 829	1	6 990,00	20	6 990,00	8 388,00	
31.	lednice pro odpad - stávající			1	0,00	20	0,00	0,00	
	Technologie celkem						621 468,00	745 762,00	
	Doplňující zařízení								

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz



CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo 24.6.2011

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	pojízdná vodní lázeň 2 x GN1/1 2xvana pro GN1/1 - 200 regulace teploty 30- 90°C 2xvypoštěcí kohout ovládání na kratší straně el. příkon 1,4 kW/230 V	VLPD-2120	850 x 700 x 900	2	11 890,00		23 780,00	28 536,00
	plošinový vozík	MAS023	550 x 900 x 980	1	4 490,00	20	4 490,00	5 388,00
	termopot			3	4 250,00	20	12 750,00	15 300,00
	termopot na nápoje 10 lt.			2	4 500,00	20	9 000,00	10 800,00
	zásobník na výrobu horké vody dvoupříštové provedení obsah 8,5 lt.							
	el. příkon 1,5 kW/230 V	WB10K		2	2 490,00	20	4 980,00	5 976,00
	váha elektronická stolní	DIGI DS 500		1	7 650,00	20	7 650,00	9 180,00
	GN smalt 1/1 - 20			3	329,00	20	987,00	1 184,40
	GN smalt 1/1 - 65			3	389,00	20	1 167,00	1 400,40
	GN nerez 1/1 - 100			3	479,00	20	1 437,00	1 724,40
	GN nerez 1/1 - 150			2	715,00	20	1 430,00	1 716,00
	GN nerez 1/1 - 200			1	840,00	20	840,00	1 008,00
	GN děrovaná 1/1 - 150			4	850,00	20	3 400,00	4 080,00
	rošt nerez 1/1			2	349,00	20	698,00	837,60
	GN nerez 1/3 - 200 držadla			6	469,00	20	2 810,00	3 372,00

Aligastro CZ s.r.o.
Vondroušova 1190/41
163 00 Praha 6
mobil: 725 005 695
Aligastro@aligastro.cz
www.aligastro.cz



CENOVÁ NABÍDKA - MŠ RADONICE - Gastrotechnologie

příloha č.1 smlouvy o dílo 24.6.2011

Poz.	Název	Typ	Rozměr mm	Ks	Cena bez DPH/ks	DPH 20%	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
	víko 1/3 výřez na držadla silikon.těsn.			6	665,00	20	3 990,00	4 788,00
	GN nerez 1/2 - 200 držadla			2	584,00	20	1 168,00	1 401,60
	víko 1/2 výřez na držadla silikon.těsn.			2	739,00	20	1 478,00	1 773,60
	pasírovač proří 30 cm 5 disků							
	nerezové provedení			1	2 420,00	20	2 420,00	2 904,00
	Doplňující zařízení celkem						84 475,00	101 370,00
	montáž a doprava						30 000,00	36 000,00
	zaškolení kuchařem na konvektomatu						ZDARMA	ZDARMA
	cena za dodávku celkem						735 943,00	883 132,00
	ZÁRUKA:							
	36 měsíců konstrukční prvky							
	24 měsíců technologie							

1. ZÁRUČNÍ DOBA, ROZSAH A OBSAH ZÁRUKY:

Záruční doba je :

36 měsíců na konstrukční prvky

24 měsíců na technologie

12 měsíců na termostaty, tělesa, plotny, ovládací mechanismy, dávkovače chemie

Záruční doba počíná běžet od okamžiku podepsání Protokolu o uvedení zařízení do provozu kupujícím. Vyskytne-li se v záruční době na předmětu dodávky vada, má kupující právo požadovat, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněna. Obsahem záruky je odpovědnost prodávajícího za to, že předmět dodávky má v okamžiku přechodu vlastnického práva a po dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené v technických a dodacích podmínkách. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka spočívá především v povinnosti bezplatného odstranění oprávněně a včas reklamovaných vad u servisní firmy a to, podle rozhodnutí servisní firmy. Především opravou, popřípadě výměnou součástí nebo skupin za bezvadné.

2. PODMÍNKY PLATNOSTI ZÁRUKY:

Podmínkou platnosti záruky je, aby předmět dodávky byl používán odborně k účelu, který je určen v návodu na obsluhu. **Záruka se nevztahuje na součásti rychlého opotřebení, na gumová těsnění, skla, hadičky, plastové díly, mechanické poškození a poškození nesprávným používáním.**

3. UPLATNĚNÍ NÁROKU ZE ZÁRUKY:

Kupující je povinen podat zprávu o vadách (reklamací) servisní firmě neprodleně po tom, kdy je zjistil.

Reklamovat je možno pouze do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout servisní firmě potřebnou součinnost a umožnit jí opravu předmětného zařízení v termínu s ní dohodnutém. Při jakýchkoliv opravách nebo změnách na předmětu dodávky prováděných kupujícím, je podmínkou platnosti záruky předem udělený souhlas servisní firmou. Náklady spojené s vysláním opraváře v případě, že nebudou zjištěny vady, na které se vztahuje záruka, nese osoba, která reklamaci uplatňovala.

4. NÁROKY ZE ZÁRUKY ZANIKAJÍ:

- jejich neuplatněním ve lhůtách stanovených v těchto záručních podmínkách
- poškozením předmětu dodávky s výjimkou havárie způsobené prokazatelně výrobní vadou
- opravou nebo úpravou předmětu dodávky servisní firmou jinou, než uvedenou v „Záručních podmínkách“.
- používáním předmětu dodávky způsobem a k účelům nebo v podmínkách pro které není určeno