



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 12/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 30. 3. 2020 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Václav Myslivec

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 8/4 předložit návrh na dodatečné zařazení objektů žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2020 k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce (**místostarosta obce**), trvá

Pořad jednání:

12/1 Faktury

12/2 Vodohospodářský majetek obce Radonice

12/3 Informace starosty obce + různé

12/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

a) faktury č. 20005 za stavbu garáže u tenisových kurtů společnosti Fabrego Global, s. r.o. Praha ve výši 57.461,- Kč včetně DPH,

b) faktury č. 20528 za zpracování účetní agendy za únor 2020 společnosti Pagina Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

12/2 Vodohospodářský majetek obce Radonice

Rada obce bere na vědomí:

- a)** Roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 2019 (příloha č. 1),
- b)** Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2020 (příloha č. 2).

12/3 Informace starosty obce + různé

- a)** Rekonstrukce Nebeského rybníka
Vyhlášeno výběrové řízení, obesláno 8 firem.
- b)** Základní škola
Zápis dětí do 1. třídy proběhne korespondenční formou ve dnech 1. – 7. 4. 2020, rodiče dětí byli obeznámeni.
- c)** Koronavirus – obec obdržela pomoc z KÚ – 10 litrů dezinfekce.

USNESENÍ č. 12/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 30. 3. 2020

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 12/2 a)

- Roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 2019.

Bod 12/2 b)

- Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2020.

Bod 12/3

- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 12/1 a)

- proplacení faktury č. 20005 za stavbu garáže u tenisových kurtů společnosti Fabrego Global, s. r.o. Praha ve výši 57.461,- Kč včetně DPH.

Bod 12/1 b)

- proplacení faktury č. 20528 za zpracování účetní agendy za únor 2020 společnosti Pagina Consult spol. s r.o. Praha ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



**Pražské vodovody
a kanalizace**

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10**

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU PROVOZOVANÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU OBCE RADONICE

2019



Předkládá:

Ing. Petr Kocourek
provozní ředitel

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Provozní ředitel
700

Zpracoval:

Ing. Ondřej Chramosta
manažer provozu sítě – oblast 1

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
810

OBSAH

- 1. ÚVOD**
- 2. ÚDAJE O SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍCH**
- 3. SLUŽBA DODÁVKY PITNÉ VODY**
- 4. SLUŽBA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD**
- 5. SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAV**
 - 5.1. ÚDRŽBA**
 - 5.1.1. VODOVODNÍ SÍŤ
 - 5.1.2. STOKOVÁ SÍŤ
 - 5.2. OPRAVY**
- 6. SLUŽBY SERVISU ODBĚRATELŮM**
- 7. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ**
 - 7.1. PITNÁ VODA**
 - 7.1.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
 - 7.1.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
 - 7.2. ODPADNÍ VODA**
 - 7.2.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (ODVÁDĚNÍ)
 - 7.2.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
 - 7.3. PITNÁ + ODPADNÍ VODA**
 - 7.3.1. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
 - 7.3.2. KVALITA SLUŽEB ODBĚRATELŮM
- 8. STANOVENÍ POKUTOVÝCH BODŮ A SMLUVNÍCH SANKCÍ**
- 9. INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE V RÁMCI PRÁV A POVINNOSTÍ PŘENESENÝCH NA VLASTNÍKA**
- 10. INFORMACE O VŠECH PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH MAJÍCÍCH REÁLNÝ VLIV NA EKONOMICKÉ ASPEKTY POSKYTOVANÉ SLUŽBY**
- 11. VÝČET MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ PŘI PROVOZU**

1. ÚVOD

PROVOZOVATEL: PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.

ADRESA: KE KABLU 971/1, HOSTIVAŘ, 102 00 PRAHA 10

DATUM VYDÁNÍ: 31.12.2019

1.1. STRUČNÝ POPIS PROVOZOVANÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU A JEHO TECHNICKÉHO STAVU

1.1.1 VODOVOD

Vodovod obce Radonice sestává výhradně z rozvodné vodovodní sítě (vodovodních řadů a přípojek), je bez vlastních zdrojů pitné vody, akumulací a čerpacích stanic. Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je pražský zásobní systém, přičemž se využívá napojení na rozvodnou síť městské části Horní Počernice, do které je přes čerpací stanici Horní Počernice dodávána voda odebíraná z přivaděčů 2x DN 1100 ÚV Káraný – Praha.

Celková délka provozovaných vodovodních řadů k 31.12.2019..... 10,63 km

Technický stav vodovodu: Obecní vodovod je v dobrém technickém stavu odpovídajícím stáří majetku a běžnému stupni opotřebení.

1.1.2 KANALIZACE

Kanalizace obce Radonice je oddílné soustavy, s významnou převahou splaškové kanalizace na úkor kanalizace srážkové, sestávající ze stokové sítě (gravitačních stok, tlakových stok a přípojek) splaškové kanalizace, dvou čerpacích stanic odpadních vod splaškové kanalizace včetně výtlačných potrubí, a stokové sítě (gravitačních stok a přípojek) srážkové kanalizace. Obecní kanalizace je bez vlastní čistírny odpadních vod, likvidace všech vyprodukovaných splaškových vod odvedených stokovým systémem se děje na pražské PČOV Vínoh, kam jsou odpadní vody z obce předávány výtlačkem čerpací stanice Růžičkova.

Celková délka provozovaných kanalizačních stok splaškové kanalizace k 31.12.2019 10,56 km

Celková délka provozovaných kanalizačních stok srážkové kanalizace k 31.12.2019 0,77 km

Celková délka provozovaných kanalizačních stok - bez rozlišení k 31.12.2019 11,33 km

Počet ČSOV k 31.12.2019 2 ks

Technický stav kanalizace: Obecní kanalizace je v dobrém technickém stavu odpovídajícím stáří majetku a běžnému stupni opotřebení.

2. ÚDAJE O SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD SÍTĚ STOKOVÉ V POVODÍ PČOV VINOŘ VYDANÝ MČ PRAHA 19 Č.J. 10952/04/OV/O
DNE 16.3.2005

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PRAHA –VINOŘ A OBCE RADONICE

VYDANÝ MHMP-47850/2004/OZP-IX/R-308/FI DNE 9.1.2006

(ORIGINÁLY JSOU ULOŽENY V PROVOZNÍM ARCHIVU PVK,A.S., P3 DYKOVA)

3. SLUŽBA DODÁVKY PITNÉ VODY

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ A MAJETKOVÉ EVIDENCE PRO VODOVOD BYLY PŘEDÁNY
SAMOSTATNĚ.

4. SLUŽBA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ A MAJETKOVÉ EVIDENCE PRO KANALIZACI BYLY PŘEDÁNY
SAMOSTATNĚ.

5. SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAV

5.1. ÚDRŽBA

5.1.1. VODOVODNÍ SÍŤ

	Činnost	Místo/objekt	Plánovaný termín údržby [més.]	Datum provedené údržby	Poznámka
1	kontrola šachty Ve Žibku + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1.1. - 31.12.2019	1x měsíčně
2	kontrola šachty Počernická + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1.1. - 31.12.2019	1x měsíčně
3	RV Počernická - základní údržba	vodovodní síť	březen, říjen	12.3., 28.8.2019	1x za 6 měsíců
4	RV Počernická - revize	vodovodní síť	květen	28.8.2019	1x za rok
5	RV Počernická - měření pro ověření funkce	vodovodní síť	listopad	6.12.2019	1x za 3 roky
6	kontrola požárních hydrantů (13 ks)	vodovodní síť	březen	15.7.2019	1x za rok
7	kontrola klíčových armatur	vodovodní síť	průběžně	květen, září	1x za dva roky
8	preventivní kontrola úniků pitné vody	vodovodní síť	průběžně	-	nebyl důvod, Qmin stabilně nízké
9	proplachy vodovodní sítě	vodovodní síť	průběžně	-	bez požadavku

5.1.2. STOKOVÁ SÍŤ

	Činnost	Místo / objekt	Plánovaný termín údržby	Datum provedené údržby	Poznámka
1	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžickova	leden	24.1.2019	
2	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	leden	24.1.2019	
3	úklid objektu	ČSOV Růžickova	únor	22.2.2019	
4	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	únor	22.2.2019	
5	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Růžickova	březen	12.3.2019	
6	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	březen	12.3.2019	
7	úklid objektu	ČSOV Růžickova	duben	25.4.2019	
8	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	duben	25.4.2019	
9	čištění jímky	ČSOV Na Proutkách	květen	10.6.2019	
10	čištění jímky	ČSOV Růžickova	květen	10.6.2019	
11	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	červenec	25.7.2019	
12	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Růžickova	červenec	25.7.2019	
13	čištění jímky	ČSOV Na Proutkách	srpen	27.8.2019	
14	čištění jímky	ČSOV Růžickova	srpen	27.8.2019	
15	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	září	16.9.2019	
16	úklid objektu	ČSOV Růžickova	září	16.9.2019	
17	čištění jímky	ČSOV Na Proutkách	říjen	16.10.2019	
18	čištění jímky	ČSOV Růžickova	říjen	16.10.2019	
19	úklid objektu, vycištění rozvaděče	ČSOV Na Proutkách	listopad	27.11.2019	
20	úklid objektu, vycištění rozvaděče	ČSOV Růžickova	listopad	27.11.2019	
21	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	prosinec	18.12.2019	
22	úklid objektu	ČSOV Růžickova	prosinec	18.12.2019	
23	čištění kanalizace Růžickova	kanalizační síť	leden	31.1.2019	
24	čištění kanalizace Oblouková, Pavlova 49	kanalizační síť	březen	6.3 a 8.3.2019	
25	čištění kanalizace Na návsí 17	kanalizační síť	květen	29.5.2019	
26	čištění kanalizace Kaštanová 339	kanalizační síť	červen	21.6.2019	
27	čištění kanalizace Kozákova	kanalizační síť	červenec	22.7.2019	
28	čištění kanalizace Nad školou	kanalizační síť	listopad	26.11.2019	
29	čištění kanalizace Na plachotě	kanalizační síť	prosinec	18.12.2019	
30	kamerový průzkum	kanalizační síť	duben	12.4.2019, 15.4.2019	Vinořská, Na Vyhlídce, Ohradní

5.2. OPRAVY

Datum	Adresa	Číslo ZL	Kat.	Popis havárie	Datum a čas likvidace	Typ zařízení	DN	Cena	Typ havárie
18.11.2020	Radonice, Na Vartě	14235	3	poklop, VŠ 246, 14	19.11.2019 14:04	vstupní šachta	-	21.642 Kč	oprava
17.12.2019	Radonice, Ohradní x Příčná	15415 + 15416	3	2x Š DN100	19.12.2019 11:21	nefunkční soupě	100	127.378 Kč	oprava
17.12.2019	Radonice, Na Vyhliďce 240	15417	3	H80	19.12.2019 9:41	nefunkční hydrant	80	44.583 Kč	oprava

6. SLUŽBY SERVISU ODBĚRATELŮM

V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 nebyly evidovány žádné stížnosti související s provozem vodovodní a kanalizační sítě ani stížnosti na nesprávnou fakturaci, které by nebyly vyřešeny.


ING. ČTRNÁČKOVÁ O.

7. VYHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH VÝKONOVÝCH UKAZATELŮ

7.1. PITNÁ VODA

7.1.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

UKAZATEL		HODNOTA
Havarijní přerušení dodávek pitné vody (IPVz2, PVz2)		
1) počet případů postížených přerušením dodávek pitné vody během každé havárie		0
2) počet hodin přerušení dodávek pitné vody během každé havárie		0
3) celkový počet přerušení dodávek pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku		0
4) hodnota informativního ukazatele IPVz2 (hodiny/havárie)		0,00
5) hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny)		0,00
6) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)		2,56
Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (IPVz3, PVz3)		
1) objem vody nefakturované (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody fakturované celkem (vody dodané) během jednoho roku [m ³]		11 042
2) přepočtená délka sítě na profil DN150 [km]		10,158
3) hodnota informativního ukazatele IPVz3 (tis. m ³ /km/rok)		1,09
4) hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis. m ³ /km/rok)		0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období		2,56
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období		1,09

7.1.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

UKAZATEL	HODNOTA
Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)	
1) délka vodovodních řádů (bez přivaděčů a přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků během jednoho roku [km]	10,63
2) celková délka vodovodních řádů (bez přivaděčů a přípojek) k referenčnímu datu [km]	10,63
3) hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%)	100%
4) hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km)	0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období	10,63
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období	10,63

7.2. ODPADNÍ VODA

7.2.1. KVALITA ZÁKLADNÍCH SLUŽEB (ODVÁDĚNÍ)

UKAZATEL	HODNOTA
Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)	
1) počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odp. vod)	0
2) počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie během každé jedné havárie	0
3) celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodu havárie během jednoho roku	0
4) hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)	0,00
5) hodnota smluvního ukazatele OVz2 (hodiny)	0,00
6) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	0,00
Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)	
1) součet hodin pro všechna čerpadla na stokové síti kdy byla mimo provoz z důvodu poruchy během jednoho roku	0
2) celkový počet čerpadel na stokové síti k referenčnímu datu	0
3) počet hodin pro danou čerpací stanici na stokové síti kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy	0
4) hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)	0,00
5) hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)	0,00
6) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	0,00

7.2.2. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

UKAZATEL	HODNOTA
Revize kanalizace - stokové sítě (iOVz4, OVz4)	
1) skutečná délka gravitační stokové sítě, u které byla provedena revize během jednoho roku [km]	0,47
2) celková délka gravitační stokové sítě k referenčnímu datu [km]	9,13
3) hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%)	5%
4) hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km)	0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období	0,47
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období	0,47
Čištění kanalizace - stokové sítě (iOVz5, OVz5)	
1) délka vyčištěné gravitační stokové sítě (včetně souvisejících objektů) během jednoho roku [km]	1,12
2) celková délka gravitační stokové sítě (včetně souvisejících objektů) k referenčnímu datu [km]	9,13
3) hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%)	12%
4) hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km)	0,00
5) referenční hodnota pro hodnocené období	1,09
6) referenční hodnota pro následující hodnocené období	1,12

7.3. PITNÁ + ODPADNÍ VODA

7.3.1. KVALITA ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

UKAZATEL	HODNOTA
Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)	
1) počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby během jednoho roku	59
2) celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních během jednoho roku	53
3) hodnota informativního ukazatele iPOVz1 (%)	111%
4) hodnota smluvního ukazatele POVz1 (počet)	0
5) referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)	53

7.3.2. KVALITA SLUŽEB ODBĚRATELŮM

- a) v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 nebyly evidovány žádné stížnosti související s dodávkou pitné vody a odvádění odpadních vod, které by nebyly vyřešeny.
- b) neprávem zamítnuté stížnosti – žádné
- c) v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bylo vyřízeno kladně 12 žádostí, realizována byla 1 vodovodní přípojka, 4x osazený VDM, 1 kanalizační přípojka.

8. STANOVENÍ POKUTOVÝCH BODŮ A SMLUVNÍCH SANKCÍ

HODNOTA SMLUVNÍHO POKUTOVÉHO BODU PRO ROK 2020 JE 6.200,- Kč.

9. INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE V RÁMCI PRÁV A POVINNOSTÍ PŘENESENÝCH NA VLASTNÍKA

VYHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ BUDE PROVEDENO SOUČASNĚ S VYHODNOCENÍM DALŠÍCH PROVOZOVANÝCH MAJETKŮ DO 30.6.2020.

SEZNAM AKTUÁLNÍCH ODBĚRATELŮ: 717 PITNÁ VODA, 855 KANALIZACE.

10. INFORMACE O VŠECH PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH MAJÍCÍCH REÁLNÝ VLIV NA EKONOMICKÉ ASPEKTY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

11. VÝČET MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ PŘI PROVOZU

Rok 2019 byl bez výskytu mimořádných provozních situací na vodovodu a kanalizaci.

12. PŘÍLOHY: k bodu 3 a 4


ING. CHRÁSTKA O.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

**PLÁN ÚDRŽBY VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
OBCE RADONICE
2020**



**Pražské vodovody
a kanalizace**



PROVOZOVATEL:

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.


ING. ČERMOSTA O.

ADRESA: KE KABLU 971/1, HOSTIVAŘ 102 00, PRAHA 10
DATUM VYDÁNÍ: 31.12.2019
VODOVODNÍ ŘADY: CELKOVÉ DÉLKY 10,63 KM
KANALIZAČNÍ STOKY: CELKOVÉ DÉLKY 11,33 KM (GRAVITAČNÍ, TLAKOVÁ)
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍ VODY: 2

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU S PŘÍHLÉDNUTÍM K BĚŽNÉMU STUPNI OPOTŘEBENÍ.

ZPRACOVAL: ING. ONDŘEJ CHRAMOSTA, MANAŽER PROVOZU SÍTĚ – OBLAST 1



Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
810

PŘEDKLÁDÁ: ING. PETR KOCOUREK, PROVOZNÍ ŘEDITEL



Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Provozní ředitel
700

1. ÚDRŽBA VODOVODNÍ SÍŤ 2020

	Činnost	Místo/objekt	Plánovaný termín údržby [měs.]	Poznámka
1	kontrola šachty Ve Žlíbku + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1x měsíčně
2	kontrola šachty Počernická + odečet	vodovodní síť	leden-prosinec	1x měsíčně
3	RV Počernická - základní údržba	vodovodní síť	březen, září	1x za 6 měsíců
4	RV Počernická - revize	vodovodní síť	září	1x za rok
5	RV Počernická - měření pro ověření funkce	vodovodní síť	-	1x za 3 roky, provedeno v 12/2019
6	kontrola požárních hydrantů (13 ks)	vodovodní síť	červenec	1x za rok
7	kontrola klíčových armatur	vodovodní síť	průběžně	1x za dva roky
8	preventivní kontrola úniků pitné vody	vodovodní síť	průběžně	dle výsledků měření Qmin
9	proplachy vodovodní sítě	vodovodní síť	průběžně	dle výsledků kontrol jakosti pitné vody

2. ÚDRŽBA STOKOVÁ SÍŤ 2020

	Činnost	Místo/objekt	Plánovaný termín údržby [měs.]	Poznámka
1	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžičková	leden	
2	úklid objektu	ČSOV Růžičková	únor	
3	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	leden	
4	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	únor	
5	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Růžičková	duben	
6	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	duben	
7	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžičková	květen	
8	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	květen	
9	úklid objektu	ČSOV Růžičková	červenec	
10	úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	červenec	
11	čištění čerpací jímky	ČSOV Růžičková	srpen	
12	čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	srpen	
13	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Růžičková	září	
14	protáčení armatur, úklid objektu	ČSOV Na Proutkách	září	
15	úklid objektu, kontrola a vyčištění rozvaděče	ČSOV Růžičková	říjen	
16	úklid objektu, kontrola a vyčištění rozvaděče	ČSOV Na Proutkách	říjen	
17	úklid objektu a čištění čerpací jímky	ČSOV Růžičková	listopad	
18	úklid objektu a čištění čerpací jímky	ČSOV Na Proutkách	listopad	
19	kameryový průzkum	kanalizační síť	průběžně	Na plachotě, V oužlabině
20	čištění kanalizace	kanalizační síť	průběžně	dle potřeby