

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

Podepsané smluvní strany

Objednatel: Obec Radonice
Na Skále 185
250 73 Radonice
IČ: 240681
Bankovní spojení: 6421201/0100
Zastoupený: Ing. Stanislavem Němcem, MBA – starostou obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Jiří Matyska
Za Školkou 349
190 15 Praha 9 – Satalice
IČ: 49381091
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 246335329/0800
Zastoupení: Jiřím Matyskou
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k dodávkám materiálů a provádění prací (dále jen dílo) – výsadeb ve volné krajině v souladu s přílohou č. 1 této SOD Záměr výsadby alejové zeleně, a přílohou č. 2 Položkový rozpočet obsahující závazné specifikace a parametry díla, a to v termínu do 30.11.2020.

2. Objednatel se na základě této smlouvy zavazuje zhotoviteli za výše uvedenou a řádně provedenou činnost zaplatit sjednanou částku dle přílohy č.2. této smlouvy
3. Rozsah prací je specifikován v příloze č.1 a 2. Práce nad rámec specifikací, uvedených v příloze, budou v případě potřeby řešeny zvláštní objednávkou.

II.

PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

1. **Zhotovitel se zavazuje:**
 - . provádět plnění závazku ve stanoveném rozsahu a požadované kvalitě viz příloha 1.
 - . v souladu se systémem kontroly jakosti provádět kontrolu prováděných prací pověřeným zaměstnancem ve spolupráci se zástupcem objednatele
 - . odpovídat objednateli za škody způsobené objednateli, nebo třetím osobám souvisejícím s místem plnění (nájemníkům), při zajišťování výše uvedených prací a to i osobami, které zhotovitel pověřil prováděním těchto prací
 - . při provádění prací souvisejících s předmětem smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy a vnitřní bezpečnostní předpisy objednatele, na které bude upozorněn
2. **Objednatel se zavazuje:**
 - . umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup k jednotlivým objektům
 - . poskytnout zhotoviteli informace nezbytné k provádění prací
3. **Zhotovitel prohlašuje:**
 - . že má sjednanou řádnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem odbornosti v rozsahu této smlouvy

III.

ZPŮSOB A LHŮTA ÚHRADY

1. Zhotovitel vystaví fakturu ve stanovené výši na základě převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel tuto fakturu uhradí převodním příkazem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 15 dnů
3. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti má zhotovitel právo účtovat na základě § 369 Obchodního zákoníku sjednané úroky ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení
4. V případě neprovedení prací v termínech specifikovaných touto smlouvou, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

IV.

PODMÍNKY REKLAMACE

1. Zhotovitel je povinen a zavázán touto smlouvou provádět všechny dodávky prací a materiálů v souvislosti s plněním této smlouvy v řádné kvalitě a dle příslušných norem a zákonných ustanovení.
2. Objednatel má právo určit odpovědné zástupce, kteří budou provádění prací kontrolovat a provedené práce přebírat, případně řešit nedostatky v plnění této SOD. Tato činnost však bude probíhat nezávisle na provádění prací a její výstupy budou řešeny výhradně s osobou zhotovitele.
3. V případě, že dojde k prodlení, nebo nedostatkům v plnění předmětu této smlouvy, je právem a povinností objednatele na tuto skutečnost zhotovitele upozornit v odpovídající lhůtě, kdy lze ještě nedostatky relevantně posoudit.
4. Zhotovitel je povinen případné nedodělky a závady v dodávkách odstranit do 48 hodin od oznámení objednatelem, nebrání-li tomu nepředvídatelné okolnosti, např. živelná pohroma, nebo extrémní nepřízeň počasí.
5. V případě, že dojde k oprávněné reklamaci, a zhotovitel nedostatky v řádně sjednané lhůtě neodstraní, má objednatel nárok na odpovídající slevu z konečné ceny vadné části díla a to až do výše 50%, v krajním případě na úhradu nákladů spojených se zajištěním odstranění nedostatků jiným dodavatelem.
6. V případě, že dojde k reklamaci neoprávněné a byl-li na tento fakt objednatel předběžně upozorněn (např. při telefonickém sdělení reklamace zhotoviteli), má zhotovitel nárok na úhradu nákladů spojených s projednáváním neoprávněné reklamace (jako např. dopravné, ušlý zisk atd.)

V.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Všechny ostatní náležitosti smluvního vztahu, neupravené touto smlouvou, se řídí platnými zákonnými ustanoveními.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem **podpisem obou smluvních stran**

V Praze dne: *22. 6. 2020*

.....
za objednatele



V Praze dne: *22. 6. 2020*

.....
za zhotovitele

JIRÍ MATYSKA
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
PRAHA 9, ZA ŠKOLKOU 349
Fax: 02/81885000

**OBEC RADONICE****Záměr výsadby alejové zeleně**

Obec Radonice v souladu s celospolečenským zájmem na tvorbu krajiny vyhláší záměr výsadby alejové zeleně na svých pozemcích p.č. 184/11 a 130/16 v k.ú. Radonice.

I. Charakteristika záměru:

1. **Lokalita č. 1 „U Vinoře“**,
(západní hranice č.p. 184/11 v délce 600 m)

V této linii bude vysazeno 30 ks taxonu *Acer pseudoplatanus* "Atropurpureum", tedy Javor klen s vínově zabarveným rubem listu, barva habitu navíc s podzimem přechází do purpurové až oranžové barvy a je v krajině velmi dekorativní, zároveň se však jedná o kultivar původní dřeviny. Maximální rozpětí koruny je 15-18m, rozestupy 20m tedy zajistí dostatečný prostor pro každou dřevinu i volný průvan větru.

2. **Lokalita č. 2 „Hlinovník“**,
(linie na pozemku p.č.130/16 jdoucí ve vzdálenosti 420 m rovnoběžně se silnicí Radonice – Satalice v délce 560 m).

Tato alej bude osázena 33 ks taxonu Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*).

Jedná se o původní odolnou dřevinu mimořádně vhodnou pro použití do volné krajiny. Rozestupy cca 17 m zajistí dostatečný prostor pro korunu stromů, které mají v dospělosti průměr cca 15 m.

II. Technologie výsadby a následná péčtitelská péče

Pro obě lokality bude použito shodné technologie výsadeb i parametrů pro dodávku dřevin.

Dřeviny budou dodány v prvotřídní kvalitě v bezvadném zdravotním stavu. Pro výsadbu v předjaří se zemním balem, pro letní výsadbu ve formě airpotu, v případě podzimní výsadby a za předpokladu dodržení všech doporučených pracovních postupů se připouští výsadba prostokořenných dřevin. Dřeviny musejí splňovat parametry pro alejovou výsadbu, tedy nasazení koruny ve 2 metrech a zapěstovanou korunu. Produkční velikost byla zvolena na obvod kmene 12 – 14 cm .

Přesná linie výsadeb bude stanovena na základě geodetického vytyčení. Na ose výsadeb budou vytyčeny přesné pozice jednotlivých stromů.

Na ose výsadeb se vytyčí přesné pozice dřevin. Na vlastním stanovišti dřeviny bude v mírně ztuhnutém terénu vyhloubena nejprve retenční závlahová mísa o průměru 150 cm a hloubce 25 cm oproti rovině okolního terénu, ve středu takto připravené plochy bude vyhloubena výsadbová jáma šířky 50cm a hloubky 35 cm. Její stěny je třeba mírně narušit pro snazší kořenění. S ohledem na předpokládanou kvalitu zemědělsky obdělávané půdy v místě výsadby se nepočítá s její výměnou, po výsadbě však bude ke každé dřevině aplikována základní výživa Silvamix v počtu 5 tablet. Kmen dřeviny bude ovinut jutovou tkaninou, dřevina samotná bude ukotvena třemi dřevěnými kůly 6x250cm s příčkovou hlavicí v místě úvazu, který bude proveden tkalounem minimální šíře 20 mm. Kmen ve spodní části bude opatřen chráničem proti okusu zvěří až do výšky 120 cm. Dřevinu po výsadbě je třeba zalít minimální dávkou 50 litrů vody, v případě požití prostokořenného materiálu bude výsadba provedena do zemité kaše. Po provedení první záливky bude záливková mísa zamulčována 15 cm vrstvou dřevní štěpky.

V následujících třech letech od výsadby bude realizátor odpovědný za zdravotní stav dřevin, bude zajišťovat i nutnou následnou péstitelskou péči spočívající ve výchovném řezu, přihnojování a zejména záливce a údržbě ukotvení dřevin.

Radonicích dne 3.6.2020

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

MARKA MATYSKA
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
PRANA 9, ZA ŠKOLKOU 34
Fax/tel.: 0218 106500

