



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 37/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 8. 11. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Ing. Stanislav Němec, MBA

Předsedající: Ing. Zdeněk Růžička

Kontrola plnění usnesení:

RO 35/6 a) zvýšit intenzitu kontroly parkování v ulici Kozákova (**Obecní policie**), **plní se**
RO 35/6 b) informovat občanku o výsledku žádosti (**Obecní úřad**), **splněno**

Pořad jednání:

- 37/1 Faktury
- 37/2 Stavba venkovní učebny při ZŠ Radonice
- 37/3 Zápis z jednání stavební komise
- 37/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 37/5 Dendrologický posudek dřevin
- 37/6 Vyřazení majetku z evidence obce
- 37/7 Mobilní rozhlas
- 37/8 Plán průzkumu kanalizace na rok 2021

37/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila:

- a)** proplacení faktury č. 4104290575 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 10.- 31. 10. 2021 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 63.075,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

37/2 Stavba venkovní učebny při ZŠ Radonice

Rada obce:

- a) bere na vědomí zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 3. 11. 2021 (příloha č. 1).

37/3 Zápis z jednání stavební komise

Rada obce bere na vědomí Zápis z jednání stavební komise ze dne 1. 11. 2021 (příloha č. 2).

37/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc říjen 2021 (příloha č. 3) s výhradou, že rada obce požaduje v příští zprávě rozepsat hlášení o uložených pokutách v jednotlivých obcích a pravidelně předávat na obecní úřad hlášení o uložených pokutách formou tabulky, viz. hlášení z pracoviště Nehvizdy a Mochov a Zápy.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

37/5 Dendrologický posudek dřevin

Rada obce:

- a) bere na vědomí dendrologický posudek vybraných 19 stromů v obci, jež svým stavem ohrožují své okolí (příloha č. 4),
b) pověřuje radního pana Formana realizací opatření, vyplývajících z dendrologického posudku vybraných dřevin.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

37/6 Vyřazení majetku z evidence obce

Rada obce projednala a schválila návrh na vyřazení nefunkčního majetku z evidence obce (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

37/7 Mobilní rozhlas

Rada obce schvaluje objednávku o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas (příloha č. 6).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

37/8 Plán průzkumu kanalizace na rok 2021

Rada obce schvaluje plán průzkumu kanalizace na rok 2021 (příloha č. 7).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

USNESENÍ č. 37/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 8. 11. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 37/2 a)

- bere na vědomí zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 3. 11. 2021.

Bod 37/3

- Zápis z jednání stavební komise ze dne 1. 11. 2021.

Bod 37/4

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc říjen 2021 s výhradou, že rada obce požaduje v příští zprávě rozepsat hlášení o uložených pokutách v jednotlivých obcích a pravidelně předávat na obecní úřad hlášení o uložených pokutách formou tabulky, viz. hlášení z pracoviště Nehvizdy a Mochov a Zápy.

Bod 37/5 a)

- dendrologický posudek vybraných 19 stromů v obci, jež svým stavem ohrožují své okolí.

B. Schvaluje:

Bod 37/1 a)

- proplacení faktury č. 4104290575 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 10.- 31. 10. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 63.075,- Kč včetně DPH.

Bod 37/6

- návrh na vyřazení nefunkčního majetku z evidence obce.

Bod 37/7

- objednávku o poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas.

Bod 37/8

- plán průzkumu kanalizace na rok 2021.

C. Požaduje:

Bod 37/4

- v příští Zprávě o činnosti Obecní policie Radonice rozepsat hlášení o uložených pokutách v jednotlivých obcích a pravidelně předávat na obecní úřad hlášení o uložených pokutách formou tabulky, viz. hlášení z pracoviště Nehvizdy a Mochov a Zápy.

D. Pověřuje:

Bod 37/5 b)

radního pana Formana

- realizace opatření, vyplývajících z dendrologického posudku vybraných 19 stromů v obci, jež svým stavem ohrožují své okolí.

.....
Ing. Zdeněk Růžička
místostarosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 8 konaného dne **03.11.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Venkovní učebna ZŠ Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

II splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem **nové úkoly** a za textem bude označení, kdo úkol

informace

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 01.09.2021

- 1.1 Nosné sloupky S1 jsou stále vyoseny o 10-30 mm na různé strany. Některé jsou prohnuté. Matky u patek nejsou dotaženy. Konstrukce není řádně zavětrována a celá se kýve.
13.10.2021 - konstrukce je dočasně zavětrována, ostatní trvá.

zhotovitel

informace

informace

zhotovitel

03.11.2021 - sloupky jsou dle možnosti vyrovnány, ostatní trvá.

- 1.2 Střešní trámy nejsou ošetřeny proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.

- 1.3 Pohledové plochy nejsou řádně zbroušeny, lazura je provedena mimořádně nekvalitně.

společně-vypouští se

03.11.2021 - pohledové plochy jsou zbroušeny a přelakovány.

- 1.4 Konstrukce atiky je prohnutá.

společně-vypouští se

03.11.2021 - konstrukce atiky je dle možnosti vyrovnána.

- 1.8 Investor upozorňuje, že se na stavbě téměř nepracuje. Investor upozorňuje na smluvní penále 20.000 za den prodlení.

informace

22.09.2021 - termín dokončení 16.08.2021 se posouvá na 10.11.2021 z důvodu, že předání staveniště dnem podpisu smlouvy dne 12.04.2021 se fakticky posunulo až na 07.07.2021. Důvodem byla výstavba II. etapy ZŠ a celková stavební nepřipravenost. Zhotovitel připraví dodatek smlouvy, který tuto skutečnost zohlední.

06.10.2021 - dotatek smlouvy předán. Na stavbě se však stále nepracuje.

informace

13.10.2021 - práce byly obnoveny.

ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 29.09.2021

- 4.4 Zhotovitel bude stavbu provádět tak, aby nedošlo k poškození trávníků.

informace

ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 06.10.2021

- 5.1 Zhotovitel upozornil, že svislé závitové tyče v místě sloupků jsou v kolizi se závitovými tyčemi třmenů. Zhotovitel navrhl použití tesařských vrutů. Investor prověří u projektanta.

zhotovitel, investor

13.10.2021 - kde to bude možné, tam se osadí závitové tyče dle projektu. V místě kolizí se osadí tesařské vruty ϕ 16 mm. Projektant provede přepočty.

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 20.10.2021

- 7.1 Zhotovitel provede řádné očištění řeziva od kůry a od lýka. Zhotovitel tato místa ošetří proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.

zhotovitel

- 7.2 Investor požádal o kolaudaci v termínu 15.-19.11.2021. Zhotovitel do té doby připraví a předá dokladovou složku ke stavbě.

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 03.11.2021

- 8.1 Zhotovitel upozornil na další kolize v místě kotvení křížů. Investor prověří u projektanta.

investor

- 8.2 Projektant neposkytuje součinnost. Stavba se od 25.10.2021 zastavuje dokud nebudou projekčně vyřešeny kolize. O tuto dobu se prodlužuje termín výstavby.

investor

- 8.3 Vzhledem k umístění pera lze palubky prošroubovat. Budou použity nerezové vruty, které budou rozměřeny a provedeny v pohledové kvalitě.

informace

Zapsal: Ing. Chmel – 03.11.2021

Zápis z jednání stavební komise

Termín: 01.11.2021

Místo konání: OÚ Radonice

Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Program jednání:

1. Projednání došlých žádostí o vyplacení příspěvku na zlepšení vnějšího pláště objektu. Stavební komise provedla kontrolu objektu, pořídila fotodokumentaci současného stavu a vydává následující doporučení:
 - a. Objekt Pavlova 118 – stavební komise doporučuje vyplacení příspěvku v plné výši
 - b. Objekt Na Plachotě 150 – stavební komise doporučuje vyplacení příspěvku v plné výši
2. Stavební komise se seznámila s průběhem stavebních akcí:
 - a. Dostavba školy – stavba je dokončena a řádně zkolaudována
 - b. Hřiště při základní škole – stavba je dokončena a podána žádost o kolaudaci
 - c. Venkovní učebna – stavbu dokončuje firma DS-DRYWALL
 - d. Vybavení ZŠ – vybavení dodává a montuje se zpožděním firma ALEX kovový a školní nábytek
 - e. Oprava hydroizolací u obecního domu – stavbu provádí firma MEGA Stavby
 - f. Přípravuje se oprava kanalizační přípojky Ligasova 27

V Radonicích dne 01.11.2021

Zapsal: Chmel

Rozdělovník: stavební komise

Na vědomí: Rada obce



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. : 85 / OP-2021 -Ha-R

V Radonicích dne 1. listopadu 2021

Počet listů: 1/3

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za měsíc říjen 2021.

V průběhu měsíce října roku 2021 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka, Nehvizdy, Mochov a Zápy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 19 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 12 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány. V předmětném období bylo uloženo strážníky 158 blokových pokut za přestupky v dopravě .

Na základě pokynu zastupitelstva byly do všech schránek rozneseny kontaktní informace na Obecní policii.

Mimo pravidelný dohled nad odkládáním odpadu a bioodpadu v obcích Radonice a Jenštejn, hlídky přijaly 12 telefonických oznámení od občanů, jenž obratem na místě vyřešili domluvou, napomenutím, nebo urovnáním sporné situace. Dále provedly služební úkony:

Dne 9. října 2021 v 18:32 hod, hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení od občanky obce Radonice, že cestou z autobusové zastávky v Radonicích došlo ke ztrátě její platební karty. Tato karta byla v 21.02 nalezena a po telefonickém vyrozumění oznamovatelky této proti podpisu bezodkladně předána.

Dne 14. října 2021, v 19:40 hod, byla hlídce OP Radonice předána v ulici Růžičkova nalezená peněženka s doklady. Šetřením v součinnosti s OP Mělník se nepodařilo v průběhu 24 hodin vyrozumět majitele dokladů z Mělníka a tak byly doklady postoupeny na Mě Ú Mělník.

Dne 15. října 2021 v 11:00 hod, hlídka OP Radonice po opakované výzvě o odstranění překážky v silničním provozu (hromada palivového dřeva) v ul. Na Skále před domem č.113 v Radonicích z důvodů zjištění psych. a zdravotního stavu majitelky domu tuto překážku částečně odstranila a řádně označila. Majitelka domu byla vyzvána k úhradě záboru veřejného prostranství na OÚ, což tato následně učinila.

Dne 26.října 2021 hlídkou OP Radonice byla na základě písemné žádosti provedena součinnost pro NBU Praha o jejímž výsledku byla zpětně podána písemná zpráva

Dne 27.října 2021 hlídkou OP Radonice byla na základě písemné žádosti provedena součinnost pro MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav o jejímž výsledku byla zpětně podána písemná zpráva.

Dne 30. října 2021, v 13:40 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od projíždějícího řidiče o sražené srně u silnice mezi obcí Svěmyslice a obcí Dehtáry. Po příjezdu na uvedené místo bylo zjištěno, že srna, která je deset metrů od silnice žije a má otevřené zlomeniny zadních končetin. Z tohoto důvodu vyrozuměla správce honitby, který bezprostředně zajistil ohleduplné utracení a likvidaci zvířete.

Dne 30. října 2021, v 18:10 hod projížděla hlídka OP Radonice obcí Radonice, kdy si povšimla značné kouřícího komínu u domu č.59 v Ligasově ulici. Na místě hlídka preventivně požádala majitelku domu pí. Rusovou o společnou kontrolu topeniště, kdy nebylo zjištěno, že by bylo spalováno cokoliv jiného, nežli čisté dřevo a uhlí. Majitelka doložila hlídce revize komínu a do budoucna přislíbila změnu způsobu přikládání uhlí při roztápění kotle s ohledem na životní prostředí a sousedy. Sankce vzhledem ke zjištěnému nebyla uložena.

V průběhu měsíce října roku 2021 strážník OP Radonice, **detašované pracoviště Nelhvizdy** přijal 34 oznámení od občanů, 81 přestupků, 30x pokuta za rychlost, 3x za červenou, 17x pokuta za nerespektování DZ B4 12 tun, 27x pokuta za B1, 3x dopravní nehoda, kontrola hřišť, zastávek BUS, kontrola cyklistů, , 2x společná hlídka s PČR, 1x vyslán starostou obce na kontrolu, 1x vystěhování bezdomovce

V průběhu měsíce října roku 2021 strážník OP Radonice, **detašované pracoviště Mochov - Zápy** v pracovní době přijal celkem 31 telefonických oznámení od občanů. V mimopracovní dobu obdržel strážník 7 telefonických oznámení, která vyjel vyřešit. V obou obcích prováděl strážník na vyžádání PČR usměrňování provozu při dopravních nehodách.

Strážník za měsíc říjen řešil celkem 78 přestupků příkazem na místě

Zpracoval :

M i c h a e l H a m e r a

Velitel Obecní policie



Zhotovitel: **Ing. Marek Žďárský**

Certifikovaný arborista, znalec v oboru Ochrana přírody

Hasina 6

289 34 Rožďalovice

IČO: 602 04 672

Tel: +420 603 465 612

Objednatel: **Obecní úřad Radonice**

IČO: 00063461

Na skále 185

Radonice

250 73

ODBORNÉ POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU 19 VYBRANÝCH STROMŮ A NÁVRHY OPATŘENÍ

6 ks stromů v okolí Nebeského rybníka a 13 ks v Parčíku Na Skále

Zpracoval: Ing. Marek Žďárský

Datum: 3. 11. 2021

Obsah

Obsah.....	2
1. Zadání a zpracování posudku	3
1.1. Výchozí podkladové materiály	3
1.2. Poloha stromů a číslování.....	3
1.3. Způsob hodnocení stavu stromů	3
1.4. Fotodokumentace	3
2. Metodika hodnocení	4
2.1. Dendrometrické veličiny	4
2.2. Hodnocení kvalitativních atributů	4
2.2.1. Defekty symptomy a okolností stanoviště	4
2.2.2. Použité zkratky defektů a symptomů v abecedním pořadí:.....	4
2.2.3. Fyziologické stáří	5
2.2.4. Zdravotní stav	5
2.2.5. Stabilita.....	6
2.2.6. Provozní bezpečnost	6
2.2.7. Pěstební stav	7
2.2.8. Perspektiva	8
2.3. Navržená pěstební opatření	8
2.4. Naléhavost.....	9
2.5. Karty stromů.....	9
3. Seznam příloh.....	9
3.1. Příloha č. 1 – Zákres polohy stromů	9
3.2. Příloha č. 2 – Výsledky hodnocení v tabulkách	9
3.2.1. Radonice tabulka hodnocení komplet.xlsx.....	9
3.2.2. Radonice_Tabulka_1 dendrometrie a kvalit. atributy. pdf	9
3.2.3. Radonice_Tabulka_2 defekty a symptomy.pdf	9
3.2.4. Radonice_Tabulka_3 návrhů opatření a naléhavostí.pdf.....	9
3.3. Příloha č. 3 – Karty stromů	9
3.4. Příloha č. 4. – Fotodokumentace.....	9

Ve zjednodušené formě je fotodokumentace součástí i u karet stromů, rovněž pouze v digitální podobě.

2. Metodika hodnocení

2.1. Dendrometrické veličiny

Číslo – evidenční číslo – identifikační číslo stromu dle stávající inventarizace

Štítek – číslo stávajícího plastového identifikačního štítku nainstalovaného na strom. Pokud v době hodnocení štítek na stromě nebyl, není v tabulce uveden.

Taxon – vědecký název posuzovaného stromu

Obv (1-3) - Obvod kmene – obvod kmene(ů) v cm měřený pásmem ve výšce 1,3 m nad zemí

V- Výška stromu - výška stromu měřena laserovým výškoměrem Nikon Forestry Pro.

SOK - Spodní okraj koruny – vzdálenost v m měřená od země k nejnižší zasahující části koruny

PK (1-2) Průměr koruny – poloměr koruny vypočtený ze dvou na sebe kolmých měření.

2.2. Hodnocení kvalitativních atributů

2.2.1. Defekty symptomů a okolností stanoviště

Výčet defektů, symptomů a okolností stanoviště - Symptomy a defekty stromu, okolnosti stanoviště. Vizualní posouzení konkrétních defektů bylo provedeno a na základě interní metodiky znalecké kanceláře Arbonet, s.r.o. Jedná se o stručný výčet zjištěných defektů, symptomů, okolností a stanovištních podmínek, specifikovaných pomocí zjednodušených hesel (nebo jejich zkratek). Při hodnocení se vybírají z tohoto výčtu jen defekty a symptomy příslušných zájmových oblastí, které jsou vizuálně patrné a dominantní v okamžiku hodnocení.

2.2.2. Použité zkratky defektů a symptomů v abecedním pořadí:

Kód	Vysvětlivka kódu (zkratky)
BZH	bazální hniloba
DUT	otevřená dutina(y) ve kmeni
HKP	předpokládaná hniloba kořenů
HKV	výrazná hniloba (či dokonce otevřené dutiny) v kosterních větvích
CHK	chybějící kosterní větve (odlomené, odřezané)
KAM	kambiální propad - růstové deprese
KM2	dvojkmen
KM3	trojkmen
KON	konfliktní strom (specifikováno v poznámce)
KSS	koruna v konfliktu se sousedním stromem či stromy
NAS	náklon kmene dosud bez viditelných symptomů možného selhání
NPP	nízký provozní profil koruny
NVV	nadměrná váha větví
NZR	viditelné nezahojené / nezahojené rány různého, často i neznámého původu
OOK	odumírání od obvodu koruny
PKN	poškození kořenových náběhů
PKZ	poškození kořenů zjevné
POK	povrchové poranění kmene
PPK	povrchové poškození kořenů (mechanické - např. sekačkami, ošlapem, pojezdem apod.)
PPV	předpoklad pádu větví či jejich částí
PSV	vysoká pravděpodobnost selhání (zlomu) kosterní větve
RHK	rozsáhlá hniloba kmene
SEL	možnost selhání stromu či jeho části
SK5	sesazená koruna v minulosti o > 50% výšky

SKP	sekundární koruna v přirozeném habitu
SSS	strom ve špatném stavu / kondici
SVP	velké suché větve či pahýly (s průměrem u větvení nad 50 mm)
TOR	torzo
TVI	Tlakové (vidličnaté) větvení se zarůstající kůrou – infikované
TVZ	Tlakové větvení se zarůstající kůrou – zdravé
VDO	větevní dutina otevřená (s vlivem na stabilitu)
VLE	výletové (vletové) otvory od datlovitého ptactva
VV	výmladnost velká (dostatečná)
VYB	výmladky bazální
VYP	výkopová činnost v kořenové zóně předpokládaná (v minulosti)
VÝV	pravděpodobná možnost vývratu
ZHU	výrazné zhutnění povrchu kořenového prostoru
ZPE	zpevněná plocha o více jak 1/3 povrchu kořenové zóny
ZZV	zavěšená zlomená (či nalomená) větev

2.2.3. Fyziologické stáří

FS – Fyziologické stáří - charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů:

1. mladý strom ve fázi ujímání,
2. aklimatizovaný mladý strom,
3. dospívající strom,
4. dospělý strom,
5. senescentní strom.

FV – Fyziologická vitalita stromu (životní funkce, životaschopnost), hodnocena dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů, charakterizuje jedince z pohledu dynamiky průběhu jeho fyziologických funkcí. Vitalita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

- rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic),
- změny velikosti a barvy asimilačních orgánů,
- významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci,
- dynamika vývoje sekundárních výhonů,
- změny formy větvení vrcholové části koruny,
- prosychání na periferii koruny,
- u fyziologického stáří 1 až 3 dynamika výškového přírůstu.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů:

1. výborná až mírně snížená,
2. zřetelně snížená,
3. výrazně snížená,
4. zbytková vitalita,
5. suchý strom.

2.2.4. Zdravotní stav

ZS - Zdravotní stav (rozsah defektů a poškození) stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození. Zdravotní stav, dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu

stromů, je hodnocen na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

- mechanická poškození,
- napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem,
- přítomnost silných suchých větví,
- přítomnost dutin a výletových otvorů,
- přítomnost defektních a poškozených větví.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů:

1. zdravotní stav výborný až dobrý,
2. zhoršený,
3. výrazně zhoršený,
4. silně narušený,
5. kritický/rozpadlý strom.

2.2.5. Stabilita

St – Stabilita - dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části koruny. Je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:

- přítomnost defektních větví (tlakové vidlice, poškozená kosterní větví
- a podobně),
- symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním
- hmyzem,
- přítomnost dutin a výletových otvorů,
- habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna),
- výskyt přerostlých sekundárních výhonů,
- trhliny v hlavních nosných částech stromu,
- nekompenzovaný náklon kmene,
- symptomy infekce či narušení mechanicky významného kořenového

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů

1. výborná až dobrá (nenarušená),
2. zhoršená,
3. výrazně zhoršená,
4. silně narušená,
5. kritická.

2.2.6. Provozní bezpečnost

PB - Provozní bezpečnost - je syntetická hodnota vyjadřující míru ohrožení cíle pádu, jejíž odvození je výsledkem individuálního přístupu hodnotitele na základě zjištěných kvalitativních atributů (zejména hodnota cíle pádu a stabilita). Jako základ a stupnice pro toto hodnocení byla použita certifikovaná metodika „Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění“ NAKI.

Hodnotící stupnice dle certifikované metodiky:

- 1 - bezpečný strom
- 2 - mírně nebezpečný
- 3 - středně nebezpečný
- 4 - nebezpečný strom
- 5 - velmi nebezpečný

Výsledná hodnota je zobecněná veličina, do které hodnotitel zcela subjektivně zahrnuje všechny jemu v čase a místě známé faktory: aktuální úroveň mechanické stability, pravděpodobnost selhání a pádu stromu (či jeho částí) plus intenzita provozu a následky pádu v tzv. potenciálně ohroženém prostoru stromu (POP) z pohledu potenciálních škod na majetku či újmě na zdraví. Do tohoto hodnocení se nezahnují možnosti selhání stromu při působení mimořádných podmínek jako silný déšť, zasažení bleskem, nepřiměřeně silný vítr, námraza, těžký sníh a další, které lze označit za tzv. vyšším moc nebo živelné události. Jedním z Důležitých faktorů je vyhodnocení cíle pádu základní plochy.

Pro souhrnné vyhodnocení provozní bezpečnosti byla použita pětibodová stupnice hodnocení provozní bezpečnosti dle certifikované metodiky „Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění“ NAKI. Význam jednotlivých stupňů zůstal zachován, avšak jejich kritéria byla upřesněna podle interní metodiky znaleckého ústavu:

1. – Strom bezpečný (provozní bezpečnost optimální) – strom mechanicky stabilní (st. 1) a hodnotné objekty či osoby v POP nejsou viditelně ohroženy (vývratem, zlomem kmene, či pádem kosterních větví, včetně menších větví vyšších řádů v koruně). Nebo je strom na úrovni stability 2-5, ale pravděpodobnost ohrožení majetku či osob je nulová, nebo zcela neočekávatelná.

2. – Strom mírně nebezpečný (provozní bezpečnost mírně snížená) – strom mírně labilní (st. 2) a hodnotné objekty či osoby v POP mohou být max. jen mírně ohroženy. Riziko je buď akceptovatelné, nebo snadno odstranitelné. Nebo je strom nestabilní (stupeň 3 až 5), ale objekty ani osoby nejsou za běžně předpokládaných podmínek ohroženy. Řešení tohoto stavu zpravidla nevyžaduje rychlé řešení a je možné i v dlouhodobém horizontu (např. 2 – 3 roky).

3. – Strom středně nebezpečný (provozní bezpečnost snížená) – strom středně labilní (st. 3) a hodnotné objekty či osoby v POP jsou středně ohroženy, nebo frekvence provozu není velká. Riziko je zřetelně identifikovatelné, není však bezprostřední, spíše očekávatelné, nicméně již vyžaduje řešení minimálně v krátkodobém až střednědobém horizontu (zpravidla od 1 měsíce do 1 roku od zjištění, dle konkrétní situace).

4. – Strom nebezpečný (provozní bezpečnost ohrožená) – strom labilní až silně labilní (st. 4) místa objekty či osoby jsou v POP silně ohroženy. Hrozí vysoké riziko nebezpečí, potenciální škody mohou mít fatální následky, řešení situace vyžaduje řešení (buď radikální zásah do koruny stromu, event. pokácení). Situaci je nutné řešit v krátkodobém horizontu dnů, maximálně týdnů. Pokud nelze situaci vyřešit v krátkodobém horizontu (např. delší doba správního řízení o povolení pokácení), je nutné strom alespoň buď dočasně stabilizovat, nebo omezit pohyb osoba vozidel, případně preventivně odstranit hodnotné objekty z POP do doby vyřešení.

5. – Strom velmi nebezpečný (provozní bezpečnost kritická) – strom kriticky labilní (kriticky nestabilní (st. 5) hodnotné objekty či osoby v POP jsou vystavené zřejmému a bezprostřednímu riziku pádu stromu, či jeho významných částí. Stav nebezpečí akutního selhání, při kterém hrozí nebezpečí z prodlení a škoda značného rozsahu nebo újma na zdraví či životě. V tomto stavu je často nutno evakuovat osoby či objekty z POP, zabránit dalšímu přístupu do POP, řešit vzniklou situaci jako havárii bezprostředně (např. bezodkladným pokácením stromu), nebo max. do 7 dní, dle konkrétní situace, pokud lze nebezpečí následků dostatečně dočasně eliminovat. Tyto stavy je nutné bezodkladně ohlásit majiteli či správci stromu, nebo v krajních případech přivolat na pomoc složky IZS.

2.2.7. Pěstební stav

PS - Pěstební stav - je hodnotící ukazatel, jenž není zahrnut ve standardu hodnocení stromů, ale vychází z interní metodiky znaleckého ústavu Arbonet. Shrnuje stav stromu ve vztahu k jeho

udržitelosti na daném místě s dosažením předpokládaného pěstebního cíle. Tento stav stromu je mimo jiné ovlivněn i v minulosti prováděnými pěstebními zásahy, nejen na dřevině samotné, ale i v jejím bezprostředním okolí na konkrétním stanovišti.

Pro účely posouzení je použita **tříbodová stupnice** pěstebního stavu 1 - 3:

- 1 - stav **výborný**
- 2 - stav **uspokojivý** (dobrý)
- 3 - stav **neuspokojivý** (špatný)

2.2.8. Perspektiva

Pe - Perspektiva stromu dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho existence na daném stanovišti, danou stavem jedince (vitalita, zdravotní stav, stabilita) při současném zohlednění limitů stanoviště a podobně. Rozhodující pro zařazení do stupnice je horší z parametrů.

Hodnotící stupnice dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů:

- a **dlouhodobě perspektivní** - strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí.
- b **krátkodobě perspektivní** (perspektiva dočasná) - strom na stanovišti dočasně udržitelný, případně ve stavu, kdy nelze očekávat dlouhodobou perspektivu.
- c **neperspektivní** - strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou dobou ponechání (předržení).

2.3. Navržená pěstební opatření

NPO – Navržené pěstební opatření - navržená pěstební opatření vyjádřena zkratkami (kódy zásahů), ke kterým je přiřazen popis dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů a dle standardu SPPK A02 002 Řez stromů.

Vazby – Návrh instalace bezpečnostních vazeb včetně počtu kusů na nosnosti v kN, navržených v souladu se standardem SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Poznámka – poznámka zahrnuje i popis důvodů pro eventuální kácení. V tabulce MS Excel je třeba buňku s poznámkou rozkliknout pro přečtení celé poznámky. Velikost buňky je kvůli přehlednosti limitovaná.

Důvody kácení - vychází z interní metodiky znaleckého ústavu Arbonet. Jedná se o výčet tzv. „závažných důvodů“ ke kácení, pomocí zjednodušených hesel (nebo jejich zkratek). Ty se uplatňují zejména při podávání žádostí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les dle §8, odst. 1m zák. č. 114/1992 Sb.

V tabulkách jsou v poznámce použity zkratky s následujícím významem:

NEP	Neperspektivní strom, - neperspektivní z hlediska možností dalšího pěstování, špatný pěstební stav, nízká životnost apod.
PD	pěstební důvody – pěstební stav stromu již neumožňuje plnit funkci, kterou měl na daném stanovišti plnit a jeho odstraněním může být posílen pěstební stav okolních (cílových) dřevin
PBD	provozně bezpečnostní důvody – strom svými vlastnostmi, stavem případně polohou ohrožuje přímo či nepřímo bezpečnost lidí a majetku
TKP	trvalý konflikt s překážkou nebo provozním profilem střety zájmů či požadavků na funkci stromu apod.
ZD	zdravotní důvody

2.4. Naléhavost

Naléhavost - dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů se rozlišují třídy naléhavosti podle jejich důležitosti. Účelem je zejména možnost finanční optimalizace zásahu. Provedení všech navržených péstebních opatření v jednom kroku (bez ohledu na naléhavost) není technologickou chybou.

Hodnoticí stupnice naléhavosti dle standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů:

0. péstební opatření s nutností okamžitého provedení – (může být riziko z prodlení),
1. realizovat v první etapě prací,
2. realizovat ve druhé etapě prací,
3. realizovat ve třetí etapě prací.

2.5. Karty stromů

Karty stromů jsou dílčí formou hodnocení zaměřenou vždy na jeden konkrétní strom. Kromě údajů uvedených v tabulkovém hodnocení obsahuje i fotodokumentaci. Karta stromu je vhodná např. jako příloha k žádosti o povolení k pokácení, nebo jako podklad pro realizaci péstebního opatření.

3. Seznam příloh

3.1. Příloha č. 1 – Zákres polohy stromů

Jako situační záměr polohy stromů slouží výchozí podklad se zakreslením bodů pod čísly stromů do mapy.cz.

3.2. Příloha č. 2 – Výsledky hodnocení v tabulkách

Výsledky hodnocení jsou uvedené v souhrnné tabulce stromů v digitální podobě ve formátu XLSX. Pro tištěnou podobu hodnocení jsou tabulky rozděleny dle témat do třech souborů ve formátu PDF včetně vysvětlivek kódů defektů a návrhů péstebních opatření. Názvy souborů digitálních příloh:

3.2.1. Radonice tabulka hodnocení komplet.xlsx

3.2.2. Radonice_Tabulka_1 dendrometrie a kvalit. atributy. pdf

3.2.3. Radonice_Tabulka_2 defekty a symptomy.pdf

3.2.4. Radonice_Tabulka_3 návrhů opatření a naléhavosti.pdf

3.3. Příloha č. 3 – Karty stromů

Karty stromů byly vyhotoveny u všech 19 ks stromů, které jsou buď navrženy ke kácení, nebo k péstebnímu opatření. Hodnoticí karty vybraných stromů jsou v digitální podobě v PDF. Karty zahrnují i zmenšenou verzi fotodokumentace. Tištěná verze karet je bez fotodokumentace, ta je v digitální podobě

3.4. Příloha č. 4. – Fotodokumentace

Detailní fotodokumentace je přiložena v digitální podobě. Každý strom má svou zvláštní podsložku očíslovanou podle evidenčních čísel v tabulce i v mapě.

INVENTURNÍ SOUPIS NEFUNKČNÍHO MAJETKU URČENÉHO K VYŘAZENÍ

Inventurní číslo	Název	Cena za kus	Počet kusů	Cena celkem	Důvod vyřazení
11DM00032/2	Lednice LB-380	19 068,00	1	19 068,00	nefunkční a oprava je již neekonomická, rok pořízení 2011 (kuchyň MŠ)
11DM00032/3	Lednice LB-380	19 068,00	1	19 068,00	nefunkční a oprava je již neekonomická, rok pořízení 2011 (kuchyň MŠ)
11061	Monitor 22 LCD Acer	5 474,00	1	5 474,00	nefunkční, rok pořízení 2008 (OÚ stavební)
Celkem				43 610,00	

OBJEDNÁVKA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOMUNIKAČNÍHO EKOSYSTÉMU MOBILNÍ ROZHLAS

	Uživatel	Poskytovatel
Název:	Obec Radonice	MUNIPOLIS s.r.o.
IČ:	00240681	29198950
DIČ:	CZ 00240681	CZ29198950
Sídlo:	Na Skále 185, 25073 Radonice	Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno
dále jen	„uživatel“	„poskytovatel“

**I. Předmět objednávky**

Poskytovatel poskytuje uživateli nevýhradní licenci k užití **komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas** na dobu trvání smluvního vztahu, a to v rozsahu a způsobem potřebnými pro užívání služeb v souladu s jejich určením. Komunikační ekosystém Mobilní Rozhlas umožňuje uživateli užívat systémy:

1. Systém pro SMART komunikaci s občany (SMS až 4 800 ks/min, hlasové zprávy pro nevidomé a slabozraké, e-maily, zprávy do aplikace)
 2. Mobilní aplikace pro chytré telefony (Android i iOS s hodnocením 4+ a více než 100 000 staženími)
 3. Systém na správu podnětů od občanů (s **dispečinkem** kontrolujícím relevantnost hlášení)
 4. Systém pro tvorbu anket a participativních rozpočtů (s **ověřením unikátnosti hlasu**)
 5. **Dynamický webový profil** samosprávy na www.mobilnirozhlas.cz
 6. Systém automatického propojení s facebookovými stránkami samosprávy
 7. Automatické propojení na **Systém doplňkové výstrahy občanů** (www.sdvo.cz)
 8. **Systém propojení** s webovými stránkami (automatické zprávy e-mailem, do aplikace I.2 a na webový profil I.5)
- Systém pro SMART komunikaci pro školy, školky a další instituce je možné objednat samostatně.

II. Licence a cena

Mobilní Rozhlas "OPTIMAL"

Cena 2490 Kč / měsíc

Licence obsahuje celý ekosystém (I.1-I.8) pro všechny typy komunikace. Cena licence je uvedena při roční platbě.

Online / telefonické školení ZDARMA. Balíček propagačních materiálů (aktuální FB posty, texty, manuál FB komunikace, bannery na web, články do zpravodaje) je k dispozici **ZDARMA**.

III. Doplňkové služby (zvolte zaškrtnutím)

- ☐ **Osobní školení** (max. 10 osob). Cena školení 4 900 Kč – v ceně je dojezd a 3 hodiny práce odborného školitele.
- ☐ **Chytrý zpravodaj** (digitalizace obecního zpravodaje). Měsíční cena služby _____ Kč (při roční platbě).
- ☐ **Profesionální propagační kampaň**. Cena kampaně _____ Kč.

IV. Platby, trvání smluvního vztahu, jednoduché ukončení

Začátek doby plnění	Trvání plnění do	Počet obyv. uživatelé	Interval platby (počet let)	Cena služeb celkem
1.11.2021	31.10.2022	1020	1	22410 Kč

Uživatel se zavazuje poskytovateli řádně a včas **hradit cenu** stanovenou v této objednávce. Objednávka se uzavírá na dobu určitou. Pokud kterákoliv smluvní strana písemně formou dopisu neoznámí druhé smluvní straně, že trvá na ukončení smluvního vztahu, a to nejpozději 2 měsíce před sjednaným datem ukončení poskytování služeb dle objednávky, tak po uplynutí doby trvání smluvního vztahu se objednávka **automaticky prodlužuje o jeden rok, a to opakovaně. Ceny SMS a hlasových zpráv se při automatickém prodloužení řídí ceníkem poskytovatele platným ke dni prodloužení smluvního vztahu, není-li uvedeno jinak.**

V. Ceny komunikačních kanálů

SMS zpráva do ČR ⁴	Hlasová zpráva do ČR ⁵	Zpráva do mobilní aplikace	E-mailová zpráva	Podnět od občana
0,89 Kč / ks	0,99 Kč / 30 s	ZDARMA	ZDARMA	ZDARMA

⁴Cena za SMS je účtována při registraci a změně údajů občana, při přihlášení uživatele do systému a při rozesílce zpráv

⁵Přenos telefonního čísla 500 Kč – každému uživateli je přiděleno tel. číslo k hlasovým zprávám, které má právo si přenést.

VI. Ochrana osobních údajů

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy nezbytnosti správy a zpracování osobních údajů adresátů sdělení pro fungování ekosystému Mobilní Rozhlas. Zavazují se dodržovat platné právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon o zpracování osobních údajů. Uživatel se zavazuje poskytnout přístupy do ekosystému jen oprávněným osobám. Uživatel je plně odpovědný za obsah a formu jím komunikovaných sdělení, včetně odpovědnosti autorskoprávní. V případě marketingových sdělení se uživatel zavazuje zajistit dodržování všech norem o regulaci reklamy a o zasílání obchodních sdělení podle platného zákona. Má-li být podle všech okolností příjemcem informace (adresátem notifikačního sdělení) nezletilá osoba, zejména pak osoba mladší 15 let (např. v rámci školních kroužků apod.), uživatel se výslovně zavazuje zajistit souhlas jeho zákonného zástupce se zasíláním takových sdělení. Uživatel bere na vědomí, že jeho odpovědnost dle tohoto článku objednávky nezaniká žádnou činností poskytovatele, jelikož stále zůstává odesílatelem sdělení.

Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o zpracování osobních údajů, kdy uživatel je správcem a poskytovatel je zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel prohlašuje, že

- bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce,
- zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti a provedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku,
- bude správcí nápomocen při vyřizování záležitostí vůči subjektům údajů i dozorovému úřadu.

Uživatel tímto uděluje poskytovateli obecné povolení k zajištění plnění s využitím subdodavatelů, u nichž poskytovatel smlouvou stejného obsahu zajistí ochranu osobních údajů. Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele jsou dále konkrétně upravena v Podmínkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.

VII. Závěrečné ujednání

Nedílnou součástí objednávky je Technická specifikace systémů a doplňkových služeb ekosystému Mobilní Rozhlas a Podmínky komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas („Podmínky“; www.mobilnirazhlas.cz/obchodni-podminky). S těmito dokumenty se uživatel před podpisem této objednávky seznámil a souhlasí s nimi. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Podmínky nebo jejich část při změně technických, provozních, obchodních či organizačních podmínek na své straně nebo při změnách na trhu, a to v celém rozsahu. O všech změnách bude uživatel informován písemně nebo elektronickými prostředky s využitím údajů poskytnutých uživatelem, a to nejméně měsíc před nabytím účinnosti těchto změn. V případě, že uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit, je oprávněn tuto objednávku vypovědět s měsíční výpovědní dobou. V případě, že uživatel objednávku nevypoví, má se za to, že se změnou souhlasí. Pokud uživatel s novými Podmínkami nebude souhlasit a ani objednávku nevypoví, je oprávněn od objednávky odstoupit poskytovatel s měsíční výpovědní dobou.

Zodpovědný obchodník (Jméno, Tel., E-mail)	Poznámka
Jiří Horáček jiri.horacek@mnipolis.com +420 775 901 216	3 měsíce licence ZDARMA na první rok.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Brně dne.....

V Radonicích dne 8.11.2021

za poskytovatele

za uživatele

Mgr. Ondřej Švrček, jednatel

Jméno, Příjmení, funkce JAROSLAV ŠTARČA OBCE



